


c'go & c'go up

Husvagn "to go"

C'go får dig att vilja packa väskorna och åka på turné direkt. Den ser modern och fräsch ut, finns i tre fräcka klädslar och erbjuder dessutom ett större urval av planlösningar: Från den lilla kompakta till den rymliga familjevagnen. Detta gör den till en idealisk resekompis och särskilt populär bland unga par och små familjer. Och det är inte så konstigt, familjens unga vän finns till ett attraktivt pris! När åker vi?

Klädsel



+ Klädsel Ronda




+ Klädsel Estepona

○



+ Klädsel Manilva ○

Trädekor



+ WEB Alaska White

○ möjligt som tillägsutrustning

Kännetecken

Totallängd, ca.	631 - 803 cm
Total bredd ca.	220 - 250 cm
Totalhöjd, ca.	261 - 271 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 - 208 cm


Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Lättvikt: Så lätt att du i många fall till och med kan dra den med ett körkort i klass B (beroende på fordonet förstås)
- + Något för alla: tack vare det stora urvalet av planlösningar
- + Skydd mot alla väderförhållanden: Fram, bak och tak i robust GFK
- + Fräsch look: Elegant och modern inredning och ett elegant urval av klädsel för att passa individuella smaker
- + c'go up: Standard med nedfällbar säng (200 x 140 cm liggyta) ovanför sittgruppen



c'go & c'go up Teknisk data



c'go & c'go up		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Pris (inkl. moms)	kr	269 000,-	315 000,-	315 000,-	299 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.200 kg	System-lättviktschassi, 1.300 kg	System-lättviktschassi, 1.300 kg	System-lättviktschassi, 1.360 kg
Totallängd, ca.	cm	631	676	680	725
Karosslängd, ca.	cm	498	552	558	588
Total bredd ca.	cm	220	230	230	230
Totalhöjd, ca.	cm	261	261	261	261
A-mått, förtält ca.	cm	902	955	962	992
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm				
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Sovplatser standard / max.		3	3	4	4
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1006 (956 till 1056)*	1126 (1070 till 1182)*	1136 (1079 till 1193)*	1161 (1103 till 1219)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	113	88	67	99
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1200	1300	1300	1360
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	23	23	23	23
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0




* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

c'go & c'go up

Teknisk data



c'go & c'go up		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Pris (inkl. moms)	kr	315 000,-	379 000,-	339 000,-	365 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.360 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg	System-lättviktschassi, 1.500 kg	System-lättviktschassi, 1.600 kg
Totallängd, ca.	cm	714	803	682	756
Karosslängd, ca.	cm	587	672	551	623
Total bredd ca.	cm	230	250	230	230
Totalhöjd, ca.	cm	261	261	271	271
A-mått, förtält ca.	cm	990	1086	968	1040
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	208	208
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	190 x 90	200 x 110		
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Sovplatser standard / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	1166 (1108 till 1224)*	1371 (1302 till 1440)*	1231 (1169 till 1293)*	1341 (1274 till 1408)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	84	111	153	126
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1360	1600	1500	1600
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	23	23	23	23
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställs i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverknings toleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chassi								
Däck på stålfälgar 185 R14 C 8 PR	●	●	●	●	●	●	●	●
Galvaniserat chassi med påskjutsbromssystem med backningsautomatik	●	●	●	●	●	●	●	●
Chassiutrustning								
AAA självjusterande broms	—	—	—	—	—	—	●	●
AKS säkerhetskoppling	●	●	●	●	●	●	●	●
Lättvikts stödben, galvaniserade	●	●	●	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Navkapslar till 14" däck	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon axelstöddämpare	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre utrustning								
Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr, odelad	●	●	●	●	●	●	●	●
Reservhjulshållare i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka Mini Heki med klart glas	●	—	●	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggnings- och myggnätsgardin	●	—	●	●	●	●	●	●
Yttre design								
Hamrad plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●	●	●	●
Serviceluckor								
Servicelucka 1000x420 mm höger fram	●	●	●	●	●	—	—	—
Servicelucka 749x297 mm höger fram	—	—	—	—	—	—	●	—
Servicelucka 997x419 mm höger fram	—	—	—	—	—	—	—	●
Inre design								
Klädsel Ronda	●	●	●	●	●	●	●	●
WEB Alaska White	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilutrustning								
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, höger, standard	—	●	—	—	—	—	—	—
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, vänster, standard	—	●	—	—	—	—	—	—
Kallskumsmadrass till dubbelsäng	●	—	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter								
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymlig taksäng över sittgruppen med manuell betjäning	—	—	—	—	—	—	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●	●	●	●
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●	●	●	●
Våningssäng med 2 sovplatser (uppfällbar)	—	—	—	—	●	●	●	●
Våningssängar med fallskydd och stege	—	—	—	—	●	●	●	●
Inre utrustning								
Brandvarnare	●	●	●	●	●	●	●	●
Kök								
Kylskåp med 137 l volym och 15 l frysfack	—	—	●	●	●	●	●	●
Kylskåp med 78 l volym och 9 l frysfack	●	●	—	—	—	—	—	—
Praktisk spis med 3 kokytor och elektrisk tändning	●	●	●	●	●	●	●	●
Rymliga lådor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●	●
Badrum								
Duschgolv	●	●	●	●	●	●	●	●
Snyggt handfat	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Uppvärmning								
Gasvärme S 3004 med tändningsautomatik	●	●	●	●	●	—	●	●
Gasvärme S 5004 med tändningsautomatik	—	—	—	—	—	●	—	—
Elinstallation								
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra belysning med LED-spotlights	●	●	●	●	●	●	●	●
Färtätlampa 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spotlights i sittgruppen framme och bak	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning								
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Spillvattentank, 22 l mobil	●	●	●	●	●	●	●	●
Övrigt								
Dethleffs Connect - System Information Unit: SIU-kontrollenhet inkl. spännings- och nivålägningsvisning via Dethleffs-appen.	●	●	●	●	●	●	●	●

Paket c'go & c'go up

Paket	Säkerhetspaket (9556)	Säkerhetspaket (9556)
ATC Trailer Control	x	x
Säkerhets-gasträckregulator DuoControl med Crash Sensor	x	
Säkerhets-gasträckreglare DuoControl med Crash Sensor og och defroster EisEx		x
Paketets värde kr	19 900,-	19 900,-
Specialpris kr	13 200,-	13 200,-
Du sparar kr	6 700,-	6 700,-
Mervikt (kg)*	4.4	4.4

Paket	Autark paket I (10011)	Autark paket II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladdare	x	x
Central 12 V huvudbrytare	x	x
Spänningsindikator	x	x
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	x	
Specialpris kr	14 600,-	13 200,-
Mervikt (kg)*	31	29



Fabriksinstallation av tillägsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tillägsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tillägsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Paket	Edition 10 paket 415 QL (14232)	Edition 10 paket 475 ER/FR (14232)	Edition 10 paket 495 FR (14232)	Edition 10 paket 495 QSK (14232)	Edition 10 paket 565 FMK (14232)	Edition 10 paket up 465 KR (14234)	Edition 10 paket up 525 KR (14236)
Dragstångsavgäckning	x	x	x	x	x	x	x
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	x	x	x	x	x	x	x
Stabilformstöd inkl. stora stödfötter	x	x	x	x	x	x	x
Varmvattenförsörjning	x	x	x	x	x	x	x
Myggnätsdörr	x	x	x	x	x	x	x
Varmluftanläggning	x	x	x	x	x	x	x
Taklucka Heki II inkl. belyst baldakin	x	x	x	x	x	x	x
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	x						
Fönster i front	x	x	x	x	x		
Indirekt belysning	x	x	x	x	x	x	x
Duschutrustning med armatur och draperi	x	x	x	x	x	x	x
ATC Trailer Control	x	x	x	x	x	x	x
Slät plåt utvändigt i vit	x	x				x	
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)		x					
Slät plåt utvändigt i vit			x	x	x		x
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)			x				
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)				x			
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)					x		
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)						x	
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)							x
Paketets värde kr	100 800,-	100 800,-	103 200,-	103 200,-	103 200,-	94 400,-	96 800,-
Specialpris kr	59 500,-	59 500,-	59 500,-	59 500,-	59 500,-	52 900,-	52 900,-
Du sparar kr	41 300,-	41 300,-	43 700,-	43 700,-	43 700,-	41 500,-	43 900,-
Mervikt (kg)*	65	86	94	66	56	55	55

Touring paket (7345)	Pris kr
Varmvattenförsörjning	7 900,-
Varmluftanläggning	4 700,-
Myggnätsdörr	3 600,-
Taklucka Heki II inkl. belyst baldakin	11 800,-
Paketets värde	28 000,-
Specialpris	18 500,-
Du sparar	9 500,-
Mervikt (kg)*	15

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chassi												
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	ED	11 400,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Däck på aluminiumfälgar 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	6 600,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Däck på aluminiumfälgar 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	7 100,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Viktökning												
Viktändring till 1.360 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.300 kg	—	2 300,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.400 kg	—	8 500,-	38	359	—	—	—	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.400 kg	—	8 500,-	16	359	—	—	○	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.400 kg	—	8 500,-	0	359	○	○	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	0	136	○	○	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	38	136	—	—	—	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	16	136	—	—	○	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	8	278	—	—	—	—	—	—	○	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	6	278	—	—	—	—	—	○	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	15	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	44	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	36	278	—	○	○	—	—	—	—	—
Viktändring till 1.700 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	16	278	—	—	—	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	ED	8 500,-	8	279	—	—	—	—	—	—	—	○
Viktändring till 1.800 kg (inkl. stålfälgar 195 R14 C LI106)	—	8 500,-	6	279	—	—	—	—	—	○	—	—
Viktändring till 1.900 kg (inkl. aluminiumfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	13 300,-	13	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Viktändring till 2.000 kg (inkl. aluminiumfälgar 225/70 R15 C LI112)	—	14 500,-	13	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Chassiutrustning												
ATC Trailer Control	SHP, ED	13 300,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Dragstångsavtäckning	ED	3 100,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	4 700,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 195 R14 C 8PR-LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	4 700,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 215/60 R17 C LI 109	—	8 300,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på stålfälg 185 R14 C 8 PR - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	3 200,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul på stålfälg 195 R14 C LI 106 - till 1.700 kg och 1.800 kg totalvikt	—	3 600,-	20.4	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabilformstöd inkl. stora stödfötter	ED	3 000,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Stödhjul i gummi med dragviktsvåg	—	1 200,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre utrustning												
Fönster i front	ED	6 400,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—	—



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Fönster i toaletterummet, öppningsbart	—	4 300,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Ingångsdörr (odelad) med fönster	—	3 600,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Köksfönster, skjutbart (ändrad fönsterform)	—	3 400,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Myggnätsdörr	TP, ED	3 600,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Taklucka Heki II inkl. belyst baldakin	TP, ED	11 800,-	10	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre design												
Slät plåt utvändigt i vit	ED	18 800,-	17	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Slät plåt utvändigt i vit	ED	21 200,-	17	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Serviceluckor												
Servicelucka 1000x420 mm vänster fram	—	4 300,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Servicelucka 1675x885 mm höger fram	—	6 400,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Servicelucka 560x1150 mm höger fram	—	3 600,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Servicelucka 749x297 mm höger bak	—	3 600,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Servicelucka 749x297 mm vänster bak	—	3 600,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Servicelucka 750x300 mm höger bak	—	3 600,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Inre design												
Klädsel Estepona	—		0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Klädsel Manilva	—		0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○
Textilutrustning												
7-zons kallskumsmadrass i klimatreglerande material	—	4 000,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Formsydd golvmattor	—	6 600,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter												
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	5 400,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Sätesbreddning i motstående sittgrupp (tillsammans med kod 8699) ³⁾	—	8 300,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Upphängt bord med vridfunktion	—	3 600,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Våningssäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	10 600,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Multimedia												
TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	—	3 600,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT ⁴⁾	—	3 300,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Uppvärmning												
Elektrisk golvvärmning	—	10 600,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Fläkt 12V med varvräknareautomatik till luftburen värme S 5004	—	2 400,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	AP	3 100,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen S 3004 värme, elektro 220 V	—	7 300,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen värme S 5004 värme, elektro 220V	—	7 300,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Varmluftanläggning	TP, ED	4 700,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○
AC												



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Förberedelse för AC	—	2 400,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Elinstallation												
Indirekt belysning	ED	4 700,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
USB-uttag till spotlights-skena	—	700,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○
Vattenförsörjning												
Cityvattenanslutning	—	3 600,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Duschutrustning med armatur och draperi	ED	3 600,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Varmvattenförsörjning	TP, ED	7 900,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasol												
Gasollarm	—	2 900,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasoluttag utvändigt ⁵⁾	—	2 400,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Säkerhets-gasträckreglare DuoControl med Crash Sensor og och defroster EisEx	—	6 600,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Säkerhets-gasträckregulator DuoControl med Crash Sensor	SHP	6 600,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket												
Autark paket I ⁶⁾	—	14 600,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Autark paket II	—	13 200,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Edition 10 paket up 465 KR	—	52 900,-	55	14234	—	—	—	—	—	—	○	—
Edition 10 paket up 525 KR	—	52 900,-	55	14236	—	—	—	—	—	—	—	○
Edition 10 paket 415 QL	—	59 500,-	65	14232	○	—	—	—	—	—	—	—
Edition 10 paket 475 ER/FR	—	59 500,-	86	14232	—	○	○	—	—	—	—	—
Edition 10 paket 495 FR	—	59 500,-	94	14232	—	—	—	○	—	—	—	—
Edition 10 paket 495 QSK	—	59 500,-	66	14232	—	—	—	—	○	—	—	—
Edition 10 paket 565 FMK	—	59 500,-	56	14232	—	—	—	—	—	○	—	—
Säkerhetspaket	—	13 200,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Säkerhetspaket	—	13 200,-	4.4	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Touring paket	—	18 500,-	15	7345	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

ED Edition 10 paket SHP Säkerhetspaket TP Touring paket AP Autark paket



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och


planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

När du köper en husvagn är det särskilt viktigt att välja rätt planlösning samt en tilltalande design. Därutöver spelar även vikten en avgörande roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt ska få plats. Samtidigt finns det rättsliga och tekniska gränser för konfiguration och last. Varje husvagn har konstruerats för en specifik vikt som inte får överskridas vid körning. Den avgörande frågan för husvagnsköpare är: Hur måste jag konfigurera mitt fordon för att rymma bagage och tillbehör i enlighet med mina behov utan att fordonet överskrider denna maximala vikt? För att göra detta beslut lättare för dig ger vi dig några tips nedan som är särskilt viktiga när du väljer ditt fordon från vår portfölj:

1. Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten...

...är ett av tillverkaren fastställt värde som fordonet inte får överskrida. Dethleffs anger en övre gräns för fordonet baserat på planlösningen, som kan variera från planlösning till planlösning (till exempel 1 600 kg, 1 700 kg). Du hittar motsvarande uppgift för varje planlösning i tekniska data.




Husvagnar		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovplatser standard / max.		3	3	4	5/6 ○
● Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1500	1500
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	151	159	128	67
● Vikt i körklart skick (± 5 %)*	kg	1264 (1201 til 1327)*	1254 (1191 til 1317)*	1275 (1211 til 1339)*	1324 (1258 til 1390)*

2. Vikten i körklart skick...

... består – enkelt uttryckt – av basfordonet med standardutrustning. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den tillåtna toleransen är ± 5 %. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. För att du ska ha full insyn när det gäller möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon i slutet av monteringsbandet och informerar din återförsäljare om vägningresultatet för ditt fordon så att återförsäljaren i sin tur kan vidarebefordra denna information till dig. För en detaljerad förklaring av vikten i körklart skick, hur toleranserna påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten, se avsnittet "Rättsliga meddelanden".

3. Standardutrustningens sovplatser...

... bestäms av tillverkaren och redovisas i försäljningsdokumenten. Genom att välja tillägsutrustning kan antalet sovplatser öka (till exempel 3-våningssäng) eller eventuellt minska (till exempel köksskåp i stället för sittmöbler).



Husvagnar		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovplatser standard / max.		3	3	4	5/6 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1500	1500
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	151	159	128	67
Vikt i körklart skick (± 5 %)*	kg	1264 (1201 til 1327)*	1254 (1191 til 1317)*	1275 (1211 til 1339)*	1324 (1258 til 1390)*

4. Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning...

... är ett värde specificerat av Dethleffs per planlösning för den maximala vikten av tillägsutrustning som kan beställas. Denna begränsning är avsedd att säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och eftermonterade tillbehör, faktiskt är tillgänglig för belastningskapaciteten för de fordon som levereras av Dethleffs. Om vägningen i slutet av monteringsbanan i undantagsfall visar att den faktiska möjliga nyttolasten sjunker under den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med din återförsäljare och dig – innan vi levererar fordonet – om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. **Detaljerade förklaringar hur toleranser påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".**

5. Den extra vikten på grund av tillägsutrustning och paket...

Tillägsutrustning*	Ingår i förpackningen	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod			
					460 EL	470 ER	470 FR
Badrum							
Alternativt toaletterum	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
TV 22" inkl. DVD och receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tillägsutrustning) och minskar nyttolasten. Det angivna värdet visar den extra vikten jämfört med standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten av de valda paketen och tillägsutrustningen får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning.