

c'joy

Perfekt för nybörjare

c'joy har allt du behöver för att uppleva stor frihet. Tack vare de kompakta måtten och den låga vikten passar den även för små bilar och kan, beroende på dragfordonet, även köras med körkort klass B. Ändå erbjuder den tillräckligt med utrymme - och det för upp till 6 personer - beroende på modell. Det gör semestern rolig!

Klädsel



+ Klädsel Timor



+ Klädsel Kapan

Trädekor



+ Trädekor Tindari Bora

möjligt som tillägsutrustning

Kännetecken

Totallängd, ca.	622 - 714 cm
Total bredd ca.	212 cm
Totalhöjd, ca.	265 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter

- + Ingen rädsla för trånga passager: med en bredd på bara 212 cm är den mycket lätt att köra
- + Verklig lättviktare: med rätt dragfordon räcker det ofta med körkort klass B
- + Skydd mot dåligt väder: Fram, bak och tak i robust GFK
- + Den perfekta husvagnen för nybörjare: attraktivt pris och allt du behöver på semestern
- + Du behöver inte vara utan någonting: I de stora förvaringsfacken finns plats för allt du behöver



c'joy

Teknisk data



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Pris (inkl. moms)	kr	275 000,-	255 000,-	265 000,-	275 000,-	285 000,-
Standardchassi		System-lättviktschassi, 1.100 kg	System-lättviktschassi, 1.100 kg	System-lättviktschassi, 1.200 kg	System-lättviktschassi, 1.200 kg	System-lättviktschassi, 1.200 kg
Totallängd, ca.	cm	622	625	675	708	714
Karosslängd, ca.	cm	499	503	553	593	593
Total bredd ca.	cm	212	212	212	212	212
Totalhöjd, ca.	cm	265	265	265	265	265
A-mått, förtält ca.	cm	914	918	968	1008	1008
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolering, golv / vägg / tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Däckdimension		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	3	3	3	5 / 6 ○
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	951 (903 till 999)*	921 (875 till 967)*	961 (913 till 1009)*	1026 (975 till 1077)*	1066 (1013 till 1119)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	58	98	153	84	124
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1100	1100	1200	1200	1300
Värmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	12	12	12	12	12
Vägguttag 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Den specificerade vikten i körklart skick är ett standardvärde som fastställts i typgodkännandeprocessen. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiskt vägda vikten i körklart skick avvika från det ovan angivna värdet. Avvikelser på upp till ± 5 % av vikten i körklart skick är tillåtna enligt lag och möjliga. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. Tillverkarens specifika vikt för valfri utrustning är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och planlösning med vilket Dethleffs bestämmer den maximala vikten som maximalt är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och tillbehör som installerats i efterhand, faktiskt är tillgänglig för nyttolasten för de

fordon som levereras av Dethleffs. Den verkliga vikten på ditt fordon från fabrik kan inte bestämmas förrän det vägs i slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjliga belastningskapaciteten sjunker under den lägsta nyttovikten trots begränsningen av tilläggsutrustningen på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med dig och din återförsäljare innan vi levererar fordonet, om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt får inte överskridas. Detaljerad information och förklaringar om ämnet vikt och om konfiguration av fordonet finns i avsnittet Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter.

Standardutrustning

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassi					
Däck på stålfälgar 185 R14 C 8 PR	●	●	●	●	●
Galvaniserat chassi, med påloppsbrömsning och automatisk backning	●	●	●	●	●
Chassiutrustning					
Lätta, galvaniserade Stabilform-stödben	●	●	●	●	●
Märkesdäck av hög kvalitet som uppfyller kraven för 100 km/h	●	●	●	●	●
Navkapslar till 14" däck	●	●	●	●	●
Yttre utrustning					
2-delad ingångsdörr	●	●	●	●	●
Frontparti, bakparti och tak av motståndskraftig, glasfiberförstärkt plast (GFK)	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●
Stabilt golv av durkplåt i gasolkoffert	●	●	●	●	●
Öppningsbara och isolerade dubbelglas-fönster (grafit grå) med mörkläggnings- och myggnätsskärmen	●	●	●	●	●
Yttre design					
Hamrad plåt utvändigt i vit	●	●	●	●	●
Serviceluckor					
Servicelucka 560x1150 mm höger bak	●	—	—	—	●
Inre design					
Klädsel Timor	●	●	●	●	●
Trädekor Tindari Bora	●	●	●	●	●
Textilutrustning					
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, höger, standard	—	—	●	—	—
7-zons kallskumsmadrass till enkelsäng, vänster, standard	—	—	●	—	—
Kallskumsmadrass till dubbeltsäng	—	●	—	●	●
Möbelvarianter					
Airplus - perfekt luftcirkulation i vagnen med bakventilerade överskåp	●	●	●	●	●
Sittgrupp, som kan göras om till sovyta	●	●	●	●	●
Specialribbotten med flexibla ändfästen av gummi, uppfällbar för effektiv användning av förvaringsutrymmena under sängarna	●	●	●	●	●
Våningssäng med 2 sovplatser (uppfällbar)	●	—	—	—	●
Våningssängar med fallskydd och stege	●	—	—	—	●
Kök					
Praktisk 3-lågig spis med manuell tändning	●	●	●	●	●
Rymligt kylskåp på 131,5 l volym och 15 l frysfack	●	●	—	●	●
Rymligt kylskåp på 83 l volym och 8,2 l frysfack	—	—	●	—	—
Badrum					
Duschgolv	●	●	●	●	●
Snyggt handfat	●	●	●	●	●
Taklucka med myggnät	●	●	●	●	●
Uppvärmning					
Gasvärme S 3004 med tändningsautomatik	●	●	●	●	●
Elinstallation					
12 V strömförsörjning i hela fordonet	●	●	●	●	●
Färdtältampa 12 V	●	●	●	●	●
Kompakt elblock med 230 V automatsäkring och 12 V-säkring i garderob inklusive kraftfull omformare på 340 W	●	●	●	●	●
Yttre CEE-anslutning för vagnens 230 V-system	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning					
Elektrisk vattenförsörjning	●	●	●	●	●
Färskvattenbehållare 12 l	●	●	●	●	●
Övrigt					

Standardutrustning

SIU-Ready (förberedelse för SIU-styrenhet)

410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
●	●	●	●	●

Paket c'joy

Paket	Dynamik paket (13094)	Dynamik paket (13274)	Dynamik paket (13275)
Säkerhetskoppling	x	x	x
Stötdämpare	x	x	x
Färskvattentank 44 l	x	x	x
Spillvattentank, 22 l mobil	x	x	x
Reservhjulshållare i gasolkoffert	x	x	x
Servicelucka 1000x420 mm höger fram	x		
Servicelucka 1000x420 mm höger bak		x	
Servicelucka 750x300 mm höger fram			x
Paketets värde kr	14 800,-	14 800,-	14 100,-
Specialpris kr	9 700,-	9 700,-	9 700,-
Du sparar kr	5 100,-	5 100,-	4 400,-
Mervikt (kg)*	28.1	28.1	28.1

Paket	Autark paket I (10011)	Autark paket II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladdare	x	x
Central 12 V huvudbrytare	x	x
Spänningsindikator	x	x
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	x	
Specialpris kr	14 200,-	12 900,-
Mervikt (kg)*	31	29

Touring paket (9243)	Pris kr
Varmvattenförsörjning	7 900,-
Varmluftanläggning	4 700,-
Taklucka 700 x 500 mm	4 700,-
Myggnätsdörr	3 600,-
Paketets värde	20 900,-
Specialpris	18 100,-
Du sparar	2 800,-
Mervikt (kg)*	13

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassi									
17" aluminiumfälgar i Dethleffs-design	—	11 400,-	1	11608	○	○	○	○	○
Däck på aluminiumfälgar 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	6 600,-	1	836	○	○	○	○	○
Viktökning									
Viktändring till 1.360 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	9619	○	○	○	○	○
Viktändring till 1.200 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	134	○	○	—	—	—
Viktändring till 1.300 kg (utan ändring av chassi)	—	2 300,-	0	135	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	20	136	—	○	—	—	—
Viktändring till 1.500 kg	—	8 500,-	0	136	—	—	—	○	○
Chassiutrustning									
Dragstångsskydd	—	3 100,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
ETS Plus stabiliseringssystem	—	13 000,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 185 R14 C LI 102 - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	4 700,-	17	837	—	○	—	○	○
Reservhjul på aluminiumfälg 215/60 R17 C LI 109	—	8 300,-	24.1	11540	○	○	○	○	○
Reservhjul på stålfälg 185 R14 C 8 PR - upp till och med 1.600 kg totalvikt	—	3 200,-	18	831	—	○	—	○	○
Yttre utrustning									
Fönster i bak	—	8 300,-	4	1108	—	—	○	—	—
Fönster i front	—	6 400,-	3	982	●	○	●	○	○
Fönster i toaletterummet, öppningsbart	—	4 300,-	2	1028	○	○	○	○	○
Köksfönster, skjutbart (ändrad fönsterform)	—	3 400,-	3	6406	○	○	○	○	○
Myggnätsdörr	TP	3 600,-	3	360	○	○	○	○	○
Reservhjulshållare i gasolkoffert	DP	1 700,-	1	432	○	○	○	○	○
Taklucka 700 x 500 mm	TP	4 700,-	8	11575	○	○	○	○	○
Serviceluckor									
Servicelucka 1000x420 mm höger bak	DP	4 300,-	2	6418	—	—	○	—	—
Servicelucka 1000x420 mm höger fram	DP	4 300,-	2	6416	—	○	—	○	○
Servicelucka 1000x420 mm vänster bak	—	4 300,-	2	6417	—	—	○	—	—
Servicelucka 1000x420 mm vänster fram	—	4 300,-	2	6415	—	○	—	—	○
Servicelucka 750x300 mm höger fram	DP	3 600,-	2	6420	○	—	—	—	—
Inre design									
Klädsel Kapan	—		0	13226	○	○	○	○	○
Möbelvarianter									
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	5 400,-	6	685	—	—	○	—	—
Väningsäng med 3 sovplatser (inte uppfällbar)	—	10 600,-	21	200	○	—	—	—	○
Multimedia									
TV-förberedelse (antennkabel och TV-hållare)	—	3 600,-	2	678	○	○	○	○	○
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	—	3 300,-	1	611	○	○	○	○	○
Uppvärmning									
Fläkt 12V till luftburen S 3004 värme	AP	3 100,-	2	177	○	○	○	○	○
Tilläggsvärme Ultraheat till luftburen S 3004 värme, elektro 220 V	—	7 300,-	2	364	○	○	○	○	○
Varmluftanläggning	TP	4 700,-	0	142	○	○	○	○	○
AC									



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och

planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Förberedelse för AC	—	2 400,-	3.5	172	○	○	○	○	○
Elinstallation									
Extra belysning med LED-spotlights	—	3 000,-	2	9692	○	○	○	○	○
USB-uttag till spotlights-skene	—	700,-	0.5	9989	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning									
Duschutrustning med armatur och draperi	—	3 600,-	3	1097	○	○	○	○	○
Färskvattentank 44 l	DP	2 400,-	6	9240	○	○	○	○	○
Spillvattentank, 22 l mobil	DP	1 600,-	3	367	○	○	○	○	○
Varmvattenförsörjning	TP	7 900,-	2	123	○	○	○	○	○
Gasol									
Gasollarm	—	2 900,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Paket									
Autark paket I ²⁾	—	14 200,-	31	10011	○	○	○	○	○
Autark paket II	—	12 900,-	29	10012	○	○	○	○	○
Dynamik paket ¹⁾	—	9 700,-	28.1	13094	—	○	—	○	○
Dynamik paket ¹⁾	—	9 700,-	28.1	13274	—	—	○	—	—
Dynamik paket ¹⁾	—	9 700,-	28.1	13275	○	—	—	—	—
Touring paket	—	18 100,-	13	9243	○	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

TP Touring paket DP Dynamik paket AP Autark paket



* INFO

Fabriksinstallation av tilläggsutrustning ökar fordonets faktiska vikt och minskar nyttovikten. Tilläggsvikten som anges för paket och tilläggsutrustning visar tilläggsvikten jämfört med standardutrustningen för respektive modell eller planlösning. Den valda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning som anges i modellöversikterna. Detta är ett imputerat värde som bestäms för varje typ och


planlösning, som Dethleffs använder för att bestämma den maximala vikten som är tillgänglig för fabriksinstallerad tilläggsutrustning. Vid en ökning av tillåten belastning ökar tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning. Utförliga upplysningar och förklaringar om ämnet vikt finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden om viktrelaterade uppgifter".

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VALET AV DIN HUSVAGN

När du köper en husvagn är det särskilt viktigt att välja rätt planlösning samt en tilltalande design. Därutöver spelar även vikten en avgörande roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt ska få plats. Samtidigt finns det rättsliga och tekniska gränser för konfiguration och last. Varje husvagn har konstruerats för en specifik vikt som inte får överskridas vid körning. Den avgörande frågan för husvagnsköpare är: Hur måste jag konfigurera mitt fordon för att rymma bagage och tillbehör i enlighet med mina behov utan att fordonet överskrider denna maximala vikt? För att göra detta beslut lättare för dig ger vi dig några tips nedan som är särskilt viktiga när du väljer ditt fordon från vår portfölj:

1. Den högsta tekniskt tillåtna lastvikten...

...är ett av tillverkaren fastställt värde som fordonet inte får överskrida. Dethleffs anger en övre gräns för fordonet baserat på planlösningen, som kan variera från planlösning till planlösning (till exempel 1 600 kg, 1 700 kg). Du hittar motsvarande uppgift för varje planlösning i tekniska data.




Husvagnar		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovplatser standard / max.		3	3	4	5/6 ○
● Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1500	1500
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	151	159	128	67
● Vikt i körklart skick (± 5 %)*	kg	1264 (1201 til 1327)*	1254 (1191 til 1317)*	1275 (1211 til 1339)*	1324 (1258 til 1390)*

2. Vikten i körklart skick...

... består – enkelt uttryckt – av basfordonet med standardutrustning. Det är enligt lag tillåtet och möjligt att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från det nominella värdet som anges i försäljningsdokumenten. Den tillåtna toleransen är ± 5 %. Det tillåtna intervallet i kilogram anges inom parentes efter vikten i körklart skick. För att du ska ha full insyn när det gäller möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon i slutet av monteringsbandet och informerar din återförsäljare om vägningresultatet för ditt fordon så att återförsäljaren i sin tur kan vidarebefordra denna information till dig. För en detaljerad förklaring av vikten i körklart skick, hur toleranserna påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten, se avsnittet "Rättsliga meddelanden".

3. Standardutrustningens sovplatser...

... bestäms av tillverkaren och redovisas i försäljningsdokumenten. Genom att välja tillägsutrustning kan antalet sovplatser öka (till exempel 3-våningssäng) eller eventuellt minska (till exempel köksskåp i stället för sittmöbler).



Husvagnar		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Sovplatser standard / max.		3	3	4	5/6 ○
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	1500	1500	1500	1500
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*	kg	151	159	128	67
Vikt i körklart skick (± 5 %)*	kg	1264 (1201 til 1327)*	1254 (1191 til 1317)*	1275 (1211 til 1339)*	1324 (1258 til 1390)*

4. Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning...

... är ett värde specificerat av Dethleffs per planlösning för den maximala vikten av tillägsutrustning som kan beställas. Denna begränsning är avsedd att säkerställa att den minsta nyttovikten, det vill säga den lagstadgade fria vikten för bagage och eftermonterade tillbehör, faktiskt är tillgänglig för belastningskapaciteten för de fordon som levereras av Dethleffs. Om vägningen i slutet av monteringsbanan i undantagsfall visar att den faktiska möjliga nyttolasten sjunker under den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse, kontrollerar vi tillsammans med din återförsäljare och dig – innan vi levererar fordonet – om vi till exempel kommer att öka fordonets tillåtna belastning eller tar bort tillägsutrustning. **Detaljerade förklaringar hur toleranser påverkar den minsta nyttovikten och nyttovikten finns i avsnittet "Rättsliga meddelanden".**

5. Den extra vikten på grund av tillägsutrustning och paket...

Tillägsutrustning*	Ingår i förpackningen	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod			
					460 EL	470 ER	470 FR
Badrum							
Alternativt toaletterum	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Utvändigt multifunktionsuttag till 12V, 220V, TV och SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
TV 22" inkl. DVD och receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tillägsutrustning) och minskar nyttolasten. Det angivna värdet visar den extra vikten jämfört med standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten av de valda paketen och tillägsutrustningen får inte överskrida tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning.