

Esprit integrerad



Esprit kombinerar modern design i nordisk stil med utmärkt komfort för lyxklassen. Det uppvärmda dubbelgolvet med frostsäker vatteninstallation gör den till en vintersäker följeslagare året runt. 26 cm högt dubbelgolv erbjuder den användbart, extra förvaringsutrymme.

Kännetecken

Totallängd, ca.	781 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	298 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


Klädsel



+ Klädsel Kari



+ Äkta läder
individuell ○



+ Rubino skinn ○



+ Klädsel Nubia ○

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionslåderratt och mycket mer
- + Perfekta köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,5 ton tillåten bruttovikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Rymligt bakre garage, med dörrar på båda sidor, 250 kg ytbelastning, halkskyddad golvbeläggning, fleeceklädsel, surrningsckenor, belysning samt enhandsmanövrering och 2-punktslåsning
- + Gourmetkök med 3-lägarspis, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallås, skärbräda, apoteksutdrag och mycket mer
- + Stor och bekväm elektrisk taksäng med 200 x 150 cm liggyta, kallskumsmadrass av hög kvalitet och träribbstomme



Esprit integrerad

Teknisk data



Esprit integrerad		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 769 000,-	1 783 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	781	781
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvgagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1750 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 160	200 x 160
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3464 (3291 till 3637)*	3494 (3319 till 3669)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	673	653
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4500	4500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysack) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Esprit integrerad

Teknisk data



Esprit integrerad		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 769 000,-	1 783 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	781	781
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1750 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3464 (3291 till 3637)*	3494 (3319 till 3669)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	663	633
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4500	4500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Chassi Fiat

Fiat Ducato Maxi ALKO lågram bredspårig bakaxel (4 250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	●	●	●	●
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglå	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●	●	●
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●	●	●
Läderratt och växelnopp i läder	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister	●	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●	●

Utvändig utrustning

Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggnings	●	●	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●	●
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●

Utvändig design

Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●
-------------------------------	---	---	---	---

Invändig design

Klädsel Kari	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●

Standardutrustning

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Textilutföranden

Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material

● ● ● ●

Möbelvarianter

AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning

● ● ● ●

Boutrymme utan nivåskillnader

● ● ● ●

Dubbelsäng i bak, hög

● ● — —

Elektrisk taksäng

● ● ● ●

Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd

— — ● ●

Garderob till vänster och höger bredvid queensängen

● ● ● ●

Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd

— — ● ●

Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten

● — ● —

Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede

— ● — ●

Ombäddning enkel- till dubbelsäng

— — ● ●

Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet

● ● ● ●

Skoskåp vid ingången

● ● ● ●

Överskåpsluckor med Soft-close

● ● ● ●

Kök

Gourmet-kök: 3-lälig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås

● ● ● ●

Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor

● ● ● ●

Vinteravtäckning till kylskåpsventilation

● ● ● ●

Toalettutrymme

Duschkonsol i svart och badtillbehör

● ● ● ●

Extra fönster i duschrum

● ● ● ●

Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen

● ● ● ●

Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur

● ● ● ●

Trägolv i dusch

— ● — ●

Trägolv i dusch

● — ● —

Multimediasystem

Plattskärms hållare

● ● ● ●

Värme

Digital kontrollpanel till luftburen värme

● ● ● ●

Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna

● ● ● ●

Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning

● ● ● ●

Elektro-installation

Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB

● ● ● ●

Baldakin med spotlights över ingångsdörren

● ● ● ●

Bodelsbatteri AGM, 95 Ah

● ● ● ●

EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare

● ● ● ●

Förtätlampa 12V

● ● ● ●

Kontrollpanel lyxig

● ● ● ●

LED-belysning i hela fordonet

● ● ● ●

Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet

● ● ● ●

Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump

● ● ● ●

Tryckvattenspumpsystem

● ● ● ●

Gasinstallation

Oppbevaringsplass för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

● ● ● ●

PAKET ESPRIT INTEGRERAD

Paket	Lithium paket 1 (7488)	Lithium paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr	66 900,-	109 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

Travel paket (12192)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	7 700,-
Paketets värde	121 000,-
Specialpris	109 200,-
Du sparar	11 800,-
Mervikt (kg)*	67.5

Light Moments (11137)	Pris kr
Light Moments: Belyst ingångshandtag	400,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 900,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 400,-
Light Moments: Belyst köksbäckvägg	400,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	9 000,-
Paketets värde	23 300,-
Specialpris	16 500,-
Du sparar	6 800,-
Mervikt (kg)*	11



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Esprit GT Advance (13993)	Pris kr
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 800,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 200,-
Förardörr, vänster	26 100,-
Panorama-taklucka 75x105 cm	14 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Elektrisk rullgardin, vindruta	24 300,-
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter	7 200,-
Köksfläkt med stopp mot dragluft	6 400,-
Backkamera	4 500,-
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	7 700,-
LED varselljus	12 800,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 500,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 800,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 200,-
Utvändig design GT Advance (bakljusramp med svart diffusor, lackering I-front delvis svart, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 800,-
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"	16 900,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	9 200,-
Paketets värde	178 200,-
Specialpris	133 800,-
Du sparar	44 400,-
Mervikt (kg)*	73.8

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
---------------	-------------------------	---------------	-----	--------------	--------------	-------------	--------------

Chassi Fiat

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"	GT	16 900,-	-9.4	8045	○	○	○	○
--------------------------------	----	----------	------	------	---	---	---	---

Chassi utrustning Fiat

Elektrisk rullgardin, vindruta	TR-P, GT	24 300,-	7	1782	○	○	○	○
Extra sittplats ¹⁰⁾	—	9 200,-	17	435	○	—	○	—
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	143 600,-	70	9663	○	○	○	○
LED varselljus	GT	12 800,-	0.5	7152	○	○	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 900,-	20	7505	○	○	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{18) 19)}	—	17 100,-	0	11147	○	○	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt)	—	22 900,-	30	273	○	○	○	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	20.7	7482	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 300,-	40	697	○	○	○	○
Panorama-taklucka 75x105 cm	TR-P, GT	14 500,-	16.5	849	○	○	○	○

Invändig design

Klädsel Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Rubino skinn ¹⁸⁾	—	61 400,-	0	10443	○	○	○	○
Äkta läder individuell ^{18) 20)}	—		0	9785	○	○	○	○

Textilutföranden

Formsydd golvmattor	—	10 500,-	9.7	851	○	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	10	851	—	—	—	○
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	10.7	851	—	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 500,-	8.2	851	—	—	○	—

Möbelvarianter

Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	24.5	652	—	—	○	○
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären inkl. nedfällbart bordsunderrede	—	7 200,-	15.3	1944	○	—	○	—
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 500,-	-40	679	○	○	○	○

Kök

Köksfläkt med stopp mot dragluft	TR-P, GT	6 400,-	1.5	344	○	○	○	○
----------------------------------	----------	---------	-----	-----	---	---	---	---

Toalettutrymme

Keramiktoalett ²¹⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○	○	○	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	44	1625	○	○	○	○

Multimediasystem

Automatisk satellit-system 85 Twin	—	48 400,-	16	1637	○	○	○	○
Backkamera ²³⁾	TR-P, GT	4 500,-	1	7636	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp ²³⁾	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Soundpaket i boutrymme ²²⁾	—	13 100,-	9	9964	○	○	○	○
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ⁶⁾	—	10 500,-	3.2	1799	○	○	○	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²⁴⁾	—	10 500,-	3.5	7490	○	○	○	○
TV 32" ⁶⁾	—	17 600,-	8	9807	○	○	○	○
Top View 360° HD kamera ²⁵⁾	—	28 800,-	4.5	7173	○	○	○	○
Värme								
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	—	8 000,-	1	330	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) ¹⁷⁾	—	11 800,-	3.5	6709	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	—	39 200,-	40	761	○	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme ¹⁷⁾	—	11 800,-	7.5	565	○	○	○	○
AC / klimatanläggning								
Takmonterad A/C	—	30 700,-	38.5	609	○	○	○	○
Elektro-installation								
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation								
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○	○	○	○
Gasinstallation								
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	TR-P, GT	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○	○	○	○
Säkerhet								
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○	○	○
Paket								
Esprit GT Advance ²³⁾	—	133 800,-	73.8	13993	○	○	○	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○
Light Moments	—	16 500,-	11	11137	○	○	○	○
Lithium paket 1 ⁹⁾	—	66 900,-	63	7488	○	○	○	○
Lithium paket 2 ⁹⁾	—	109 200,-	113	7489	○	○	○	○
Travel paket ²³⁾	—	109 200,-	67.5	12192	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket TR-P Travel paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Esprit I

	Kodnummer	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Utrustning i både Master Class 1 och 2					
Dethleffs alufälgar	8045	⊙	⊙	⊙	⊙
Travel paket (Se paketöversikt)	12192	⊙	⊙	⊙	⊙
Light Moments paket (Se paketöversikt)	11137	⊙	⊙	⊙	⊙
Kassetmarkis Omnistor 5,0 manuell	697	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelställ till 3 cyklar	938	⊙	⊙	⊙	⊙
Formsydd golvmatta	851	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class 1 (Luftburen värme)					
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class 2 (Vattenburen värme)					
Vattenburen värme	761	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙
Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)					
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	140	141	138	140
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	186	187	185	187
Pristillägg					
Master Class 1	kr.	188.000	188.000	188.000	188.000
Master Class 2	kr.	231.000	231.000	231.000	231.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om


vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvlösning i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.