

# Just Camp halvintegrerad



Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Citroen Jumper eller Opel Movano.

## Klädsel



+ Klädsel Drake

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

## Kännetecken

Totallängd, ca. 696 - 741 cm

Total bredd ca. 233 cm

Totalhöjd, ca. 294 cm

Ståhöjd, bodel, ca. 213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



# Just Camp halvintegrerad

## Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	988 000,-	1 000 000,-	961 000,-
Standardchassi		Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	696	696	696
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 125 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90	210 x 120	210 x 105 - 70
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	4	3 / 5 ○
Basmotor		BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2850 (2708 till 2993)*	2875 (2731 till 3019)*	2803 (2663 till 2943)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	314	289	361
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Just Camp halvintegrerad

## Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	984 000,-	995 000,-	984 000,-	995 000,-
Standardchassi		Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram	Citroen Jumper Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	741	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90	210 x 120 - 80	206 x 110 - 90
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Sovplatser standard / max.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basmotor		BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)	BlueHDi (2,2 l / 140 hk)
kW (hk)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*	2855 (2712 till 2998)*	2912 (2766 till 3058)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	305	248	305	248
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Kylskåpvolym (varav frysfack) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	T 675Z DBL	T 676Z	T 681Z EB	T 705Z DBM	T 705Z DBL	T 705Z EB	T 705Z EBL
<b>Chassi Citroën / Opel</b>							
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 hk, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Citroën / Opel</b>							
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
Captain Chair, dubbla armstöd, roterbar inkl. höjd- och lutningsjustering till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
DAB + radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 liter inkl. 19 l AdBlue tank	●	●	●	●	●	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Kylargrill förkromad	●	●	●	●	●	●	●
Lackerat stötfångar och dörrhandtag i vitt	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Mätarhus med kromringar	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi Polar vit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>							
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
<b>Textilutföranden</b>							
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>							
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	●	●	—	—
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>15)</sup>	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen	●	—	—	●	●	—	—

# Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	●	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>							
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägolv i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
<b>Multimediasystem</b>							
Plattskärmshållare	●	●	●	●	●	●	●
<b>Värme</b>							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

# PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	x	x
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x	
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x
Paketets värde kr	22 200,-	24 700,-
Specialpris kr	17 100,-	18 300,-
Du sparar kr	5 100,-	6 400,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1

Paket	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)
Fönster i T-huv	x	x	x	x	x	x
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x	x	x
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x	x	x
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x	x	x
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x				x	
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x					x
Servicelucka vänster sida	x		x		x	x
Servicelucka vänster sida		x				
Paketets värde kr	72 200,-	63 200,-	63 200,-	55 500,-	67 700,-	67 700,-
Specialpris kr	49 500,-	41 500,-	41 500,-	34 800,-	45 500,-	45 500,-
Du sparar kr	22 700,-	21 700,-	21 700,-	20 700,-	22 200,-	22 200,-
Mervikt (kg)*	45.5	27.5	29.5	21.5	37.5	37.5



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Brytare till vattenpump	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

Chassi paket (13880)	Pris kr
LED varselljus	5 200,-
Läderratt och växelnopp i läder	3 500,-
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	8 000,-
Multifunktionsratt	1 700,-
Instrumentbräda med aluminium applikation	2 000,-
Paketets värde	20 400,-
Specialpris	17 500,-
Du sparar	2 900,-
Mervikt (kg)*	0.4

Assistans paket (13302)	Pris kr
Varselljusassistent	
Helljus-assistent	
Regnsensor	
Nödbromsassistent	
Avåkningsvarnare	
Trafikskylt-assistent	
Specialpris	15 000,-
Mervikt (kg)*	0.6



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Chassi Citroën / Opel</b>											
Aluminiumfälgar Citroën / Opel 16", svart	—	12 800,-	20	13427	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper / Opel Movano Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 hk, 6-växlad manuell växellåda	—	34 600,-	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
<b>Viktökning</b>											
Totalvikt 3.650 kg	—	3 900,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Chassi utrustning Citroën / Opel</b>											
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
<b>Utvändig utrustning</b>											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	—	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 700,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
<b>Möbelvarianter</b>											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 900,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	8	1883	—	—	○	—	—	○	○
<b>Kök</b>											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	9 000,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Toalettutrymme</b>											
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>											
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 200,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>											
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
<b>AC / klimatanläggning</b>											
Takmonterad A/C	—	30 700,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>											
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>											
Assistans paket	—	15 000,-	0.6	13302	○	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	17 500,-	0.4	13880	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	41 500,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	34 800,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB	—	49 500,-	45.5	13881	—	—	○	—	—	○	—
Family paket T 7052 DBL	—	41 500,-	29.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Family paket T 7052 DBM	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	○	—	—	—
Family paket T 7052 EBL	—	45 500,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	17 100,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	18 300,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	34 100,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	34 100,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



## Just Camp Citroën

	Kodnummer	T 6762	T 6752 DBL	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)</b>								
Chassi paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	-	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

<b>Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)</b>								
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	60	154	156	167	164	159	156

<b>Pristillägg</b>								
Master Class 1	kr.	83.000	123.000	122.000	131.000	127.000	127.000	123.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class


- Ingår inte i Master Class, se tillval

# VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



### Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

## 2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

### 3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



## Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

### 4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

## Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
<b>Badrum</b>						
Trägolvlösning i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.