


# Trend halvintegrerad



Bestsellern i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfotelement är det steglösa IsoProtect-varldagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Som halvintegrerad modell har Trend som standard ett öppningsbart fönster i förarhyttens T-huv för ett ljust och luftigt inomhusklimat.

## Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Heron ○



+ Klädsel Yoko ○

## Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

## Kännetecken

Totallängd, ca.	699 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


## Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Aerodynamisk T-huv med uppfällbart fönster som standard
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230 V-uttag och robusta surrningsckenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Iso-Protect komfortgolv i bodelen utan avsatser eller trappsteg
- + Nytt överskåpskoncept med handtaglösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskums Madrasser



# Trend halvintegrerad

## Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	kr	1 059 000,-	1 059 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	△	△
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	△	△
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	85 x 75 / 85 x 110 ○	85 x 110



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend halvintegrerad

## Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 085 000,-	1 125 000,-	1 125 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2919 (2773 till 3065)*	2950 (2803 till 3098)*	2950 (2803 till 3098)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	241	210	210
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 / 90 x 110 ○	90 x 110	90 x 75 / 90 x 110 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Chassi Fiat</b>					
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	●	●
Stålfälgar 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●
<b>Chassi utrustning Fiat</b>					
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●
GFK lättviktsblad fjäder	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●
Lackerat stötfångare vit	●	●	●	●	●
Lädderrätt och växelnopp i läder	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●
<b>Utvändig utrustning</b>					
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgolv i bostadsutrymmen utan repos eller avsatser	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●	●
<b>Utvändig design</b>					
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●
<b>Invändig design</b>					
Klädsel Saros	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●

# Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Textilutföranden</b>					
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●
<b>Möbelvarianter</b>					
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	●	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjddjusterbar	—	—	—	●	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	●	—	●	—	●
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●	—
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåk i full längd	●	—	●	—	●
Modern entréhylla med praktiska förvaringsfack och remmar	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	●	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	●	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—	—	—	—
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●	●	●
T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännät till höger och vänster	●	●	●	●	●
Två praktiska spännät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●
<b>Kök</b>					
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●
<b>Toalettutrymme</b>					
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●
<b>Multimediasystem</b>					
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●
<b>Värme</b>					
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●
<b>Elektro-installation</b>					
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●	●
Förtältlampa 12V	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●

# Standardutrustning

	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>					
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●
<b>Gasinstallation</b>					
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●	●

# PAKET TREND HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (13734)	Paket X (markis 4,5 m) (13734)	Paket One (markis 4,0 m) (13732)	Paket One (markis 4,5 m) (13732)	Paket Two (markis 4,0 m) (13733)	Pakete Two (markis 4,5 m) (13733)
Backkamera	x	x	x	x	x	x
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	x		x		x	
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		x		x		x
Plattskärmshållare			x	x	x	x
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin			x	x	x	x
22" HD plat bildskärm (inkl. DVD-player, HDMI, DVB-S2-satellitreceiver och terrestrisk DVB-T2-receiver)			x	x		
Plattskärm 32" HD TV (inkl. DVD-spelare, HDMI, DVB-S2-satellit-mottagare och terrestrisk DVB-T2-mottagare)					x	x
Paketets värde kr	20 300,-	22 800,-	76 600,-	79 100,-	83 700,-	86 200,-
Specialpris kr	15 600,-	16 800,-	58 000,-	59 100,-	62 400,-	63 600,-
Du sparar kr	4 700,-	6 000,-	18 600,-	20 000,-	21 300,-	22 600,-
Mervikt (kg)*	35	39	51.5	55.5	54.5	58.5

Paket	Family paket T 6817, 7057 EB (13730)	Family paket T 6877 (13730)	Family paket T 7057 EBL (13730)	Family paket T 7057 DBL (13730)
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	x	x	x	x
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	x	x	x	x
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	x	x	x	x
Light Moments: Belyst köksbakvägg	x	x	x	x
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	x	x	x	x
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning	x	x	x	x
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	x	x		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	x	x		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	x		x	
Paketets värde kr	60 900,-	56 400,-	54 700,-	50 200,-
Specialpris kr	40 200,-	37 500,-	36 100,-	30 800,-
Du sparar kr	20 700,-	18 900,-	18 600,-	19 400,-
Mervikt (kg)*	28.3	20.8	18.8	11.3



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)
Brytare till vattenpump	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	x	x
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	x	
XPS isolering	x	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet		x
XPS isolering		x
Paketets värde kr	83 000,-	83 000,-
Specialpris kr	77 600,-	77 600,-
Du sparar kr	5 400,-	5 400,-
Mervikt (kg)*	67.2	69.2

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	x	x
Kablar/rör i gulvet isolerade	x	x
Spillvattentank isolerad	x	x
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	x	x
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Paketets värde kr	40 000,-	40 000,-
Specialpris kr	34 100,-	34 100,-
Du sparar kr	5 900,-	5 900,-
Mervikt (kg)*	24.7	25.7



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Paket	Chassi paket (13729)	GT paket (13731)
Elektrisk parkeringsbroms	x	x
Instrumentbräda med aluminium applikation	x	x
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	x	x
LED varselljus	x	x
Multifunktionsratt	x	x
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	x	x
Strålkastare-ram svart	x	x
Kylargrill, i blanksvart med kromkant	x	x
Skidplate höglans svart	x	x
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	x	x
Ramfönster, tvåglas, med mörklägnings- och myggnättrullgardiner		x
Utvändig design GT Advance White (lackering I-front delvis svart, ytterligare GT Grey dekaler, skidplate "röd")		x
Paketets värde kr	39 300,-	68 400,-
Specialpris kr	30 600,-	53 500,-
Du sparar kr	8 700,-	14 900,-
Mervikt (kg)*	24.5	26.5

Assistans paket Fiat (12109)	Pris kr
Avåkningsvarnare	
Varselljusassistent	
Helljus-assistent	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklist	
Regrsensor	
Trafikskylt-assistent	
Specialpris	15 000,-
Mervikt (kg)*	0.5

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Chassi Fiat</b>									
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	CH-P, GT-P	10 500,-	20	8922	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	58 900,-	35	HD140A	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda	—	128 000,-	40	HDM180A	○	○	○	○	○
<b>Viktökning</b>									
Totalvikt 3850 kg	—	3 900,-	0	808	○	○	○	○	○
<b>Chassi utrustning Fiat</b>									
Extra sittplats <sup>10)</sup>	—	9 200,-	14.5	435	—	○	○	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	66	273	—	—	○	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 900,-	65	273	○	○	—	—	—
Stödben bak (2 styck)	—	4 300,-	6	390	○	○	○	○	○
<b>Utvändig utrustning</b>									
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 800,-	20.7	7482	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	13	1890	—	○	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	12	1890	○	—	○	○	○
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner	GT-P	9 900,-	1	415	○	○	○	○	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○	○	○	○	○
<b>Invändig design</b>									
Klädsel Heron	—	5 200,-	0	13726	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○
<b>Textilutföranden</b>									
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	5.9	851	○	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	5.3	851	—	○	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	6.8	851	—	—	○	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	8.3	851	—	—	—	○	—
Formsydd golv mattor	—	10 500,-	7.3	851	—	—	—	—	○
<b>Möbelvarianter</b>									
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>16)</sup>	—	24 900,-	65	13738	○	—	○	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>16)</sup>	—	24 900,-	68	13738	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen <sup>16)</sup>	—	24 900,-	71	13738	—	—	—	○	○
Höjda enkelsängar inkl. bekväma steg	—	6 400,-	2.5	652	○	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	7.5	1883	○	—	○	—	○
<b>Toalettutrymme</b>									
Extra fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	○	○	○	○
<b>Multimediasystem</b>									
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○	○	○	○	○



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator	—	30 700,-	3.65	9582	○	○	○	○	○
<b>Värme</b>									
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) <sup>8)</sup>	—	9 000,-	5	763	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	8 000,-	1	330	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning <sup>17)</sup>	—	15 400,-	11	1603	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) <sup>17)</sup>	VI-KO	11 800,-	3.5	6709	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	39 200,-	40	761	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	VI-KO	39 200,-	41	761	—	—	○	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme <sup>17)</sup>	—	11 800,-	7.5	565	○	○	○	○	○
<b>Elektro-installation</b>									
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah <sup>9)</sup>	—	33 300,-	19	13968	○	○	○	○	○
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○	○	○	○	○
<b>Vattenförsörjning / -installation</b>									
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	13742	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○
<b>Gasinstallation</b>									
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○	○	○	○	○
<b>Säkerhet</b>									
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	13739	○	○	○	○	○
<b>Paket</b>									
Assistans paket Fiat	—	15 000,-	0.5	12109	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	30 600,-	24.5	13729	○	○	○	○	○
Family paket T 6817, 7057 EB	—	40 200,-	28.3	13730	○	—	○	—	—
Family paket T 6877	—	37 500,-	20.8	13730	—	○	—	—	—
Family paket T 7057 DBL	—	30 800,-	11.3	13730	—	—	—	○	—
Family paket T 7057 EBL	—	36 100,-	18.8	13730	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○
GT paket	—	53 500,-	26.5	13731	○	○	○	○	○
Paket One (markis 4,0 m)	—	58 000,-	51.5	13732	○	○	—	—	—
Paket One (markis 4,5 m)	—	59 100,-	55.5	13732	—	—	○	○	○
Paket Two (markis 4,0 m)	—	62 400,-	54.5	13733	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,0 m)	—	15 600,-	35	13734	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	16 800,-	39	13734	—	—	○	○	○
Pakete Two (markis 4,5 m)	—	63 600,-	58.5	13733	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	77 600,-	67.2	13736	○	○	—	—	—



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	77 600,-	69.2	13736	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	34 100,-	24.7	13735	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	34 100,-	25.7	13735	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

CH-P Chassi paket GT-P GT paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Trend for Sweden



Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår - och mer. Välj bara mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

## Trend T

	Kodnummer	T 6817 EB	T 6877	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
<b>Utrustning vid luftburen och vattenburen värme</b>						
Chassi paket (Se paketöversikt)	13729	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	13730	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	13738	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Höga enkelsängar	652	⊙	-	-	⊙	⊙

## Trend for Sweden (Luftburen värme)

Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

## Trend for Sweden (Vattenburen värme)

Vinter komfort paket (vattenburen värme) (se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvuppvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvikt 3.850 kg	808	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

## Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Luftburen värme	kg	137	133	124	137	134
Vattenburen värme	kg	206	202	195	208	205

## Pristillägg

Trend T for Sweden - Luftburen värme	kr.	121.000	112.000	105.000	121.000	117.000
Trend T for Sweden - Vattenburen värme	kr.	210.000	201.000	194.000	210.000	206.000



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om


vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



### Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

## 2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

### 3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



## Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

### 4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

## Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
<b>Badrum</b>						
Trägolvlösning i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.