

Globetrotter XXL alkov

IVECO

Den stora lyxen! Med sitt robusta Iveco Daily-chassi med bakhjulsdrift är Globetrotter XXL A arbetshästen i Dethleffs modellprogram. Perfekt för bogsering av släpvagnar som väger upp till 3,5 ton. Perfekt utrustad, med gott om plats och helt vinterlämpad tack vare den frostsäkra installationen i dubbelgolvet!

Kännetecken

Totallängd, ca.	886 cm
Total bredd ca.	235 cm
Totalhöjd, ca.	345 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	211 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Äkta läder
individuell ○



+ Äkta läder Collin
○



+ Klädsel Melia ○

Trädekor



+ Trädekor Amberes Oak

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Kraftfull 3,0 l JTD-motor med 210 hk (154 kW), automatisk växellåda, bakhjulsdrift, dubbeldäck, luftfjädrad drivaxel, LED-strålkastare för halv- och helljus
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Professionell självförsörjning tack vare 150 Ah-batteri och 230 l färskvattentank
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjutdörr till sovrummet



Globetrotter XXL alkov

Teknisk data



Globetrotter XXL alkov		A 9000-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 921 000,-
Standardchassi		IVECO Daily ledram
Utsläppsklass		EURO VI-D
Totallängd, ca.	cm	886
Total bredd ca.	cm	235
Totalhöjd, ca.	cm	345 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	211
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	3500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4750
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	215 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Sovplatser standard / max.		6
Basmotor		3,0 l JTD
kW (hk)		154 (210)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	5052 (4799 till 5305)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	1104
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	6700
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		6
Kylskåpsvolym (varav frysack) ca.	l	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	222
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	230 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	105 x 120
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	105 x 120

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

Chassi Iveco	
16" stålfälgar med 225/75 R16 M+S	●
IVECO Daily stegram (6 700 kg) 3.0L JTD (154 kW / 210 hk), Wandler-automatväxellåda	●
Chassi utrustning Iveco	
90l bränsletank och 20l AdBlue	●
Adaptiv farthållare	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●
Bakhjulsdrift med dubbla däck	●
Differentialspär för drivaxel	●
Dimstrålkastare med statisk kurvlykt	●
Däcktrycksensorer	●
ESP, ASR, ABS med EBD, Hill Holder och hydraulisk bromsassistent	●
Elektrisk handbroms	●
Elektrisk justerbara, uppvärmda ytterspeglar	●
Farthållare	●
Förvaringsfack (A4-format) mitt på instrumentpanelen inkl. 2x USB och Aux-In	●
Generator 220 Ah	●
Helljus-assistent	●
Hill Descent Control	●
Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)	●
LED-strålkastare (Iveco)	●
Luftfjädring till drivaxel (original Iveco)	●
Lyxiga förarstolar inkl. sätesuppvärmning, två stoppade armstöd, 3-vägs justerbara, hydrauliskt fjädrade och lyxiga nackstöd med Dethleffs-logo	●
Multifunktionsratt i läder	●
Regnsensor	●
Reparationssats till däck	●
Reservhjul under fordonet i bak	●
Sidovind-assistans	●
Startspär	●
Säkerhetspaket II: 2 x 3-punktsbälten för sittbänken mot körriktningen	●
Varningstriangel	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●
Utvändig utrustning	
Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart	●
Alkov sidofönster, höger sida, öppningsbart	●
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●
Dubbeltgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr	●
GFK tak	●
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 44 mm och taktjocklek: 45 mm	●
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●
Takrails	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●
Utvändig design	

Standardutrustning

A 9000-2 EB

Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Samir	●
Trädekor Amberes Oak	●
Textilutföranden	
Fast sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Breddade sitslådor, vikbara med förvaringsmöjlighet	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Rund sittgrupp (fristående, fast bordsunderrede samt sätes- och ryggkudde runt om)	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●
Uppfällbar alkovsäng	●
Kök	
Gourmet-kök: 3-lägg spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Extra fönster i duschrum	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolv i dusch	●
Multimediasystem	
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färdator	●
Plattskärmsställare	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 150 Ah	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●
Förtältlampa 12V	●
Kontrollpanel lyxig	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●
Vattenförsörjning / -installation	
Brytare till vattenpump	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●
Tryckvattenspumpsystem	●

Standardutrustning

A 9000-2 EB

Gasinstallation

Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst



PAKET GLOBETROTTER XXL ALKOV

Travel paket XXL (9575)	Pris kr
Formsyddda golvmattor	10 500,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	9 000,-
Takmonterad A/C	30 700,-
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	17 700,-
Centralläs för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	13 100,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	9 000,-
Stödben bak (2 styck)	4 300,-
Backkamera	4 500,-
Paketets värde	98 800,-
Specialpris	93 700,-
Du sparar	5 100,-
Mervikt (kg)*	92.7

Elektro paket 2 (7489)	Pris kr
2x 150 Ah bodelsbatteri (istället för standardbatterier)	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A	
Victron PowerAssist & PowerControl	
Högströmmodul	
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	
Elektroblock EBL 111	
Specialpris	77 900,-
Mervikt (kg)*	113

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 400,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	2 000,-
Paketets värde	12 900,-
Specialpris	6 700,-
Du sparar	6 200,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 9000-2 EB
---------------	-------------------------	---------------	-----	-------------

Viktökning					
Totalvikt 7.200 kg (beakta att husbil och släpvagn max får väga 10,2t)	—	4 600,-	0	1636	○
Chassi utrustning Iveco					
Släpvnagskoppling (Iveco)	—	22 900,-	30	273	○
Stödben bak (2 styck)	TR-P	4 300,-	13.5	390	○
Utvändig utrustning					
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 900,-	18	1890	○
Garagelucka i bak	—	9 900,-	10	1732	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	39 200,-	70	519	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	30 100,-	64	560	○
Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i sovrum	—	17 400,-	17.5	442	○
Takrails - tillbehör: tvärstag och steg till takrails vid hög bakljusramp	—	13 100,-	20.3	1754	○
Takventil med fläkt	—	3 900,-	1.5	7507	○
Utvändig design					
Sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 900,-	0	511	○
Invändig design					
Klädsel Melia	—		0	11950	○
Äkta läder Collin	—	61 400,-	0	11952	○
Äkta läder individuell ²⁰⁾	—		0	9785	○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	TR-P	10 500,-	8.7	851	○
Möbelvarianter					
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○
Toalettutrymme					
Keramiktoalett ²¹⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○
Kvarntoalett med fäkalietank	—	45 700,-	52	1625	○
Toalett-ventilation via taket ²¹⁾	—	8 000,-	0.8	1681	○
Multimediasystem					
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundboard	—	27 800,-	9	9127	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 900,-	1	11541	○
Extra plattskärmshållare	—	5 200,-	2	1809	○
Soundpaket Plus ²²⁾	—	36 600,-	15.5	8082	○
TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²⁴⁾	—	10 500,-	3.5	7490	○
Top View 360° HD kamera	—	28 800,-	4.5	7173	○
Värme					
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 500,-	16.5	1740	○
AC / klimatanläggning					
Takmonterad A/C	TR-P	30 700,-	38.5	609	○
Elektro-installation					
Extra AGM-bodelsbatteri 150 Ah	—	10 500,-	27	830	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 9000-2 EB
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	TR-P	9 000,-	1	9119	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	24 900,-	12.6	922	○
Vattenförsörjning / -installation					
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○
Gasinstallation					
Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 200,-	2.5	1577	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 400,-	1.3	878	○
Säkerhet					
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 600,-	0.5	322	○
Paket					
Elektro paket 2	—	77 900,-	113	7489	○
Föberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○
Travel paket XXL	—	93 700,-	92.7	9575	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

TR-P Travel paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Globetrotter XXL A

Kodnummer

A 9000-2

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Travel paket (se paketöversikt)	9575	⊙
Kassettmarkis Omnistor, elektrisk	519	⊙

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	163
------------------------------------	----	-----

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	132.000
------------------------------------	----	---------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class


- Ingår inte i Master Class, se tillval

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.