


# Camper vans & Urban camper 2024

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Giltig från 12.01.2024



# Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring

I Dethleffs camper vans finns massor av intelligenta idéer och standard komfortfunktioner. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på [www.dethleffs.se](http://www.dethleffs.se)

## Plus för utrustningen



Soltimmar: Optimal överdäckning och solskydd i utomhusområdet. På kvällen: markislampa för optimal belysning på campingen.



Bakre hylla: för förvaring av alla nödvändiga redskap som behövs vid ankomsten till campingplatsen



Allt är alltid under kontroll: utdragbart skåp på baksidan för lättillgängligt förvaringsutrymme.



Enkel åtkomst: Kom åt kylskåpet från både inifrån och utifrån. Stort kompressorkylskåp med 84 l total volym och frysack



Överskåp  
Överskåpen runt om (även baktill) ger extra förvaringsutrymme



Köksbänk: För mer komfort har köket en utdragbar, vikbar köksbänk



Förvaringsutrymme i köket: Rymligt utformat kök med extra stora, rymliga och grepplösa lådor som stängs med centrallås

## Plus för komforten



XXL-förvaringsutrymme ovanför förarhytten: plats för stora redskap



Gott om utrymme för att röra sig uppåt: öppen front för mer utrymme och praktiska utrymmen ovanför hytten



Vikbar i stället för stapelbar: Bekväm, enkel omvandling och förvaring av madrasser



Rymligt badrum: rörelsefrihet tack vare det stora badrummet med rulldörr – kan också användas perfekt som rumsavdelare



Praktiskt svängbart bad: Med den genomskinliga svängbara väggen kan tvättstället och toaletten enkelt och platsbesparande fällas undan när du duschar.



Fast bad: Funktionellt badrum med stor duschplats samt förvaring och spegelytor



Rumbad: Rymligt badrum med en rulldörr som fungerar som rumsavdelare mellan sovrummet och vardagsrummet



Kompaktbad: Enorm känsla av utrymme tack vare bra rumsindelning, gott om plats för dusch



Ergonomisk skönhetsömn: skivafjädersgallret anpassar sig individuellt och exakt till ryggraden.

## Plus för säkerheten



Fritt utsikt: Ramfönster ger säkerhet och stabilitet.



Dubbla fördelar med upphöjda golv: Skyddar kablage och kablar bättre från kyla. Eliminering av snubbelrisker med bekväm ståhöjd

# Camper Vans & Urban Camper 2024

|           |                | Globetrail |        |        |             |        |                |        |            | Globevan |  |
|-----------|----------------|------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|--------|------------|----------|--|
| Advantage | Dubbsängar     |            |        |        | Enkelsängar |        |                |        | Dubbsängar |          |  |
|           | Fiat / Citroën |            |        |        | Ford        |        | Fiat / Citroën |        | Ford       | Fiat     |  |
|           | 6 m<br>5 m     |            |        |        |             |        |                |        |            |          |  |
| Totalängd |                |            |        |        |             |        |                |        |            |          |  |
| Bredd     | 2,05 m         |            | 2,05 m |        | 2,06 m      |        | 2,05 m         |        | 2,05 m     |          |  |
| Classic   |                |            |        |        |             |        |                |        |            |          |  |
|           | 6 m<br>5 m     |            |        |        |             |        |                |        |            |          |  |
|           | Totalängd      | 600 DF     |        | 600 DK |             | 540 DR |                | 600 DR |            | 590 DK   |  |
| Bredd     | 2,05 m         |            | 2,05 m |        | 2,05 m      |        | 2,05 m         |        | 2,05 m     |          |  |
|           |                |            |        |        |             | 2,06 m |                | 2,05 m |            | 2,05 m   |  |

# VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



## Modellöversikt

|  |    | Modell 1               | Modell 2               |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Standardchassi                                       |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.                                      | cm | 599                    | 695                    |
| Totalbredd, ca.                                      | cm | 220                    | 220                    |
| Totalhöjd, ca.                                       | cm | 281                    | 281                    |
| Tekniskt tillåten totalvikt                          | kg | 3499                   | 3499                   |
| Vikt i körklart skick, ca.                           | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| Tillåtet antal platser (inkl. förare)                |    | 4                      | 4                      |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning | kg | 245                    | 149                    |

## 2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordonets vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är  $\pm 5\%$ . Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

### 3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



## Modellöversikt

|  |    | Modell 1               | Modell 2               |
|--|----|------------------------|------------------------|
| Standardchassi                                       |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.                                      | cm | 599                    | 695                    |
| Totalbredd, ca.                                      | cm | 220                    | 220                    |
| Totalhöjd, ca.                                       | cm | 281                    | 281                    |
| Tekniskt tillåten totalvikt                          | kg | 3499                   | 3499                   |
| Vikt i körklart skick, ca.                           | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| Tillåtet antal platser (inkl. förare)                |    | 4                      | 4                      |
| Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning | kg | 245                    | 149                    |

### 4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggstrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggstrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggstrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

## Tilläggstrustning

|   |   | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt | Kod  | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|----------------------------|---------|------|----------|----------|
| <b>Badrum</b>   |   |                            |         |      |          |          |
| Trägolvl i dusch  | — | 359,-                      | 9       | 1385 | —        | ○        |
| Extra fönster i duschrum  | — | 269,-                      | 5       | 9845 | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>   |   |                            |         |      |          |          |
| Automatiskt HD satellit-system 65 Twin  | — | 549,-                      | 15      | 713  | ○        | —        |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator |   | 238,-                      | 1.5     | 1657 | ○        | ●        |

### 5. Mervikten av tilläggstrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggstrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggstrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggstrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggstrustning.

# INNEHÅLL

**VIKTIG INFORMATION** FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON ..... 3

**Globetrail** Globetrail (Fiat) Classic ..... 6

**Globetrail** Globetrail (Citroën) Classic.....15

**Globetrail** Globetrail (Fiat) Advantage ..... 24

**Globetrail** Globetrail (Citroën) Advantage..... 33

**Globetrail** Globetrail (Ford) Classic ..... 41

**Globetrail** Globetrail (Ford) Advantage ..... 47

**Globevan** Globevan (Fiat) ..... 53

**RÄTTSLIGA ANVISNINGAR** OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER ..... 59

TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER ..... 58

# Globetrail (Fiat) Classic



## Fiat chassi

Dethleffs mångåriga erfarenhet av att bygga fritidsfordon återspeglas även i Globetrail Classic: kvalitet, atmosfär och många genomtänkta lösningar gör att den sticker ut från mängden av camper vans. Det attraktiva förhållandet mellan pris och prestanda och ett stort urval av olika fordonskoncept från kompakt till rymlig avrundar sortimentet och gör Globetrail till den perfekta matchningen för camper vans entusiaster och nykomlingar.

## Kännetecken

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Totallängd, ca.     | 541 - 636 cm |
| Total bredd ca.     | 205 cm       |
| Totalhöjd, ca.      | 265 cm       |
| Ståhöjd, bodel, ca. | 190 cm       |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

## Interiör Hygge




+ Klädsel Hygge



+ Trädekor Cape  
Town

## Pluspunkter

- + Instigningsmodeller till ett mycket attraktivt pris
- + Genomtänkta planlösningar med praktisk funktionalitet tack vare vår mångåriga erfarenhet av att bygga camper vans
- + Uppfällbart tak med två extra sovplatser (tilläggsutrustning)
- + Praktisk bakre hylla för att förvara alla nödvändiga redskap
- + Praktiska surrningsöglor för säker transport av cyklar eller större bagage.
- + Överskåpen runt om (även baktill) ger extra förvaringsutrymme



# Globetrail (Fiat) Classic

## Teknisk data



| Globetrail (Fiat) Classic  |    | 540 DR                 | 600 DF                 | 600 DK                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 773 000,-              | 747 000,-              | 773 000,-              |
| Standardchassi   |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 541                    | 599                    | 599                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 345                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 91 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 197 x 132 - 118        | 197 x 154 - 140        | 197 x 157 - 140        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | Multijet 3             | Multijet 3             | Multijet 3             |
| kw (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2720 (2584 till 2856)* | 2820 (2679 till 2961)* | 2820 (2679 till 2961)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*                                    | kg | 460                    | 354                    | 354                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Globetrail (Fiat) Classic

## Teknisk data



| Globetrail (Fiat) Classic  |    | 600 DR                 | 640 EK                 | 640 ER                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 792 000,-              | 799 000,-              | 818 000,-              |
| Standardchassi   |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 599                    | 636                    | 636                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 404                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 197 x 157              | 195 - 179 x 197        | 194 - 190 x 196        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | Multijet 3             | Multijet 3             | Multijet 3             |
| kw (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2820 (2679 till 2961)* | 2970 (2822 till 3119)* | 2970 (2822 till 3119)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 354                    | 200                    | 200                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

|  | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Basfordon Fiat</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt     | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt     | —      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt     | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Stålfälgar 16"   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Chassi utrustning Fiat</b>  |        |        |        |        |        |        |
| A/C-system i förarhytt   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på förarsidan   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på passagerarsidan  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Batteri 105A/t   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Captain Chair med två armstöd  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| DAB-spegelantenn med högtalare och radioförberedelse                                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Dieseltank 90 liter  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Däckpumpssats och bogserögla   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| ESP  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar                                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Farthållare  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarstol i samma tyg som i boutrymme                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarstol vridbar, förarstol även höjjusterbar                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förarstol lutningsbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Hållare för surfplatta och smartphone  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Mugghållare  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| USB-port (ersätter cigarettändare)   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig design Fiat</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Vit  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig utrustning</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Elektriskt instegssteg   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster i bakdörrarna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med gångjärn   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakdörrarna                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Myggnätdörr  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka i badrum med integrerad myggnätrollgardin                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Utvändig klistermärke Classic  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>   |        |        |        |        |        |        |
| 1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 6 års täthetsgaranti   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Arbetsyta som kan förlängas variabelt  | —      | ●      | —      | ●      | —      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Sidofönster   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Vindruta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Badrumsbadrum med fast handfat, stor spegelyta och kassettoalett                     | —      | —      | —      | ●      | —      | ●      |
| Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surrningsöglor                             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Bekväm sittgrupp med högkvalitativ sidovägsbekläddning                               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Belysning av bakre förvaringsutrymme   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschraperi, styrskena, duschhållare)        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort                                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# Standardutrustning

|   | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Extra underskåp med förvaringsfack  | —      | —      | —      | ●      | —      | ●      |
| Fast badrum (dörr) med fast tvättställ och kassettoalett                          | —      | ●      | —      | —      | —      | —      |
| Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förvaringshylla under säng i bak  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Garderob i sänglåda   | —      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Gott om förvaringsutrymme i badrummet   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Isofix för ett säte   | —      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kabelförberedelse för backkamera  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Klädsel Hygge   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kompakt badrum (rulldörr) med fast tvättställ och kassettoalett                   | —      | —      | ●      | —      | ●      | —      |
| Kompressorkyl 84 l inkl frysack 6,1 l   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Rymligt badrum med svängbart handfat, svarta designarmaturer och kassettoalett    | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Skiljevägg inkl. stege till dubbelsäng i bak                                      | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Säng i bak med hopfällbar lamellram   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anlutning                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Tre rymliga lådor med Servosoft-utdrag  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Öppen förvaring under överskåpen  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Värme</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt                             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# PAKET GLOBETRAIL (FIAT) CLASSIC

| Komfort paket (endast 540 DR) (13703)    | Pris kr  |
|--|----------|
| Förtätlampa                              | 3 100,-  |
| Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) | 4 100,-  |
| Svängskiva för förlängning av bordet     | 3 800,-  |
| Paketets värde                           | 11 000,- |
| Specialpris                              | 6 600,-  |
| Du sparar                                | 4 400,-  |
| Mervikt (kg)*                            | 5.7      |

| Komfort paket (utom 540 DR) (13703)      | Pris kr  |
|--|----------|
| Förtätlampa                              | 3 100,-  |
| Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) | 4 100,-  |
| Svängskiva för förlängning av bordet     | 3 800,-  |
| Paketets värde                           | 11 000,- |
| Specialpris                              | 6 600,-  |
| Du sparar                                | 4 400,-  |
| Mervikt (kg)*                            | 5        |

| Elektro paket (13699)                                 | Pris kr |
|---|---------|
| LED-ljusrör i köket                                   | 1 100,- |
| Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram     | 1 400,- |
| 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) | 1 800,- |
| 12V-uttag i bak, längst ned till vänster              | 1 100,- |
| Paketets värde  | 5 400,- |
| Specialpris   | 3 300,- |
| Du sparar   | 2 100,- |
| Mervikt (kg)*   | 1.6     |

| Chassi paket (13698)   | Pris kr  |
|--|----------|
| Lackerad stötfångare i fordonsfärg   | 5 400,-  |
| Aluminiumfälgar light 16" - svart matt (Maxi chassi och automatlåda i bicolor) | 13 400,- |
| Låderratt och växelspak  | 3 400,-  |
| Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag                               | 1 600,-  |
| Strålkastarram svart   | 700,-    |
| Kylargrill blanksvart  | 2 600,-  |
| Skid Plate svart   | 1 100,-  |
| Rattbetjäning för radio  | 1 600,-  |
| LED varselljus   | 5 400,-  |
| Paketets värde   | 35 200,- |
| Specialpris  | 28 800,- |
| Du sparar  | 6 400,-  |
| Mervikt (kg)*  | 0.4      |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

| Digital paket (12845)                         | Pris kr  |
|---|----------|
| 10" radionavigering med pekskärm HD-färgskärm | 30 900,- |
| Digital cockpit                               | 9 400,-  |
| Backkamera                                    | 5 400,-  |
| Paketets värde                                | 45 700,- |
| Specialpris                                   | 39 300,- |
| Du sparar                                     | 6 400,-  |
| Mervikt (kg)*                                 | 4        |

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

|  | Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod   | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|--|---------------|----------------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Basfordon Fiat</b>  |               |                            |                  |       |        |        |        |        |        |        |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                                    | —             | 51 000,-                   | 35               | 13624 | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                                    | —             | 51 000,-                   | 35               | 13528 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                                    | —             | 51 000,-                   | 35               | 13532 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 10 100,-                   | 40               | 13854 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 10 100,-                   | 40               | 13535 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                               | —             | 61 000,-                   | 40               | 13855 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                               | —             | 61 000,-                   | 40               | 13536 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt   | —             | 38 900,-                   | 0                | 13529 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt   | —             | 38 900,-                   | 0                | 13533 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                                    | —             | 89 800,-                   | 35               | 13530 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                                    | —             | 89 800,-                   | 35               | 13534 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 49 000,-                   | 40               | 13856 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 49 000,-                   | 40               | 13537 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                               | —             | 99 900,-                   | 40               | 13857 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda                               | —             | 99 900,-                   | 40               | 13538 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| <b>Paket</b>   |               |                            |                  |       |        |        |        |        |        |        |
| Chassi paket   | —             | 28 800,-                   | 0.4              | 13698 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Digital paket  | —             | 39 300,-                   | 4                | 12845 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Elektro paket  | —             | 3 300,-                    | 1.6              | 13699 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Komfort paket (endast 540 DR)  | —             | 6 600,-                    | 5.7              | 13703 | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Komfort paket (utom 540 DR)  | —             | 6 600,-                    | 5                | 13703 | —      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Chassi utrustning Fiat</b>  |               |                            |                  |       |        |        |        |        |        |        |
| 230 V uttag främre konsol  | —             | 2 700,-                    | 0.1              | 12102 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| 360 aktiv parkeringsassistent  | —             | 10 800,-                   | 0.3              | 12115 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Automatisk klimatanläggning i förarhytt  | —             | 6 700,-                    | 18               | 1310  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Avtagbar drag <sup>2)</sup>  | —             | 14 800,-                   | 40               | 9198  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dimljus  | —             | 2 700,-                    | 2                | 12097 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Däcktrycksövervakningssystem   | —             | 4 100,-                    | 0.8              | 7704  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dödvinkelassistent med tillbehör   | —             | 10 800,-                   | 0.89             | 13426 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Elektrisk förberedelse för släpvagnskoppling <sup>2)</sup>   | —             | 3 900,-                    | △                | 9260  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Elektrisk parkeringsbroms <sup>4)</sup>  | —             | 8 100,-                    | -9.4             | 12098 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Förbättrat säkerhetspaket (med bl.a. Adaptiv intelligent farthållare Intelligent hastighetsassistent Trötthetsassistans) <sup>5)</sup> | —             | 22 800,-                   | 0.5              | 12110 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

|  | Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod      | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|--|---------------|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LED-strålkastare (LED halv- och helljus, LED varselljus)   | —             | 17 500,-                   | △                | 12089    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Parkeringshjälp (bakre parkeringssensorer) <sup>3)</sup>   | —             | 6 100,-                    | 0.5              | 053      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Säkerhetspaket: nödbromsassistent med fotgängare och cyklistavkänning, körfältsvarning, regn- och skymningssensor, trafikskyltigenkänning, automatisk nedbländning <sup>5)</sup> | —             | 16 100,-                   | 0.5              | 12109    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Traction +   | —             | 1 400,-                    | 0.5              | 1407     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Trådlös telefonladdare för automatisk klimatanläggning som tilläggsutrustning <sup>1)</sup>  | —             | 4 100,-                    | △                | 12101    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Uppvärm� vindruta  | —             | 4 700,-                    | △                | 13620    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Utvändig design Fiat</b>  |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Artense Grey metallic  | —             | 13 400,-                   | 2.5              | 12734    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Expedition Grey  | —             | 10 800,-                   | 2.5              | 9741     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Lanzarote Grey   | —             | 10 800,-                   | 2.5              | 12084    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Svart metallic   | —             | 13 400,-                   | 2.5              | 1333     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Utvändig utrustning</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger   | —             | 6 700,-                    | 5.9              | 1909     | —      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster   | —             | 6 700,-                    | 5.9              | 354      | —      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Förberedelse av solcellanläggning  | —             | 2 200,-                    | 2                | 1678     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Markis 3,25 m (540)  | —             | 17 500,-                   | 23               | 1646     | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Markis 3,75 m (600)  | —             | 17 500,-                   | 25               | 1646     | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Markis 4,00 m (640)  | —             | 17 500,-                   | 33               | 1646     | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Skjutfönster baktill höger   | —             | 8 100,-                    | 5                | 279      | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Skjutfönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster  | —             | 8 100,-                    | 5                | 1938     | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Spillvattentank isolerad och uppvärmd  | —             | 17 500,-                   | 14.4             | 665+642  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass                                     | —             | 80 500,-                   | 145.5            | 10306    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Utvändig klistermärke Full   | —             | 6 700,-                    | 0                | 530      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Invärdig utrustning / boyta</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter  | —             | 6 700,-                    | 0.7              | 1577     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Extra batteri 95 Ah  | —             | 6 200,-                    | 27               | 830      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | ○      | —      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 12.6             | 1944     | —      | —      | ○      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 12.6             | 1944     | —      | —      | —      | ○      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 12.8             | 1944     | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | —      | ○      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | —      | —      | —      | ○      |
| Högtalare i boutrymmet   | —             | 3 400,-                    | 2.4              | 336      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Surrskenor i det bakre golvet  | —             | 3 100,-                    | 5                | 1618     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Värme</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel   | —             | 21 500,-                   | 9                | 330+1617 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dieselvärmare Combi 6D   | —             | 13 400,-                   | 4                | 1617     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Truma manöverpanel CP Plus <sup>6)</sup>   | —             | 2 700,-                    | 1                | 6622     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globetrail (Citroën) Classic



## Citroën chassi

Dethleffs mångåriga erfarenhet av att bygga fritidsfordon återspeglas även i Globetrail Classic: kvalitet, atmosfär och många genomtänkta lösningar gör att den sticker ut från mängden av camper vans. Det attraktiva förhållandet mellan pris och prestanda och ett stort urval av olika fordonskoncept från kompakt till rymlig avrundar sortimentet och gör Globetrail till den perfekta matchningen för camper vans entusiaster och nykomlingar.

## Kännetecken

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Totallängd, ca.     | 541 - 636 cm |
| Total bredd ca.     | 205 cm       |
| Totalhöjd, ca.      | 265 cm       |
| Ståhöjd, bodel, ca. | 190 cm       |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Interiör Hygge




+ Klädsel Hygge



+ Trädekor Cape  
Town

## Pluspunkter

- + Instigningsmodeller till ett mycket attraktivt pris
- + Genomtänkta planlösningar med praktisk funktionalitet tack vare vår mångåriga erfarenhet av att bygga camper vans
- + Uppfällbart tak med två extra sovplatser (tillägsutrustning)
- + Praktisk bakre hylla för att förvara alla nödvändiga redskap
- + Praktiska surrningsöglor för säker transport av cyklar eller större bagage.
- + Överskåpen runt om (även baktill) ger extra förvaringsutrymme





# Globetrail (Citroën) Classic

## Teknisk data



| Globetrail (Citroën) Classic   |    | 540 DR                 | 600 DF                 | 600 DK                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 760 000,-              | 734 000,-              | 760 000,-              |
| Standardchassi   |    | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 541                    | 599                    | 599                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 345                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 91 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 197 x 132 - 118        | 197 x 154 - 140        | 197 x 157 - 140        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            |
| kw (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2720 (2584 till 2856)* | 2820 (2679 till 2961)* | 2820 (2679 till 2961)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*                                    | kg | 460                    | 354                    | 354                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globetrail (Citroën) Classic

## Teknisk data



| Globetrail (Citroën) Classic   |    | 600 DR                 | 640 EK                 | 640 ER                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 779 000,-              | 786 000,-              | 805 000,-              |
| Standardchassi   |    | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 599                    | 636                    | 636                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 404                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 197 x 157              | 195 - 179 x 197        | 194 - 190 x 196        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            |
| kw (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2820 (2679 till 2961)* | 2970 (2822 till 3119)* | 2970 (2822 till 3119)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 354                    | 200                    | 200                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

|  | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Basfordon Citroen</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt       | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt       | —      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt       | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Stålfälgar 16"   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Chassi utrustning Citroen</b>   |        |        |        |        |        |        |
| A/C-system i förarhytt   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på förarsidan   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på passagerarsidan  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Batteri 105A/t   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Captain Chair med två armstöd, vridbar   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| DAB takantenn med högtalare och radioförberedelse                                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Dieseltank 90 liter  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Däckpumpssats och bogseröglor  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| ESP  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar                                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Farthållare  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarstol vridbar och höjjusterbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarsäte i samma tyg som boutrymme                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förarstol lutningsbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Hållare för surfplatta och smartphone  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Mugghållare i midtkonsollen  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| USB-laddningsport  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig design Citroen</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Icy White  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig utrustning</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Elektriskt instegssteg   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster i bakkörrarna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med gångjärn   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakkörrarna                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Myggnätdörr  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka i badrum med integrerad myggnättrullgardin                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Utvändig klistermärke Classic  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>   |        |        |        |        |        |        |
| 1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 6 års täthetsgaranti   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Arbetsyta som kan förlängas variabelt  | —      | ●      | —      | ●      | —      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Sidofönster   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Vindruta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Badrumsbadrum med fast handfat, stor spegelyta och kassettoalett                     | —      | —      | —      | ●      | —      | ●      |
| Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surringsöglor                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Bekväm sittgrupp med högkvalitativ sidoväggsbekläddning                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Belysning av bakre förvaringsutrymme   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschraperi, styrskena, duschhållare)        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort                                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# Standardutrustning

|   | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Extra underskåp med förvaringsfack  | —      | —      | —      | ●      | —      | ●      |
| Fast badrum (dörr) med fast tvättställ och kassettoalett                          | —      | ●      | —      | —      | —      | —      |
| Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förvaringshylla under säng i bak  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Garderob i sänglåda   | —      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Gott om förvaringsutrymme i badrummet   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Isifix för ett säte   | —      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kabelförberedelse för backkamera  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Klädsel Hygge   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kompakt badrum (rulldörr) med fast tvättställ och kassettoalett                   | —      | —      | ●      | —      | ●      | —      |
| Kompressorkyl 84 l inkl frysfack 6,1 l  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Rymligt badrum med svängbart handfat, svarta designarmaturer och kassettoalett    | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak                                       | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Säng i bak med hopfällbar lamellram   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Tre rymliga lådor med Servosoft-utdrag  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Öppen förvaring under överskåpen  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Värme</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt                             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# PAKET GLOBETRAIL (CITROËN) CLASSIC

| Komfort paket (endast 540 DR) (13703)    | Pris kr  |
|--|----------|
| Förtätlampa                              | 3 100,-  |
| Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) | 4 100,-  |
| Svängskiva för förlängning av bordet     | 3 800,-  |
| Paketets värde                           | 11 000,- |
| Specialpris                              | 6 600,-  |
| Du sparar                                | 4 400,-  |
| Mervikt (kg)*                            | 5.7      |

| Komfort paket (utom 540 DR) (13703)      | Pris kr  |
|--|----------|
| Förtätlampa                              | 3 100,-  |
| Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) | 4 100,-  |
| Svängskiva för förlängning av bordet     | 3 800,-  |
| Paketets värde                           | 11 000,- |
| Specialpris                              | 6 600,-  |
| Du sparar                                | 4 400,-  |
| Mervikt (kg)*                            | 5        |

| Chassis paket (540/600) (13700)  | Pris kr  |
|--|----------|
| Lackerad stötfångare i fordonsfärg   | 5 400,-  |
| Aluminiumfälgar light 16" - svart matt (Maxi chassi och automatlåda i bicolor) | 13 400,- |
| Läderratt och växelspak  | 3 400,-  |
| Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag                               | 1 600,-  |
| LED varselljus (Globetrail 600)  | 5 400,-  |
| Rattbetjäning för radio  | 1 600,-  |
| Paketets värde   | 30 800,- |
| Specialpris  | 26 200,- |
| Du sparar  | 4 600,-  |
| Mervikt (kg)*  | 0.4      |

| Chassis paket (640) (14100)  | Pris kr  |
|--|----------|
| Lackerad stötfångare i fordonsfärg   | 5 400,-  |
| Aluminiumfälgar light 16" - svart matt (Maxi chassi och automatlåda i bicolor) | 13 400,- |
| Läderratt och växelspak  | 3 400,-  |
| Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag                               | 1 600,-  |
| LED varselljus (Globetrail 640)  | 5 400,-  |
| Rattbetjäning för radio  | 1 600,-  |
| Paketets värde   | 30 800,- |
| Specialpris  | 26 200,- |
| Du sparar  | 4 600,-  |
| Mervikt (kg)*  | 0.4      |



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

| Elektro paket (13699)                                 | Pris kr |
|---|---------|
| LED-ljusrör i köket                                   | 1 100,- |
| Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram     | 1 400,- |
| 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) | 1 800,- |
| 12V-uttag i bak, längst ned till vänster              | 1 100,- |
| Paketets värde  | 5 400,- |
| Specialpris   | 3 300,- |
| Du sparar   | 2 100,- |
| Mervikt (kg)*   | 1.6     |

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

| Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|---------------|----------------------------|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------|----------------------------|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

## Basfordon Citroen

|   |   |          |    |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|----|-------|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt      | — | 36 200,- | 0  | 13862 | ○ | — | — | — | — | — |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt      | — | 36 200,- | 0  | 13526 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt      | — | 36 200,- | 0  | 13523 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 10 100,- | 40 | 13863 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 10 100,- | 40 | 13524 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 46 300,- | 40 | 13864 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 46 300,- | 40 | 13525 | — | — | — | — | ○ | ○ |

## Paket

|                               |   |          |     |       |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|----------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|
| Chassis paket (540/600)       | — | 26 200,- | 0.4 | 13700 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Chassis paket (640)           | — | 26 200,- | 0.4 | 14100 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Elektro paket                 | — | 3 300,-  | 1.6 | 13699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Komfort paket (endast 540 DR) | — | 6 600,-  | 5.7 | 13703 | ○ | — | — | — | — | — |
| Komfort paket (utom 540 DR)   | — | 6 600,-  | 5   | 13703 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Chassi utrustning Citroen

|   |   |          |      |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|------|-------|---|---|---|---|---|---|
| Automatisk klimatanläggning i förarhytt   | — | 6 700,-  | 18   | 1429  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Avtagbar drag <sup>2)</sup>   | — | 14 800,- | 40   | 9186  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dimljus   | — | 2 700,-  | 2    | 1426  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Däcktrycksövervakningssystem  | — | 4 100,-  | 0.8  | 13482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dödvinkelassistent med tillbehör  | — | 10 800,- | 0.89 | 13425 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrisk förberedelse släpvagnskoppling <sup>2)</sup>  | — | 3 900,-  | △    | 13341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parkeringshjälp (bakre parkeringssensorer)  | — | 6 100,-  | 0.8  | 1434  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Säkerhetspaket: nödbromsassistent med körfältsvarning, regn- och skymningssensor, automatisk nedbländning, trafikskyltigenkänning | — | 16 100,- | 0    | 11060 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traction +  | — | 1 400,-  | 0.5  | 1438  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Utvändig design Citroen

|                       |   |          |     |       |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|----------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|
| Artense Grey metallic | — | 13 400,- | 2.5 | 10943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Expedition Grey       | — | 10 800,- | 0   | 13104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Graphit Grey metallic | — | 13 400,- | 0   | 1445  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thunder Grey          | — | 10 800,- | 0   | 13103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Utvändig utrustning

|   |   |          |      |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger        | — | 6 700,-  | 5.9  | 1909    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster      | — | 6 700,-  | 5.9  | 354     | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Förberedelse av solcellanläggning                                 | — | 2 200,-  | 2    | 1678    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Markis 3,25 m (540)   | — | 17 500,- | 23   | 1646    | ○ | — | — | — | — | — |
| Markis 3,75 m (600)   | — | 17 500,- | 25   | 1646    | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Markis 4,00 m (640)   | — | 17 500,- | 33   | 1646    | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Skjutfönster baktill höger  | — | 8 100,-  | 5    | 279     | ○ | — | — | — | — | — |
| Skjutfönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster | — | 8 100,-  | 5    | 1938    | ○ | — | — | — | — | — |
| Spillvattentank isolerad och uppvärmd                             | — | 17 500,- | 14.4 | 665+642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

## Tilläggsutrustning\*

|  | Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod      | 540 DR | 600 DF | 600 DK | 600 DR | 640 EK | 640 ER |
|--|---------------|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass | —             | 80 500,-                   | 145.5            | 10306    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Utvändig klistermärke Full   | —             | 6 700,-                    | 0                | 530      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter  | —             | 6 700,-                    | 0.7              | 1577     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Extra batteri 95 Ah  | —             | 6 200,-                    | 27               | 830      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | ○      | —      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 12.6             | 1944     | —      | —      | ○      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 12.6             | 1944     | —      | —      | —      | —      | ○      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 12.8             | 1944     | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | —      | ○      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | —      | —      | —      | ○      |
| Högtalare i boutrymmet   | —             | 3 400,-                    | 2.4              | 336      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Surrskenor i det bakre golvet  | —             | 3 100,-                    | 5                | 1618     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Värme</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel   | —             | 21 500,-                   | 9                | 330+1617 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dieselvärmare Combi 6D   | —             | 13 400,-                   | 4                | 1617     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Truma manöverpanel CP Plus <sup>6)</sup>   | —             | 2 700,-                    | 1                | 6622     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Advantage: Mer utrustning och iväg med dig!

Fiat/Citroën

**Mycket  
utrustning  
inkl. i pris**

Globetrail Advantage



- Ramfönster
- Utvändigt klistermärke Full
- Fönster i bak vänster
- Markis

- Truma kontrollpanel CP Plus
- Överskåp med indirekt belysning
- LED-ljuslist i kök, överskåp

- Aluminiumfälgar 16"
- Lackerad stötfångare i karossfärg
- Kylargrill, strålkastarram och skidplate svart (endast Fiat)
- Techno Trim
- Rätt och växelspaksknopp i läder
- Rattbetjäning för radio
- LED-körlys

- Ytterligare dubbla USB-uttag (ovanför sittgruppens fram till vänster)
- Ytterligare 230 V-uttag (sittgrupp, överskåp fram till vänster)
- 12 V-uttag i sängområdet (t.ex. för kylbox)

- Klädsel Kos
- Matta på piedestal
- Förtältlampa
- Svängbar bordsskiva

# Globetrail (Fiat) Advantage



## Fiat chassi

Design, utrustning, unik funktionalitet! Globetrail Advantage tar alla fördelar från Classic och lägger till utmärkt komfort och extraordinära idéer. Oavsett om det är den särskilt eleganta interiördesignen eller det unika utdragssystemet i det bakre garaget. Ramfönster, markis, aluminiumfälgar, och mycket mer finns ombord som standard. Och om så önskas kan även ett stort panoramafönster ovanför förarhytten beställas.

## Interiör Kos



+ Klädsel Camino



+ Trädekor Noce Nagano,  
kontrastdekor Web Pebble Grey

## Interiör Scandi



+ Klädsel Scandi



+ Trädekor Amberes Oak,  
kontrastdekor Trace Dark Grey


## Kännetecken

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Totallängd, ca.     | 541 - 636 cm |
| Total bredd ca.     | 205 cm       |
| Totalhöjd, ca.      | 265 cm       |
| Ståhöjd, bodel, ca. | 190 cm       |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

## Pluspunkter

- + Mycket bra utrustning
- + Genomgående Dethleffs design. Välj mellan två olika interiörer
- + Det innovativa bakre utdraget fungerar som ett praktiskt förvaringsutrymme för nödvändiga redskap. På så sätt finns uppkörningskilar, kabeltrummor etc. omedelbart till hands vid ankomst.
- + Uppfällbart tak med två extra sovplatser (tilläggsutrustning)
- + Praktiska surrningsöglor för säker transport av cyklar eller större bagage.
- + Den indirekta belysningen på överskåpen och i köksdelen skapar en behaglig atmosfär i hela fordonet
- + Överskåp runt om (även baktill) ger extra förvaringsutrymme



# Globetrail (Fiat) Advantage

## Teknisk data



| Globetrail (Fiat) Advantage  |    | 540 DR                 | 600 DS                 | 600 DR                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 838 000,-              | 851 000,-              | 857 000,-              |
| Standardchassi   |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 541                    | 599                    | 599                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 345                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 91 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 197 x 132 - 118        | 197 x 157 - 140        | 197 x 157              |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | Multijet 3             | Multijet 3             | Multijet 3             |
| kW (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2775 (2636 till 2914)* | 2875 (2731 till 3019)* | 2875 (2731 till 3019)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 405                    | 299                    | 299                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globetrail (Fiat) Advantage

## Teknisk data



| Globetrail (Fiat) Advantage  |    | 600 ER                 | 640 ES                 | 640 ER                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 857 000,-              | 877 000,-              | 883 000,-              |
| Standardchassi   |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 599                    | 636                    | 636                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 404                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 191 - 176 x 197        | 195 - 179 x 197        | 194 - 190 x 197        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | Multijet 3             | Multijet 3             | Multijet 3             |
| kW (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2875 (2731 till 3019)* | 3034 (2882 till 3186)* | 3034 (2882 till 3186)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 299                    | 136                    | 136                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

|  | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Basfordon Fiat</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Aluminiumsfälgar Fiat light 16" - mattsvart (Maxi chassi och automatlåda i bicolor) <sup>7) 8)</sup> | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt                     | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt                     | —      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt                     | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| <b>Chassi utrustning Fiat</b>  |        |        |        |        |        |        |
| A/C-system i förarhytt   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på förarsidan   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på passagerarsidan  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Batteri 105A/t   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Captain Chair med två armstöd  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| DAB-spegelantenn med högtalare och radioförberedelse   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Dieseltank 90 liter  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Däckpumpssats och bogseröglå   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| ESP  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Farthållare  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarstol i samma tyg som i boutrymme   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarstol vridbar, förarstol även höjjusterbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förarstol lutningsbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Hållare för surfplatta och smartphone  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kylargrill blanksvart <sup>7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| LED varselljus <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Lädderratt och växelspak <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Mugghållare  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Rattbetjäning för radio <sup>7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skid Plate svart <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Strålkastarram svart <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag <sup>7)</sup>                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| USB-port (ersätter cigarettändare)   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig design Fiat</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Lackerad stötfångare i fordonsfärg <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Vit  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig utrustning</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Elektriskt instegssteg   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster i bakdörrarna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster <sup>7)</sup>                           | —      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakdörrarna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp                                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förtältlampa <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Markis 3,25 m (540) <sup>7)</sup>  | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Markis 3,75 m (600) <sup>7)</sup>  | —      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Markis 4,00 m (640) <sup>7)</sup>  | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Myggnätdörr  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ramfönster <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skjutfönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster <sup>7)</sup>                      | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin                 | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka i badrum med integrerad myggnätrollgardin   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Utvändig klistermärke Full <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>   |        |        |        |        |        |        |
| 12V-uttag i bak, längst ned till vänster <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# Standardutrustning

|  | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) <sup>7)</sup>                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 6 års täthetsgaranti   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Arbetsyta som kan förlängas variabelt  | —      | —      | ●      | —      | —      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Sidofönster   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Vindruta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Badrumsbadrum med fast handfat, stor spegelyta och kassettoalett                         | —      | —      | ●      | —      | —      | ●      |
| Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surringsöglor                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Bekväm sittgrupp med högkvalitativ sidoväggsbekläddning                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Belysning av bakre förvaringsutrymme   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Belysning indirekt <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare                                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)           | ●      | —      | ●      | ●      | —      | ●      |
| Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Extra underskåp med förvaringsfack   | —      | —      | ●      | —      | —      | ●      |
| Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Garderob i sänglåda  | —      | ●      | ●      | —      | ●      | ●      |
| Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade                           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Gott om förvaringsutrymme i badrummet  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Innovativt utdrag under säng i bak <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Isifix för ett säte  | —      | ●      | ●      | —      | ●      | ●      |
| Kabelförberedelse för backkamera   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Klädsel Kos  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kompressorkyl 84 l inkl frysack 6,1 l  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| LED-ljusrör i köket <sup>7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén                        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) <sup>7)</sup>                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Rymligt badrum med svängbart handfat, svarta designarmaturer och kassettoalett           | ●      | —      | —      | ●      | —      | —      |
| Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak  | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak  | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Svängbart badrum med svängbar vägg i frostat glaslook, duschutrustning och kassettoalett | —      | ●      | —      | —      | ●      | —      |
| Svängskiva för förlängning av bordet <sup>7)</sup>                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Säng i bak med hopfällbar lamellram  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Tre rymliga lådor med Servosoft-utdrag   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram <sup>7)</sup>                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Öppen förvaring under överskåpet   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Värme</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Truma manöverpanel CP Plus <sup>6) 7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# PAKET GLOBETRAIL (FIAT) ADVANTAGE

| Digital paket (12845)                         | Pris kr  |
|---|----------|
| 10" radionavigering med pekskärm HD-färgskärm | 30 900,- |
| Digital cockpit                               | 9 400,-  |
| Backkamera                                    | 5 400,-  |
| Paketets värde                                | 45 700,- |
| Specialpris                                   | 39 300,- |
| Du sparar                                     | 6 400,-  |
| Mervikt (kg)*                                 | 4        |

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

|  | Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod   | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|--|---------------|----------------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Basfordon Fiat</b>  |               |                            |                  |       |        |        |        |        |        |        |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | —             | 51 000,-                   | 35               | 13624 | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | —             | 51 000,-                   | 35               | 13528 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | —             | 51 000,-                   | 35               | 13532 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 10 100,-                   | 40               | 13854 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 10 100,-                   | 40               | 13535 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda   | —             | 61 000,-                   | 40               | 13855 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda   | —             | 61 000,-                   | 40               | 13536 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt   | —             | 38 900,-                   | 0                | 13529 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt   | —             | 38 900,-                   | 0                | 13533 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | —             | 89 800,-                   | 35               | 13530 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | —             | 89 800,-                   | 35               | 13534 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 49 000,-                   | 40               | 13856 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt  | —             | 49 000,-                   | 40               | 13537 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda   | —             | 99 900,-                   | 40               | 13857 | —      | ○      | ○      | ○      | —      | —      |
| Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk / 132 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda   | —             | 99 900,-                   | 40               | 13538 | —      | —      | —      | —      | ○      | ○      |
| <b>Paket</b>   |               |                            |                  |       |        |        |        |        |        |        |
| Digital paket  | —             | 39 300,-                   | 4                | 12845 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Chassi utrustning Fiat</b>  |               |                            |                  |       |        |        |        |        |        |        |
| 230 V uttag främre konsol  | —             | 2 700,-                    | 0.1              | 12102 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| 360 aktiv parkeringsassistent  | —             | 10 800,-                   | 0.3              | 12115 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Automatisk klimatanläggning i förarhytt  | —             | 6 700,-                    | 18               | 1310  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Avtagbar drag <sup>2)</sup>  | —             | 14 800,-                   | 40               | 9198  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dimljus  | —             | 2 700,-                    | 2                | 12097 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Däcktrycksövervakningssystem   | —             | 4 100,-                    | 0.8              | 7704  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dödvinkelassistent med tillbehör   | —             | 10 800,-                   | 0.89             | 13426 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Elektrisk förberedelse för släpvgagnskoppling <sup>2)</sup>  | —             | 3 900,-                    | △                | 9260  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Elektrisk parkeringsbroms <sup>4)</sup>  | —             | 8 100,-                    | -9.4             | 12098 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Förbättrat säkerhetspaket (med bl.a. Adaptiv intelligent farthållare Intelligent hastighetsassistent Trötthetsassistans) <sup>5)</sup>   | —             | 22 800,-                   | 0.5              | 12110 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| LED-strålkastare (LED halv- och helljus, LED varselljus)   | —             | 17 500,-                   | △                | 12089 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Parkeringshjälp (bakre parkeringssensorer) <sup>3)</sup>   | —             | 6 100,-                    | 0.5              | 053   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Säkerhetspaket: nödbromsassistent med fotgängare och cyklistavkänning, körfältsvarning, regn- och skymningssensor, trafikskyltigenkänning, automatisk nedbländning <sup>5)</sup> | —             | 16 100,-                   | 0.5              | 12109 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



# Tilläggsutrustning\*

|   | Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod      | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|---|---------------|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Traction +  | —             | 1 400,-                    | 0.5              | 1407     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Trådlös telefonladdare för automatisk klimatanläggning som tilläggsutrustning <sup>1)</sup>   | —             | 4 100,-                    | △                | 12101    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Uppvärmd vindruta   | —             | 4 700,-                    | △                | 13620    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Utvändig design Fiat</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Artense Grey metallic <sup>9)</sup>   | —             | 13 400,-                   | 2.5              | 12734    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Expedition Grey <sup>9)</sup>   | —             | 10 800,-                   | 2.5              | 9741     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Lanzarote Grey <sup>9)</sup>  | —             | 10 800,-                   | 2.5              | 12084    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Svart metallic <sup>9)</sup>  | —             | 13 400,-                   | 2.5              | 1333     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Utvändig utrustning</b>  |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger  | —             | 6 700,-                    | 5.9              | 1909     | —      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Förberedelse av solcellanläggning   | —             | 2 200,-                    | 2                | 1678     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Panoramafönster <sup>10)</sup>  | —             | 32 200,-                   | 15               | 6432     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Skjutfönster baktill höger  | —             | 8 100,-                    | 5                | 279      | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Spillvattentank isolerad och uppvärmd   | —             | 17 500,-                   | 14.4             | 665+642  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass <sup>10)</sup> | —             | 80 500,-                   | 145.5            | 10306    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>  |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Automatisk gastyckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter   | —             | 6 700,-                    | 0.7              | 1577     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Extra batteri 95 Ah   | —             | 6 200,-                    | 27               | 830      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet  | —             | 6 700,-                    | 12.6             | 1944     | —      | ○      | —      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet  | —             | 6 700,-                    | 12.6             | 1944     | —      | —      | —      | —      | ○      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet  | —             | 6 700,-                    | 12.8             | 1944     | ○      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet  | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | ○      | —      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet  | —             | 6 700,-                    | 12.8             | 1944     | —      | —      | —      | ○      | —      | —      |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet  | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | —      | —      | —      | ○      |
| Högtalare i boutrymmet  | —             | 3 400,-                    | 2.4              | 336      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Klädsel Skandi  | —             |                            | 0                | 13710    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Surrskenor i det bakre golvet   | —             | 3 100,-                    | 5                | 1618     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Värme</b>  |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel  | —             | 21 500,-                   | 9                | 330+1617 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Dieselvärmare Combi 6D  | —             | 13 400,-                   | 4                | 1617     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Advantage: Mer utrustning och iväg med dig!

Fiat/Citroën

**Mycket  
utrustning  
inkl. i pris**

Globetrail Advantage



- Ramfönster
- Utvändigt klistermärke Full
- Fönster i bak vänster
- Markis

- Truma kontrollpanel CP Plus
- Överskåp med indirekt belysning
- LED-ljuslist i kök, överskåp

- Aluminiumfälgar 16"
- Lackerad stötfångare i karossfärg
- Kylargrill, strålkastarram och skidplate svart (endast Fiat)
- Techno Trim
- Rätt och växelspaksknopp i läder
- Rattbetjäning för radio
- LED-körlys

- Ytterligare dubbla USB-uttag (ovanför sittgruppens fram till vänster)
- Ytterligare 230 V-uttag (sittgrupp, överskåp fram till vänster)
- 12 V-uttag i sängområdet (t.ex. för kylbox)

- Klädsel Kos
- Matta på piedestal
- Förtältlampa
- Svängbar bordsskiva

# Globetrail (Citroën) Advantage



## Citroën chassi

Design, utrustning, unik funktionalitet! Globetrail Advantage tar alla fördelar från Classic och lägger till utmärkt komfort och extraordinära idéer. Oavsett om det är den särskilt eleganta interiördesignen eller det unika utdragssystemet i det bakre garaget. Ramfönster, markis, aluminiumfälgar, och mycket mer finns ombord som standard. Och om så önskas kan även ett stort panoramafönster ovanför förarhytten beställas.

## Kännetecken

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Totallängd, ca.     | 541 - 636 cm |
| Total bredd ca.     | 205 cm       |
| Totalhöjd, ca.      | 265 cm       |
| Ståhöjd, bodel, ca. | 190 cm       |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

## Interiör Kos



+ Klädsel Camino



+ Trädekor Noce Nagano,  
kontrastdekor Web Pebble Grey

## Interiör Scandi




+ Klädsel Scandi



+ Trädekor Amberes Oak,  
kontrastdekor Trace Dark Grey

## Pluspunkter

- + Mycket bra utrustning
- + Genomgående Dethleffs design. Välj mellan två olika interiörer
- + Det innovativa bakre utdraget fungerar som ett praktiskt förvaringsutrymme för nödvändiga redskap. På så sätt finns uppkörningskilar, kabeltrummor etc. omedelbart till hands vid ankomst.
- + Uppfällbart tak med två extra sovplatser (tilläggsutrustning)
- + Praktiska surrningsöglor för säker transport av cyklar eller större bagage.
- + Den indirekta belysningen på överskåpen och i köksdelen skapar en behaglig atmosfär i hela fordonet
- + Överskåp runt om (även baktill) ger extra förvaringsutrymme



# Globetrail (Citroën) Advantage

## Teknisk data



| Globetrail (Citroën) Advantage   |    | 540 DR                 | 600 DS                 | 600 DR                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 825 000,-              | 838 000,-              | 844 000,-              |
| Standardchassi   |    | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 541                    | 599                    | 599                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 345                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 91 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 197 x 132 - 118        | 197 x 157 - 140        | 197 x 157              |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            |
| kW (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2775 (2636 till 2914)* | 2875 (2731 till 3019)* | 2875 (2731 till 3019)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 405                    | 299                    | 299                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globetrail (Citroën) Advantage

## Teknisk data



| Globetrail (Citroën) Advantage   |    | 600 ER                 | 640 ES                 | 640 ER                 |
|--|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 844 000,-              | 864 000,-              | 870 000,-              |
| Standardchassi   |    | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         | Citroën Jumper         |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 599                    | 636                    | 636                    |
| Total bredd ca.  | cm | 205                    | 205                    | 205                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 265                    | 265                    | 265                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 190                    | 190                    | 190                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 2500 / 750             | 2500 / 750             | 2500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | cm | 404                    | 404                    | 404                    |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             | 180 x 88 ○             |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 191 - 176 x 197        | 195 - 179 x 197        | 194 - 190 x 197        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                | 2 / 5 ○                |
| Basmotor   |    | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            | 2.2 BlueHDi            |
| kW (hk)  |    | 103 (140)              | 103 (140)              | 103 (140)              |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2875 (2731 till 3019)* | 3034 (2882 till 3186)* | 3034 (2882 till 3186)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 299                    | 136                    | 136                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3499                   | 3499                   | 3499                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      | 4                      | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     | 90                     | 90                     |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            | 209 x 143 ○            |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               | 100 / 20               | 100 / 20               |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

|  | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Basfordon Citroen</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Aluminiumsfälgar light 16" - svart matt (Maxi chassi och automatlåda i bicolor) <sup>7) 8)</sup> | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt                   | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt                   | —      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt                   | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| <b>Chassi utrustning Citroen</b>   |        |        |        |        |        |        |
| A/C-system i förarhytt   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på förarsidan   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Airbag på passagerarsidan  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Batteri 105A/t   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Captain Chair med två armstöd, vridbar   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| DAB takantenn med högtalare och radioförberedelse  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Dieseltank 90 liter  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Däckpumpssats och bogseröglå   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| ESP  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Farthållare  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarstol vridbar och höjjusterbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förar/passagerarsäte i samma tyg som boutrymme   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förarstol lutningsbar  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Hållare för surfplatta och smartphone  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| LED varselljus (Globetrail 600) <sup>7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| LED varselljus (Globetrail 640) <sup>7)</sup>  | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Lädderratt och växelspak <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Mugghållare i midtkonsollen  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Rattbetjäning för radio <sup>7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag <sup>7)</sup>                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| USB-laddningsport  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig design Citroen</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Icy White  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Lackerad stötfångare i fordonsfärg <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Utvändig utrustning</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Elektriskt instegssteg   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster i bakdörrarna  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster <sup>7)</sup>                       | —      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakdörrarna                                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp                             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förtältlampa <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Markis 3,25 m (540) <sup>7)</sup>  | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Markis 3,75 m (600) <sup>7)</sup>  | —      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Markis 4,00 m (640) <sup>7)</sup>  | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Myggnätdörr  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ramfönster <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skjutfönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster <sup>7)</sup>                  | ●      | —      | —      | —      | —      | —      |
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Taklucka i badrum med integrerad myggnätrollgardin   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Utvändig klistermärke Full <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>   |        |        |        |        |        |        |
| 12V-uttag i bak, längst ned till vänster <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 1x 230 V-uttag i köket, 1x dubbelt USB-uttag bak till höger                                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 2-läggig spis och diskbänk med elektrisk tändning  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# Standardutrustning

|  | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) <sup>7)</sup>                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| 6 års täthetsgaranti   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Arbetsyta som kan förlängas variabelt  | —      | —      | ●      | —      | —      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Sidofönster   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Avskärmning i förarhytten: Vindruta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Badrumsbadrum med fast handfat, stor spegelyta och kassettoalett                         | —      | —      | ●      | —      | —      | ●      |
| Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surringsöglor                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Bekväm sittgrupp med högkvalitativ sidoväggsbekläddning                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Belysning av bakre förvaringsutrymme   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Belysning indirekt <sup>7)</sup>   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare                                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)           | ●      | —      | ●      | ●      | —      | ●      |
| Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Extra underskåp med förvaringsfack   | —      | —      | ●      | —      | —      | ●      |
| Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Garderob i sänglåda  | —      | ●      | ●      | —      | ●      | ●      |
| Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade                           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Gott om förvaringsutrymme i badrummet  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Innovativt utdrag under säng i bak   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Isofix för ett säte  | —      | ●      | ●      | —      | ●      | ●      |
| Kabelförberedelse för backkamera   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Klädsel Kos  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kompressorkyl 84 l inkl frysack 6,1 l  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| LED-ljusrör i köket <sup>7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén                        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) <sup>7)</sup>                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Rymligt badrum med svängbart handfat, svarta designarmaturer och kassettoalett           | ●      | —      | —      | ●      | —      | —      |
| Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak  | ●      | ●      | ●      | ●      | —      | —      |
| Skiljevägg inkl. stege till dubbelsäng i bak   | —      | —      | —      | —      | ●      | ●      |
| Svängbart badrum med svängbar vägg i frostat glaslook, duschutrustning och kassettoalett | —      | ●      | —      | —      | ●      | —      |
| Svängskiva för förlängning av bordet <sup>7)</sup>                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Säng i bak med hopfällbar lamellram  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Tre rymliga lådor med Servosoft-utdrag   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram <sup>7)</sup>                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Öppen förvaring under överskåpen   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| <b>Värme</b>   |        |        |        |        |        |        |
| Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |
| Truma manöverpanel CP Plus <sup>6) 7)</sup>  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |

# Tilläggsutrustning\*

| Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|---------------|----------------------------|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------|----------------------------|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

## Basfordon Citroen

|   |   |          |    |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|----|-------|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt      | — | 36 200,- | 0  | 13862 | ○ | — | — | — | — | — |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt      | — | 36 200,- | 0  | 13526 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Citroën Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.499 kg tillåten totalvikt      | — | 36 200,- | 0  | 13523 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 10 100,- | 40 | 13863 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 hk / 103 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 10 100,- | 40 | 13524 | — | — | — | — | ○ | ○ |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 46 300,- | 40 | 13864 | — | ○ | ○ | ○ | — | — |
| Citroën Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 hk / 121 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | — | 46 300,- | 40 | 13525 | — | — | — | — | ○ | ○ |

## Chassi utrustning Citroen

|   |   |          |      |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|------|-------|---|---|---|---|---|---|
| Automatisk klimatanläggning i förarhytt   | — | 6 700,-  | 18   | 1429  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Avtagbar drag <sup>2)</sup>   | — | 14 800,- | 40   | 9186  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dimljus   | — | 2 700,-  | 2    | 1426  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Däcktrycksövervakningssystem  | — | 4 100,-  | 0.8  | 13482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dödvinkelassistent med tillbehör  | — | 10 800,- | 0.89 | 13425 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrisk förberedelse släpvagnskoppling <sup>2)</sup>  | — | 3 900,-  | △    | 13341 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parkeringshjälp (bakre parkeringsensorer)   | — | 6 100,-  | 0.8  | 1434  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Säkerhetspaket: nödbromsassistent med körfältsvarning, regn- och skymningssensor, automatisk nedbländning, trafikskyltigenkänning | — | 16 100,- | 0    | 11060 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traction +  | — | 1 400,-  | 0.5  | 1438  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Utvändig design Citroen

|                                     |   |          |     |       |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|----------|-----|-------|---|---|---|---|---|---|
| Artense Grey metallic <sup>9)</sup> | — | 13 400,- | 2.5 | 10943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Expedition Grey <sup>9)</sup>       | — | 10 800,- | 0   | 13104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Graphit Grey metallic <sup>9)</sup> | — | 13 400,- | 0   | 1445  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thunder Grey <sup>9)</sup>          | — | 10 800,- | 0   | 13103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Utvändig utrustning

|   |   |          |       |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger  | — | 6 700,-  | 5.9   | 1909    | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Förberedelse av solcellanläggning   | — | 2 200,-  | 2     | 1678    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panoramafönster <sup>10)</sup>  | — | 32 200,- | 15    | 6432    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Skjutfönster baktill höger  | — | 8 100,-  | 5     | 279     | ○ | — | — | — | — | — |
| Spillvattentank isolerad och uppvärmd   | — | 17 500,- | 14.4  | 665+642 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass <sup>10)</sup> | — | 80 500,- | 145.5 | 10306   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

## Invändig utrustning / boyta

|  |   |         |      |      |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter | — | 6 700,- | 0.7  | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Extra batteri 95 Ah  | — | 6 200,- | 27   | 830  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,- | 12.6 | 1944 | — | ○ | — | — | — | — |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,- | 12.6 | 1944 | — | — | — | — | ○ | — |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,- | 12.8 | 1944 | ○ | — | — | — | — | — |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,- | 11.2 | 1944 | — | — | ○ | — | — | — |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,- | 12.8 | 1944 | — | — | — | ○ | — | — |



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



## Tilläggsutrustning\*

|  | Ingår i paket | Pris i kr.<br>(inkl. moms) | Mervikt<br>(kg)* | Kod      | 540 DR | 600 DS | 600 DR | 600 ER | 640 ES | 640 ER |
|--|---------------|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet                               | —             | 6 700,-                    | 11.2             | 1944     | —      | —      | —      | —      | —      | ○      |
| Högtalare i boutrymmet                                       | —             | 3 400,-                    | 2.4              | 336      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Klädsel Skandi   | —             |                            | 0                | 13710    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Surrskenor i det bakre golvet                                | —             | 3 100,-                    | 5                | 1618     | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>Värme</b>   |               |                            |                  |          |        |        |        |        |        |        |
| Combi 6DE diesel-elvärmare inkl. Truma CP Plus kontrollpanel | —             | 21 500,-                   | 9                | 330+1617 | ○      | —      | ○      | ○      | —      | ○      |
| Dieselvärmare Combi 6D                                       | —             | 13 400,-                   | 4                | 1617     | ○      | —      | ○      | ○      | —      | ○      |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globetrail (Ford) Classic



## Ford chassi

Globetrail 590 DK är en kompakt camper van i sexmetersklassen baserad på Ford Transit. En mängd finesser gör den till något alldeles speciellt, t.ex. dubbelsängen som med en längd på 201 cm inte bara är rekordstor, utan också särskilt bekväm tack vare en högkvalitativ kallskumsmadrass och ergonomiska skivfjädrar. Det utdragbara kylskåpet i entrén har en imponerande kapacitet på 90 liter och den praktiska rulldörren i badrummet skapar rörelsefrihet.

## Interiör Kos



+ Klädsel Camino



+ Trädekor Noce  
Nagano


## Kännetecken

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Totallängd, ca.     | 598 cm |
| Total bredd ca.     | 206 cm |
| Totalhöjd, ca.      | 278 cm |
| Ståhöjd, bodel, ca. | 204 cm |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Pluspunkter

- + Förarhytten med öppen planlösning ger en bra känsla av utrymme
- + Optimal skönhetssömn: Plattfjädderramen anpassar sig individuellt och exakt till ryggraden
- + Handtagslösa överskåp och köksskåp, med släta fronter och fasade kanter
- + Brett matbord - perfekt för måltider i sällskap och spelkvällar



# Globetrail (Ford) Classic

## Teknisk data



| Globetrail (Ford) Classic  |    | 590 DK                 |
|--|----|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 798 000,-              |
| Standardchassi   |    | Ford Transit V363      |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 598                    |
| Total bredd ca.  | cm | 206                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 278                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 204                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 1500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | mm | 3750                   |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 201 x 145              |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 3 O                |
| Basmotor   |    | 2,0l TDCi Ford EcoBlue |
| kW (hk)  |    | 96 (130)               |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2900 (2755 till 3045)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*                                    | kg | 225                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3500                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               |

O Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

590 DK

## Basfordon Ford

Aluminiumfälgar 16" svarta

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt

## Chassi utrustning Ford

Airbag förarsidan

Airbag på passagerarsidan

Backstartsassistent (sidvindsassistent, säkerhetsbromsassistent, vältskydd)

Bakre stötfångare med integrerat steg

Bakre stötfångare med integrerat steg

Bränsletank 70l

Bältesförsträckare och begränsare

Captain Chair med två armstöd

Centrallås med fjärrkontroll

Dubbla bakdörrar med 200° öppningsmöjlighet

Däckreparationssats

Elektriska fönsterrutor fram med Quickdown/-up knapp på förarsidan

Enkel DIN-radio

Farthållare

Fyra högtalare

Färd dator med information om förbrukning och körsträcka (t.ex. återstående räckvidd) samt utetemperaturdisplay och Ford ECO-mode

Förar- och passagerarsäten fram: Komfortstolar som är svängbara, med 2 armstöd och ländstöd

Handskfack med lock

Hållare för 1,5l flaskor

Intermittent vindrutetorkare

Kylargrill i kromdekor

Låsningfritt bromssystem (ABS), elektroniskt säkerhets- och stabilitetsprogram (ESP), Traction Control (TCS)

Parkeringsbroms till vänster

Rattstång justerbar i höjd och räckvidd

Start-Stopp-System

Stänkskydd bak & sidolister

Surfplattahållare

Takhimmel förarhytt

Takhimmel med fack

USB-uttag i instrumentbrädan eller i respektive ljudenhet

Varselljus

Överhylla fram med 2 DIN-fack

## Utvändig design Ford

Frost vit

## Utvändig utrustning

Elektriskt instegssteg

Fönster i bakdörrarna

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i köket och vid sittgrupp

Ramfönster

Sängförlängning på båda sidor

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Två takluckor Mikro-Heki å 28 x 28 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Utvändig klistermärke Classic

## Invändig utrustning / boyta

1x 230V-uttag, 1x dubbelt USB-uttag

2-lågig spis och diskbänk med piezotändning

6 års täthetsgaranti

Apoteksutdrag i köket

# Standardutrustning

590 DK

|  |   |
|--|---|
| Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädersram                                     | ● |
| Bekväm sittgrupp med klädd sidovägg  | ● |
| CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare                            | ● |
| Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)   | ● |
| Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning) | ● |
| Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort                                  | ● |
| Frontförlängning för en enorm känsla av rymd, inkl. smarta hyllor                | ● |
| Förvaringshylla under säng i bak   | ● |
| Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg vardera         | ● |
| Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade                   | ● |
| Golv och plattform med integrerade förvaringsfack                                | ● |
| Gott om förvaringsutrymme i i badrummet  | ● |
| Infällda spotlights i hela vardagsrummet   | ● |
| Isofix för ett säte  | ● |
| Kabelförberedelse för backkamera   | ● |
| Klädsel Kos  | ● |
| Kompakt badrum (rulldörr) med fast tvättställ och kassettoalett                  | ● |
| Kompressorkylskåp med lådor, 90 l inkl. frysack 7 l                              | ● |
| Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet        | ● |
| Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)                                      | ● |
| LED-spotlights under överskåpen inklusive touchfunktion                          | ● |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak                                      | ● |
| Skärmning i förarhytt: sidorutor   | ● |
| Skärmning i förarhytt: vindruta  | ● |
| TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning                                 | ● |
| Touch-Spots och ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet                        | ● |
| Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l   | ● |
| Överskåp i bak, höger och vänster  | ● |
| Överskåp ovanför dinetten, upp till förarhytten                                  | ● |
| <b>Värme</b>   |   |
| Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna   | ● |
| Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt                            | ● |

# PAKET GLOBETRAIL (FORD) CLASSIC

| Paket   | Assistans paket 09 (13407) |
|---|----------------------------|
| Vindrutan uppvärmd  | x                          |
| Regnavkännande torkare                                      | x                          |
| Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)                    | x                          |
| Körfältsassistent med trötthetsvarning och helljusassistent | x                          |
| Körfältsassistenten omfattar även körfältshållare           | x                          |
| Park-Pilot-System med sensorer fram, bak                    | x                          |
| Strålkastarassistent med dag/nattsensor                     | x                          |
| Single DIN DAB radio  | x                          |
| Dimljus   | x                          |
| Specialpris kr  | 26 200,-                   |
| Mervikt (kg)*   | 10.75                      |

| Komfort paket (13885)  | Pris kr  |
|--|----------|
| Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda  | 4 100,-  |
| Handskfack med lock, även låsbart  | 2 700,-  |
| Manuell klimatanläggning fram, inkl damm- och pollenfilter   | 5 400,-  |
| Dimljus  | 2 700,-  |
| Strålkastare med statiskt kurvlyjus  | 6 700,-  |
| Färrre stötfångare lackerad i fordons färg   | 5 400,-  |
| Trend interiörpaket: läderratt, farthållare, mugghållare, förvaringsfack i mittkonsolen (inte i kombination med automatlåda), Trend sätesöverdrag, tvåfärgad instrumentbräda | 12 100,- |
| Svängskiva för förlängning av bordet   | 3 800,-  |
| Paketets värde   | 42 900,- |
| Specialpris  | 34 000,- |
| Du sparar  | 8 900,-  |
| Mervikt (kg)*  | 18       |

| Elektro paket (13884)                                 | Pris kr  |
|---|----------|
| Belysning indirekt, dimbar                            | 5 400,-  |
| Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram     | 1 400,-  |
| 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) | 1 800,-  |
| 230V uttag i överskåpet i bak till höger (sovplats)   | 1 800,-  |
| Paketets värde  | 10 400,- |
| Specialpris   | 6 600,-  |
| Du sparar   | 3 800,-  |
| Mervikt (kg)*   | 3.5      |

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

| Ingår i paket | Pris i kr. (inkl. moms) | Mervikt (kg)* | Kod | 590 DK |
|---------------|-------------------------|---------------|-----|--------|
|---------------|-------------------------|---------------|-----|--------|

| Basfordon Ford   |   |          |       |         |   |
|--|---|----------|-------|---------|---|
| Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | — | 36 200,- | 45    | 13030   | ○ |
| Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 hk / 125 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda | — | 49 600,- | 45    | 13032   | ○ |
| Paket  |   |          |       |         |   |
| Assistans paket 09   | — | 26 200,- | 10.75 | 13407   | ○ |
| Elektro paket  | — | 6 600,-  | 3.5   | 13884   | ○ |
| Komfort paket  | — | 34 000,- | 18    | 13885   | ○ |
| Chassi utrustning Ford   |   |          |       |         |   |
| Bi-Xenon-strålkastare med statiskt kurvlyjus   | — | 16 100,- | 4     | 11895   | ○ |
| Däcktrycksövervakningssystem   | — | 1 600,-  | 1     | 12990   | ○ |
| Elektrisk handbroms  | — | 4 700,-  | -7    | 13212   | ○ |
| Släpvagnskoppling inkl. uttag och släpvagnsstabilisering TSC                                       | — | 10 800,- | 32    | 11917   | ○ |
| Utvändig design Ford   |   |          |       |         |   |
| Grey Matter  | — | 13 400,- | 0     | 13041   | ○ |
| Magnetic Grey metallic   | — | 13 400,- | 5     | 11907   | ○ |
| Obsidian svart metallic  | — | 13 400,- | 5     | 11906   | ○ |
| Utvändig utrustning  |   |          |       |         |   |
| Föberedelse av solcellanläggning   | — | 2 200,-  | 2     | 1678    | ○ |
| Spillvattentank isolerad och uppvärmd  | — | 17 500,- | 14.4  | 665+642 | ○ |
| Utvändig klistermärke Full   | — | 6 700,-  | 0     | 530     | ○ |
| Invändig utrustning / boyta  |   |          |       |         |   |
| Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter                      | — | 6 700,-  | 0.7   | 1577    | ○ |
| Extra batteri 95 Ah  | — | 6 200,-  | 27    | 830     | ○ |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,-  | 13    | 1944    | ○ |
| Surrskenor i det bakre golvet  | — | 3 100,-  | 5     | 1618    | ○ |
| Utdrag för gaslåda   | — | 11 400,- | 15    | 12778   | ○ |
| Värme  |   |          |       |         |   |
| Truma manöverpanel CP Plus   | — | 2 700,-  | 1     | 6622    | ○ |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globetrail (Ford) Advantage



## Ford chassi

Globetrail 590 DC är en kompakt camper van i sexmetersklassen baserad på Ford Transit. Så långt, så normalt. Men allt annat är extraordinärt. Det börjar med en uppvärmd dubbelgolvs konstruktion som ger ett genomgående jämnt golv. Den tvärgående sängen är rekordlänga 201 cm lång. Det grandiosa badrummet kan förvandlas till en duschoas med bara några enkla steg, vilket inte finns i något annat fordon av denna storlek. Dessutom är standardutrustningen mer än övertygande, inklusive en markis.

## Interiör Kos



+ Klädsel Camino



+ Trädekor Noce  
Nagano


## Kännetecken

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Totallängd, ca.     | 598 cm |
| Total bredd ca.     | 206 cm |
| Totalhöjd, ca.      | 278 cm |
| Ståhöjd, bodel, ca. | 194 cm |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

## Pluspunkter

- + Bra känsla av utrymme i förarhytten och i sittgruppen
- + Optimal skönhetsömn: Plattfjädderramen anpassar sig individuellt och exakt till ryggraden
- + Elektronisk stängningshjälp för tystare stängning av skjutdörren
- + Den indirekta belysningen på överskåpen och i köksdelen skapar en behaglig atmosfär i hela bilen
- + Handtaglösa överskåp och köksskåp, med släta fronter och fasade kanter
- + Brett matbord - perfekt för måltider i sällskap och spelkvällar





# Globetrail (Ford) Advantage

## Teknisk data



| Globetrail (Ford) Advantage  |    | 590 DC                 |
|--|----|------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 876 000,-              |
| Standardchassi   |    | Ford Transit V363      |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final          |
| Totallängd, ca.  | cm | 598                    |
| Total bredd ca.  | cm | 206                    |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 278                    |
| Ståhöjd, bodel, ca.  | cm | 194                    |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 1500 / 750             |
| Axelavstånd, ca.   | mm | 3750                   |
| Säng: Bak, L x B, ca.  | cm | 201 x 136 - 126        |
| Sovplatser standard / max.   |    | 2 / 3 ○                |
| Basmotor   |    | 2,0l TDCi Ford EcoBlue |
| kW (hk)  |    | 96 (130)               |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 3000 (2850 till 3150)* |
| Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*                                    | kg | 175                    |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3500                   |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4                      |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 90                     |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 100 / 20               |

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

590 DC

## Basfordon Ford

|  |   |
|--|---|
| Aluminiumfälgar 16" svarta   | ● |
| Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt | ● |

## Chassi utrustning Ford

|   |   |
|---|---|
| Airbag förarsidan   | ● |
| Airbag på passagerarsidan   | ● |
| Backstartsassistent (sidvindsassistent, säkerhetsbromsassistent, vältskydd)   | ● |
| Bakre stötfångare med integrerat steg   | ● |
| Bakre stötfångare med integrerat steg   | ● |
| Bränsletank 70l   | ● |
| Bältesförsträckare och begränsare   | ● |
| Captain Chair med två armstöd   | ● |
| Centrallås med fjärrkontroll  | ● |
| Dimljus <sup>7)</sup>   | ● |
| Dubbla bakdörrar med 200° öppningsmöjlighet   | ● |
| Däckreparationssats   | ● |
| Elektriska fönsterrutor fram med Quickdown/-up knapp på förarsidan  | ● |
| Enkel DIN-radio   | ● |
| Farthållare   | ● |
| Fyra högtalare  | ● |
| Färd dator med information om förbrukning och körsträcka (t.ex. återstående räckvidd) samt utetemperaturdisplay och Ford ECO-mode   | ● |
| Förar- och passagerarsäten fram: Komfortstolar som är svängbara, med 2 armstöd och ländstöd   | ● |
| Handskfack med lock   | ● |
| Handskfack med lock, även låsbart <sup>7)</sup>   | ● |
| Hållare för 1,5l flaskor  | ● |
| Intermittent vindrutetorkare  | ● |
| Kylargrill i kromdekor  | ● |
| Låsningfritt bromssystem (ABS), elektroniskt säkerhets- och stabilitetsprogram (ESP), Traction Control (TCS)  | ● |
| Manuell klimatanläggning fram, inkl damm- och pollenfilter <sup>7)</sup>  | ● |
| Parkeringsbroms till vänster  | ● |
| Rattstång justerbar i höjd och räckvidd   | ● |
| Start-Stopp-System  | ● |
| Strålkastare med statiskt kurvljus <sup>7)</sup>  | ● |
| Stänkskydd bak & sidolister   | ● |
| Surfplattahållare   | ● |
| Takhimmel förarhytt   | ● |
| Takhimmel med fack  | ● |
| Trend interiörpaket: lädderratt, farthållare, mugghållare, förvaringsfack i mittkonsolen (inte i kombination med automatlåda), Trend sätesöverdrag, tvåfärgad instrumentbräda <sup>7)</sup> | ● |
| USB-uttag i instrumentbrädan eller i respektive ljudenhet   | ● |
| Varselljus  | ● |
| Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda <sup>7)</sup>   | ● |
| Överhylla fram med 2 DIN-fack   | ● |

## Utvändig design Ford

|  |   |
|--|---|
| Frost vit  | ● |
| Främre stötfångare lackerad i fordons färg <sup>7)</sup> | ● |

## Utvändig utrustning

|   |   |
|---|---|
| Elektriskt instegssteg  | ● |
| Fönster i bakdörrarna   | ● |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet               | ● |
| Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i köket och vid sittgrupp | ● |
| Markis 3,5 m <sup>7)</sup>  | ● |
| Ramfönster  | ● |

# Standardutrustning

590 DC

|  |   |
|--|---|
| Sängförlängning på båda sidor  | ● |
| Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin | ● |
| Två takluckor Mikro-Heki á 28 x 28 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin  | ● |
| Utvändig klistermärke Full <sup>7)</sup>   | ● |
| <b>Invändig utrustning / boyta</b>   |   |
| 1x 230V-uttag, 1x dubbelt USB-uttag  | ● |
| 2-lågig spis och diskbänk med piezotändning  | ● |
| 230V uttag i överskåpet fram till vänster (sittgrupp) <sup>7)</sup>                  | ● |
| 230V uttag i överskåpet i bak till höger (sovplats) <sup>7)</sup>                    | ● |
| 6 års täthetsgaranti   | ● |
| Arbetsyta som kan förlängas variabelt  | ● |
| Bakre säng med hopfällbar tallriksfjädderram   | ● |
| Bekväm sittgrupp med klädd sidovägg  | ● |
| Belysning indirekt, dimbar <sup>7)</sup>   | ● |
| CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare                                | ● |
| Dubbelgolvet utan snubbelrisker  | ● |
| Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare)       | ● |
| Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)     | ● |
| Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort                                      | ● |
| Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta  | ● |
| Frontförlängning för en enorm känsla av rymd, inkl. smarta hyllor                    | ● |
| Förvaringsfack i dubbelgolvet  | ● |
| Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg vardera             | ● |
| Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade                       | ● |
| Gott om förvaringsutrymme i i badrummet  | ● |
| Infällda spotlights i hela vardagsrummet   | ● |
| Isofix för ett säte  | ● |
| Kabelförberedelse för backkamera   | ● |
| Klädsel Kos  | ● |
| Komfortbadrum med fast tvättställ och utdragbar dusch                                | ● |
| Kompressorkylskåp (ergonomiskt), 84 l inkl. frysrum 6,1 l                            | ● |
| Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet            | ● |
| Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)  | ● |
| LED-spotlights under överskåpen inklusive touchfunktion                              | ● |
| Rymliga lädor - fullt åtkomliga från insidan och utsidan                             | ● |
| Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak  | ● |
| Skärmning i förarhytt: sidorutor   | ● |
| Skärmning i förarhytt: vindruta  | ● |
| Svängskiva för förlängning av bordet <sup>7)</sup>                                   | ● |
| TV-förberedelse 12V och TV-uttag, SAT-anslutning                                     | ● |
| Touch-Spots och ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet                            | ● |
| Träggolv i dusch   | ● |
| Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l   | ● |
| Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram <sup>7)</sup>                      | ● |
| Överskåp i bak, höger och vänster  | ● |
| Överskåp ovanför dinetten, upp till förarhytten                                      | ● |
| <b>Värme</b>   |   |
| Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna   | ● |
| Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt                                | ● |

# PAKET GLOBETRAIL (FORD) ADVANTAGE

| Paket   | Assistans paket 09 (13407) |
|---|----------------------------|
| Vindrutan uppvärmd  | x                          |
| Regnavkännande torkare                                      | x                          |
| Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)                    | x                          |
| Körfältsassistent med trötthetsvarning och helljusassistent | x                          |
| Körfältsassistenten omfattar även körfältshållare           | x                          |
| Park-Pilot-System med sensorer fram, bak                    | x                          |
| Strålkastarassistent med dag/nattsensor                     | x                          |
| Single DIN DAB radio  | x                          |
| Dimljus   | x                          |
| Specialpris kr  | 26 200,-                   |
| Mervikt (kg)*   | 10.75                      |

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

| Ingår i paket | Pris i kr. (inkl. moms) | Mervikt (kg)* | Kod | 590 DC |
|---------------|-------------------------|---------------|-----|--------|
|---------------|-------------------------|---------------|-----|--------|

| Basfordon Ford   |   |          |       |         |   |
|--|---|----------|-------|---------|---|
| Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk / 96 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda  | — | 36 200,- | 45    | 13030   | ○ |
| Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 hk / 125 kW) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda | — | 49 600,- | 45    | 13032   | ○ |
| Paket  |   |          |       |         |   |
| Assistans paket 09   | — | 26 200,- | 10.75 | 13407   | ○ |
| Chassi utrustning Ford   |   |          |       |         |   |
| Bi-Xenon-strålkastare med statiskt kurvlyjus   | — | 16 100,- | 4     | 11895   | ○ |
| Däcktrycksövervakningssystem   | — | 1 600,-  | 1     | 12990   | ○ |
| Elektrisk handbroms  | — | 4 700,-  | -7    | 13212   | ○ |
| Släpvagnskoppling inkl. uttag och släpvagnsstabilisering TSC                                       | — | 10 800,- | 32    | 11917   | ○ |
| Utvändig design Ford   |   |          |       |         |   |
| Grey Matter  | — | 13 400,- | 0     | 13041   | ○ |
| Magnetic Grey metallic   | — | 13 400,- | 5     | 11907   | ○ |
| Obsidian svart metallic  | — | 13 400,- | 5     | 11906   | ○ |
| Utvändig utrustning  |   |          |       |         |   |
| Förberedelse av solcellanläggning  | — | 2 200,-  | 2     | 1678    | ○ |
| Spillvattentank isolerad och uppvärmd  | — | 17 500,- | 14.4  | 665+642 | ○ |
| Invändig utrustning / boyta  |   |          |       |         |   |
| Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter                      | — | 6 700,-  | 0.7   | 1577    | ○ |
| Extra batteri 95 Ah  | — | 6 200,-  | 27    | 830     | ○ |
| Gästsäng på tvärs i boutrymmet   | — | 6 700,-  | 13    | 1944    | ○ |
| Utdrag för gaslåda   | — | 11 400,- | 15    | 12778   | ○ |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Globevan (Fiat)



## Fiat chassi


Globevan är en riktig urban camper. Så kompakt och flexibel att den är lika övertygande i det dagliga familjelivet som på en campingresa! Med en totallängd på endast 496 cm och en höjd på 199 cm får Globevan plats på vanliga parkeringsplatser och även på parkeringshus. Den erbjuder upp till 4 sittplatser - och 4 sovplatser när du campar på helgen - med en gasspis integrerad i köksmodulen, färskvattentank och dieseluppvärmning.

## Kännetecken

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Totallängd, ca. | 496 cm |
| Total bredd ca. | 192 cm |
| Totalhöjd, ca.  | 200 cm |

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

## Klädsel



+ Sätessklädsel Cran  
Blue

## Pluspunkter

- + Panorama-View pop-up tak, valfritt med takräcken (specialutrustade delar)
- + Variabelt interiörkoncept med rälsgolv
- + Flexibel köksmodul med multifunktionsbord
- + Takräcke på båda sidor för markisinfästning eller andra tillbehör
- + Golv av hög kvalitet

## Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

# Globevan (Fiat)

## Teknisk data



| Globevan (Fiat)  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| Pris (inkl. moms)  | kr | 768 000,-                |
| Standardchassi   |    | Fiat Ulysse              |
| Utsläppsklass  |    | Euro 6d Final            |
| Totallängd, ca.  | cm | 496                      |
| Total bredd ca.  | cm | 192                      |
| Totalhöjd, ca.   | cm | 200                      |
| Släpvagnsvikt bromsad/obromsad   | kg | 1900 / 750               |
| Säng: Mittsäng, L x B, ca.   | cm | 199 x 114                |
| Sovplatser standard / max.   |    | 4                        |
| Basmotor   |    | Fiat Ulysse 2.0 I Diesel |
| kw (hk)  |    | 106 (144)                |
| Vikt i körklart skick (+/-5%)*   | kg | 2334 (2217 till 2451)*   |
| Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*                                   | kg | 441                      |
| Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*   | kg | 3100                     |
| Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*   |    | 4 <sup>1)</sup>          |
| Spillvattentank, ca.   | l  | 10                       |
| Säng: Lyfttak, L x B, ca.  | cm | 200 x 120                |
| Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning | l  | 10 / 0 <sup>12)</sup>    |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med  $\pm 5\%$  av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# Standardutrustning

## Fiat chassi

FIAT ULYSSE 2.0L D; 106 kW (144 hk) - 3 100 kg totalvikt - manuell växellåda

## Standardutrustning Fiat

|  |   |
|--|---|
| 12 V uttag   | ● |
| 17" aluminiumsfälgar   | ● |
| Airbag för förare och passagerare  | ● |
| Automatisk luftkonditionering framtill   | ● |
| Backkamera   | ● |
| Dimljus  | ● |
| Däcksats (12 V kompressor & däckskumspatron)   | ● |
| Däcktryckssensorer   | ● |
| E-kit för släpvagnskoppling inklusive 13-poligt uttag  | ● |
| Elektriskt justerbara, uppvärmda och fällbara ytterbackspeglar   | ● |
| Farthållare och hastighetsbegränsare   | ● |
| Förar- och passagerarsäte med sätesvärme   | ● |
| Handskfack   | ● |
| Invändig spegel med automatisk dimning   | ● |
| Komfortstolar för förare och främre passagerare med tygklädsel, armstöd och svankstöd  | ● |
| Luftkonditionering passagerar  | ● |
| Läderratt  | ● |
| Mörktonade sido- och bakrutor  | ● |
| Parkeringsensorer bak  | ● |
| Pekskärmsradio DAB, inkl. Bluetooth & smartphone-integration via Apple CarPlay och Android Auto, storlek 7") utan navigation | ● |
| Radiokontroll på ratten  | ● |
| Separat öppningsbar bakruta  | ● |
| Siktpaket (ljus- och regnsensor)   | ● |
| Skjutdörr till vänster och höger   | ● |
| Stötfångare och dörrhandtag i bilens färg  | ● |
| Värme- och ljudisolerande vindruta   | ● |

## Utvändig färg Fiat

|            |   |
|------------|---|
| Gelato vit | ● |
|------------|---|

## Utvändig utrustning

|  |   |
|--|---|
| Panorama-View pop-up tak vit   | ● |
| Takräcken till höger och vänster för montering av solseglar eller markis | ● |

## Invändig design

|  |   |
|--|---|
| Avtagbar flexboard (sovbänksförlängning) med madrass inkl hängbord för kök   | ● |
| Driftsenhet  | ● |
| Förar- och passagerarstolarna roterar 180° med armstöd   | ● |
| Förvaringsnät under sovloftet på multifunktionsljusbaren   | ● |
| Multifunktionsbord med bordsfäste under flexboard  | ● |
| Multifunktionsljusstång, dimbar med rör för förvaringsnät  | ● |
| Möbelkonstruktion bestående av förvaringskåp, bakre taksåp, batteri, köksmodul med spis, gaslåda och vattenförsörjning) <sup>13)</sup> | ● |
| Sandwichgolv med lättskött PVC-yta   | ● |

## Möbeldekor

|                      |   |
|----------------------|---|
| Trädekor Noce Nagano | ● |
|----------------------|---|

## Textilutföranden

|                        |   |
|------------------------|---|
| Sätesklädsel Cran Blue | ● |
|------------------------|---|



# PAKET GLOBEVAN (FIAT)

| Komfort paket (14159)                          |  | Pris kr  |
|--|--|----------|
| Elektrisk parkeringsbroms vid förarsätet       |  |          |
| Nyckelfritt system                             |  |          |
| Xenon-strålkastare med kurvljus i stötfångaren |  |          |
| Specialpris                                    |  | 15 700,- |
| Mervikt (kg)*                                  |  | △        |

| Navigationspaket (14160)                         |  | Pris kr  |
|--|--|----------|
| E-Call / Connect Box                             |  |          |
| Multimedia Navi Pro med 7-tums pekskärm och DAB+ |  |          |
| Specialpris                                      |  | 11 800,- |
| Mervikt (kg)*                                    |  | △        |

| Släpvagnspaket (14162)   |  | Pris kr  |
|--|--|----------|
| Grip Control och Anti-Slip Control (endast i kombination med 17" aluminiumfälgar Fiat) |  |          |
| Släpvagnskoppling, avtagbar  |  |          |
| Specialpris  |  | 13 100,- |
| Mervikt (kg)*  |  | △        |

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



\* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

# Tilläggsutrustning\*

| Ingår i paket | Pris i kr. (inkl. moms) | Mervikt (kg)* | Kod |  |
|---------------|-------------------------|---------------|-----|--|
|---------------|-------------------------|---------------|-----|--|

| Fiat chassi  |   |          |       |         |
|--|---|----------|-------|---------|
| FIAT ULYSSE 2.0L D; 130 kW (177PS) - 3 000 kg totalvikt - automatväxellåda | — | 63 000,- | 5     | 14106 ○ |
| Paket  |   |          |       |         |
| Komfort paket  | — | 15 700,- | △     | 14159 ○ |
| Navigationspaket   | — | 11 800,- | △     | 14160 ○ |
| Släpvagnspaket   | — | 13 100,- | △     | 14162 ○ |
| Standardutrustning Fiat  |   |          |       |         |
| Assistans för döda vinkeln och parkeringshjälp fram                        | — | 8 100,-  | 0.03  | 14107 ○ |
| Förarassistanspaket  | — | 16 100,- | 0.1   | 14109 ○ |
| Reservhjul   | — | 2 000,-  | 23.7  | 14113 ○ |
| Utvändig färg Fiat   |   |          |       |         |
| Cinema svart   | — | 12 100,- | 1     | 14118 ○ |
| Colosseo grå   | — | 12 100,- | 1     | 14117 ○ |
| Maestro grå  | — | 12 100,- | 1     | 14116 ○ |
| Utvändig utrustning  |   |          |       |         |
| Panorama-View pop-up tak i bilens färg                                     | — | 17 500,- | 5     | 9142 ○  |
| Panorama-View pop-up tak svart   | — | 17 500,- | 8.7   | 10306 ○ |
| Invändig design  |   |          |       |         |
| 16-liters kylbox i bakre skåpet  | — | 10 800,- | 13.75 | 9389 ○  |
| Gasavstängningsventil butangasflaskor                                      | — | 300,-    | 0     | 12782 ○ |
| Mobil kylbox mellan förar- och passagerarsäte                              | — | 10 800,- | 13.5  | 9390 ○  |
| Två svanhalslampor med USB-anslutning i pop-up-taket                       | — | 2 400,-  | 0.3   | 10329 ○ |
| Värme  |   |          |       |         |
| Diesel parkeringsvärmare med kontrollpanel och höjdbrytare                 | — | 32 200,- | 7.31  | 11606 ○ |

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

# TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tilläggsutrustning till din camper van, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka bilens totalvikt! Tilläggsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen.

## FOTNOTER

- 1) Endast möjligt i kombination med tilläggsutrustning "Automatisk klimatanläggning i förarhytten" (kod 1310).
- 2) Tilläggsutrustningen "Avtagbar släpvagnskoppling" och "Elektrisk förberedelse för släpvagn" inte möjliga i kombination.
- 3) Det är inte möjligt att montera en cykelhållare eftersom detta skulle täcka de bakre sensorerna.
- 4) Inte kompatibel med egna eftermonterad radio eftersom ingen användbar signal.
- 5) Tilläggsutrustningen "Säkerhetspaket" (kod 12109) och "Utvidgad säkerhetspaket" (kod 12110) inte möjliga i kombination.
- 6) Ingår redan i tilläggsutrustningen "Diesel-elektrisk värmare Combi 6DE" (kod 330+1617).
- 7) Advantage: Utrustningsfördel ingår i grundpriset.
- 8) Vid val av maxi chassi eller automatlåda ersätts svarta matta fälgar med bicolor fälgar.
- 9) Advantage: Lackerad stötfångare i fordons färg ingår i grundpriset.
- 10) Front med panoramafönster (6432) och popup-tak (10306) inte möjliga i kombination.
- 11) Antalet platser kan komma att ändras
- 12) Påfyllning av färskvattentanken ingår i nyttolasten på samma sätt som bagage, eftersom påfyllning av tanken inte ingår i körklart skick.
- 13) Die Gasflasche gehört wie Gepäck zur Nutzlast, da diese nicht in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten ist.

# RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERTE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

## 1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maxivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

## 2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjefetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:  
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

## 3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

## 5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tillägsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg  $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså  $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tillägsutrustning för varje fordonsmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tillägsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

|            |  |
|------------|--|
| 3 500 kg   | högsta tekniskt tillåtna lastvikt              |
| - 2 850 kg | vikt i körklart skick                          |
| - 3*75 kg  | passagerarnas vikt                             |
| - 100 kg   | minsta nyttolast                               |
| = 325 kg   | maximalt tillåten vikt för tillägsutrustningen |

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tillägsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

|            |  |
|------------|--|
| 3 500 kg   | högsta tekniskt tillåten lastvikt  |
| - 2 907 kg | faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg) |
| - 3x75 kg  | passagerarnas vikt   |
| - 325 kg   | tillägsutrustning (maximalt tillåtet värde)  |
| = 43 kg    | faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)                    |

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tillägsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tillägsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tillägsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tillägsutrustning.

## 6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tillägsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

|          |   |
|----------|---|
| 3 500 kg | högsta tekniskt tillåtna lastvikt   |
| 2 907 kg | faktiskt vägda vikt i körklart skick<br>(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg) |
| 3x75 kg  | passagerarnas vikt  |
| 150 kg   | det konkreta fordonets beställda tillägsutrustning                                      |
| = 218 kg | faktisk tillsatslastmöjlighet.  |

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

## Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Teknisk data 3/2024 är gällande från 12.01.2024. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriks-montering hos Dethleffs i Isny på nya fordon. Bilder visar eventuellt tillägsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska data är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdesskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.