

Globevan (Fiat)



Fiat chassi

Globevan är en riktig urban camper. Så kompakt och flexibel att den är lika övertygande i det dagliga familjelivet som på en campingresa! Med en totallängd på endast 496 cm och en höjd på 199 cm får Globevan plats på vanliga parkeringsplatser och även på parkeringshus. Den erbjuder upp till 4 sittplatser - och 4 sovplatser när du campar på helgen - med en gasspis integrerad i köksmodulen, färskvattentank och dieseluppvärmning.

Kännetecken

Totallängd, ca.	496 cm
Total bredd ca.	192 cm
Totalhöjd, ca.	200 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Sätessklädsel Cran
Blue

Pluspunkter

- + Panorama-View pop-up tak, valfritt med takräcken (specialutrustade delar)
- + Variabelt interiörkoncept med rälsgolv
- + Flexibel köksmodul med multifunktionsbord
- + Takräcke på båda sidor för markisinfästning eller andra tillbehör
- + Golv av hög kvalitet

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

Globevan (Fiat)

Teknisk data



Globevan (Fiat)		
Pris (inkl. moms)	kr	768 000,-
Standardchassi		Fiat Ulysse
Utsläppsklass		Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	496
Total bredd ca.	cm	192
Totalhöjd, ca.	cm	200
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1900 / 750
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	199 x 114
Sovplatser standard / max.		4
Basmotor		Fiat Ulysse 2.0 I Diesel
kw (hk)		106 (144)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2334 (2217 till 2451)*
Tillverkarens specifika vikter för tilläggsutrustning*	kg	441
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3100
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 ¹⁾
Spillvattentank, ca.	l	10
Säng: Lyfttak, L x B, ca.	cm	200 x 120
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	10 / 0 ¹²⁾

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

Fiat chassi	
FIAT ULYSSE 2.0L D; 106 kW (144 hk) - 3 100 kg totalvikt - manuell växellåda	●
Standardutrustning Fiat	
12 V uttag	●
17" aluminiumsfälgar	●
Airbag för förare och passagerare	●
Automatisk luftkonditionering framtill	●
Backkamera	●
Dimljus	●
Däcksats (12 V kompressor & däckskumspatron)	●
Däcktryckssensorer	●
E-kit för släpvagnskoppling inklusive 13-poligt uttag	●
Elektriskt justerbara, uppvärmda och fällbara ytterbackspeglar	●
Farthållare och hastighetsbegränsare	●
Förar- och passagerarsäte med sätesvärme	●
Handskfack	●
Invändig spegel med automatisk dimning	●
Komfortstolar för förare och främre passagerare med tygklädsel, armstöd och svankstöd	●
Luftkonditionering passagerar	●
Läderratt	●
Mörktonade sido- och bakrutor	●
Parkeringsensorer bak	●
Pekskärmsradio DAB, inkl. Bluetooth & smartphone-integration via Apple CarPlay och Android Auto, storlek 7") utan navigation	●
Radiokontroll på ratten	●
Separat öppningsbar bakruta	●
Siktpaket (ljus- och regnsensor)	●
Skjutdörr till vänster och höger	●
Stötfångare och dörrhandtag i bilens färg	●
Värme- och ljudisolerande vindruta	●
Utvändig färg Fiat	
Gelato vit	●
Utvändig utrustning	
Panorama-View pop-up tak vit	●
Takräcken till höger och vänster för montering av solsegel eller markis	●
Invändig design	
Avtagbar flexboard (sovbänksförlängning) med madrass inkl hängbord för kök	●
Driftsenhet	●
Förar- och passagerarstolarna roterar 180° med armstöd	●
Förvaringsnät under sovloftet på multifunktionsljusbaren	●
Multifunktionsbord med bordsfäste under flexboard	●
Multifunktionsljusstång, dimbar med rör för förvaringsnät	●
Möbelkonstruktion bestående av förvaringskåp, bakre taksåp, batteri, köksmodul med spis, gaslåda och vattenförsörjning) ¹³⁾	●
Sandwichgolv med lättskött PVC-yta	●
Möbeldekor	
Trädekor Noce Nagano	●
Textilutföranden	
Sätesklädsel Cran Blue	●

PAKET GLOBEVAN (FIAT)

Komfort paket (14159)		Pris kr
Elektrisk parkeringsbroms vid förarsätet		
Nyckelfritt system		
Xenon-strålkastare med kurvljus i stötfångaren		
Specialpris		15 700,-
Mervikt (kg)*		△

Navigationspaket (14160)		Pris kr
E-Call / Connect Box		
Multimedia Navi Pro med 7-tums pekskärm och DAB+		
Specialpris		11 800,-
Mervikt (kg)*		△

Släpvagnspaket (14162)		Pris kr
Grip Control och Anti-Slip Control (endast i kombination med 17" aluminiumfälgar Fiat)		
Släpvagnskoppling, avtagbar		
Specialpris		13 100,-
Mervikt (kg)*		△

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	
---------------	-------------------------	---------------	-----	--

Fiat chassi					
FIAT ULYSSE 2.0L D; 130 kW (177PS) - 3 000 kg totalvikt - automatväxellåda	—	63 000,-	5	14106	○
Paket					
Komfort paket	—	15 700,-	△	14159	○
Navigationspaket	—	11 800,-	△	14160	○
Släpvagnspaket	—	13 100,-	△	14162	○
Standardutrustning Fiat					
Assistans för döda vinkeln och parkeringshjälp fram	—	8 100,-	0.03	14107	○
Förarassistanspaket	—	16 100,-	0.1	14109	○
Reservhjul	—	2 000,-	23.7	14113	○
Utvändig färg Fiat					
Cinema svart	—	12 100,-	1	14118	○
Colosseo grå	—	12 100,-	1	14117	○
Maestro grå	—	12 100,-	1	14116	○
Utvändig utrustning					
Panorama-View pop-up tak i bilens färg	—	17 500,-	5	9142	○
Panorama-View pop-up tak svart	—	17 500,-	8.7	10306	○
Invändig design					
16-liters kylbox i bakre skåpet	—	10 800,-	13.75	9389	○
Gasavstängningsventil butangasflaskor	—	300,-	0	12782	○
Mobil kylbox mellan förar- och passagerarsäte	—	10 800,-	13.5	9390	○
Två svanhalslampor med USB-anslutning i pop-up-taket	—	2 400,-	0.3	10329	○
Värme					
Diesel parkeringsvärmare med kontrollpanel och höjdbrytare	—	32 200,-	7.31	11606	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i


avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tillägsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tillägsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tillägsutrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tillägsutrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tillägsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tillägsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning.