

Just Camp Active:

NYHET

Massor av utrustning
ingår



- Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")
- Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt inkl. bakvägg med kökspanel
- Fönster i T-huv
- Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme
- Kassetmarkis Omnistor (manuell)
- Servicelucka vänster sida
- Backkamera (enkelkamera)

- Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten (inte för T 7052 EBL / DBL)
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng (inte för T 7052 DBM / DBL)
- Fönster i duschrum (inte för T 6812 EB)
- Digital kontrollpanel till luftburen värme
- Förberedelse för solcell, A/C på taket och satellit-system

- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten

Light Moments:

- Indirekt belysning ovanför överskåpen
- Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)
- Belyst köksbakvägg

- Klädsel Heron (textilläder)

Just Camp halvintegrerad



Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Fiat Ducato.

Kännetecken

Totallängd, ca.	695 - 740 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	294 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Drake



+ Klädsel Heron (textilläder) ○

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tilläggsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	999 000,-	1 011 000,-	991 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Maxi låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	695	695	695
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2774 (2635 till 2913)*	2866 (2723 till 3009)*	2796 (2656 till 2936)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	390	298	368
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115




* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	996 000,-	1 006 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2806 (2666 till 2946)*	2916 (2770 till 3062)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	354	244
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115




* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL
Pris (inkl. moms)	kr	996 000,-	1 006 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2806 (2666 till 2946)*	2916 (2770 till 3062)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	354	244
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat							
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	—	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat							
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning							
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningsckenor, belysta, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig design							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
Invändig design							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Textilutföranden							
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter							
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	—	—	●	●
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—	—	—	—	●	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	●	●	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
Kök							
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
Multimediasystem							
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●	●
Värme							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Active paket T 6812 EB (14921)	Active paket T 7052 EB (14921)	Active paket T 7052 EBL (14921)	Active paket T 7052 DBM (14921)	Active paket T 7052 DBL (14921)
Fönster i T-huv	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 500,-	4 500,-	4 500,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 500,-	4 500,-		4 500,-	
Servicelucka vänster sida	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnett inkl. bakvägg med kökspanel	9 800,-	9 800,-	9 800,-	9 800,-	9 800,-
Klädsel Heron (textilläder)	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 400,-	25 400,-	25 400,-	25 400,-	25 400,-
Backkamera (enkelkamera)	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	19 100,-	19 100,-	19 100,-	19 100,-	19 100,-
Fönster i duschrum		3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	150 700,-	153 800,-	149 300,-	149 300,-	144 800,-
Paketpris kr	87 700,-	87 700,-	87 700,-	87 700,-	87 700,-
Du sparar kr	63 000,-	66 100,-	61 600,-	61 600,-	57 100,-
Mervikt (kg)*	60.35	65.35	57.35	57.35	49.35



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	6 400,-	6 400,-
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 600,-	
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		18 200,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	22 000,-	24 600,-
Paketpris kr	16 900,-	18 000,-
Du sparar kr	5 100,-	6 600,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1

Paket	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)
Fönster i T-huv	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner i förarhytten	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Servicelucka vänster sida	7 600,-					
Ombäddning enkel- till dubbelsäng			4 500,-	4 500,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten			4 500,-		4 500,-	
Servicelucka vänster sida			7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	62 400,-	54 800,-	71 400,-	66 900,-	66 900,-	62 400,-
Paketpris kr	41 100,-	34 500,-	49 100,-	45 100,-	45 100,-	41 100,-
Du sparar kr	21 300,-	20 300,-	22 300,-	21 800,-	21 800,-	21 300,-
Mervikt (kg)*	27.5	21.5	45.5	37.5	37.5	29.5



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 900,-	7 900,-
XPS isolering	9 400,-	
XPS isolering		9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-
Full LED strålkastare	16 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	40 100,-
Paketpris	31 000,-
Du sparar	9 100,-
Mervikt (kg)*	-9.1

Assistans paket Fiat (14477)	Pris kr
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 900,-
Mervikt (kg)*	0.5

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat											
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	46 300,-	60	HD140A	○	○	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	22 200,-	40	HDM140S	○	○	●	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	65 400,-	60	HDM140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2.2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	104 700,-	60	HDM180A	○	○	—	○	○	○	○
Viktökning											
Totalvikt 3850 kg	—	3 800,-	0	808	○	○	—	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat											
Extra sittplats ²⁾	—	9 200,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Utvändig utrustning											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt inkl. bakvägg med kökspanel	ED-P	9 800,-	3.3	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 600,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	FA-P, ED-P	7 600,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Invändig design											
Klädsel Heron (textilläder) ³⁾	ED-P	5 100,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
Möbelvarianter											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P, ED-P	4 500,-	8	1883	—	—	○	○	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Kök											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	8 900,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Toalettutrymme											
Fönster i duschrum	ED-P	3 100,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimediasystem											
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin ⁵⁾	ONE	40 200,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [®]	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 000,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	ED-P	25 400,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Plattskärm 22" HD TV inkl. hållare för plattskärm ⁴⁾	—	15 500,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Värme											
Elektrisk golvvärmning (delvis)	—	8 900,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 900,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
AC / klimatanläggning											
Takmonterad A/C	—	30 500,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation											
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Paket											
Active paket T 6812 EB	—	87 700,-	60.35	14921	—	—	○	—	—	—	—
Active paket T 7052 DBL	—	87 700,-	49.35	14921	—	—	—	—	—	—	○
Active paket T 7052 DBM	—	87 700,-	57.35	14921	—	—	—	—	—	○	—
Active paket T 7052 EB	—	87 700,-	65.35	14921	—	—	—	○	—	—	—
Active paket T 7052 EBL	—	87 700,-	57.35	14921	—	—	—	—	○	—	—
Assistans paket Fiat	—	14 900,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	31 000,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	41 100,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	34 500,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB ⁷⁾	—	49 100,-	45.5	13881	—	—	○	○	—	—	—
Family paket T 7052 DBL ⁷⁾	—	41 100,-	29.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Family paket T 7052 DBM ⁷⁾	—	45 100,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	○	—
Family paket T 7052 EBL ⁷⁾	—	45 100,-	37.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Förberedelseskit ⁷⁾	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m) ⁷⁾	—	16 900,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m) ⁷⁾	—	18 000,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	33 800,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	33 800,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P FA-P Family paket ONE Paket One VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Just Camp

	Kodnummer	T 676Z	T 675Z DBL	T 681Z EB	T 705Z EB	T 705Z EBL	T 705Z DBM	T 705Z DBL
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)								
Chassi paket (Se paketöversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	13881	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 1 - Luftburen värme	kg	60	154	156	167	164	159	156
----------------------------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pristillägg

Master Class 1	kr.	96.000	136.000	135.000	144.000	140.000	140.000	136.000
----------------	-----	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maxivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjefetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tillägsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tillägsutrustning för varje fordonmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tillägsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tillägsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tillägsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tillägsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tillägsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tillägsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tillägsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tillägsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tillägsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg	passagerarnas vikt
150 kg	det konkreta fordonets beställda tillägsutrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.