

Husbilar 2025

Teknisk data | Utrustning | Utrustningspriser

Giltig från 01.08.2024



Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring

Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekvämligheter som standardutrustning. Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på www.dethleffs.se

Plus för familjen



Familjevänlig: Minst fyra fasta sängar utan ombyggnad av sittgruppen



Flexibel: En eldriven taksäng för extra sovplatser som tillägsutrustning

Plus för säkerheten



Säker på vägen: Lågbyggt, bredspårigt chassi för säkra och dynamiska köregenskaper

Plus för komforten



Välkommen: 70 cm bred XXL-ingångsdörr



Sov Gott: Fasta sängar med 7-zons premium-madrasser på ergonomiska ribbotnar i trä



Lägg upp fötterna: Bekväm L-sittgrupp med fristående bord



Rörelsefrihet: Det separata dusch- och tvättutrymmet skapar tillsammans ett rymligt badrum



Lätt instigning: Tack vare nedsänkt ingångstrappsteg

Plus för livslängden



Träfri bodelskonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv, tak och bakparti (bakparti beroende på modellen)



Träfri golvkonstruktion som inte drabbas av röta – med glasfiberklätt undergolv (Tak och bakparti beroende på modellen)



Lång livslängd: Pålitligt beprövad golv- och karosskonstruktion med GFK klädd undergolv, tak och bakparti samt utmärkt isolering

Läs mer:

www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/lifetime-plus/

Plus för utrustningen



Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad tack vare avancerad dubbelgolvkonstruktion i kombination med standard varmvattenuppvärmning



Vinterutrustad: Uppvärmd dubbelgolv med frostskyddade vattenledningar



Rear Wheel Drive
Bakhjulsdrift på basfordonet



För ett hälsosamt inneklimat: Med AirPlus-systemet ventileras överskåpen baktill, vilket skapar en luftcirkulation som förhindrar kondensvatten.



Förvaringskung: Extra högt bakre garage, delvis lämpad för elcykel, tack vare Dethleffs sänkta bakdel



Höj- och sänkbar queensäng: Bekvämt insteg till sängen eller högt bakre garage



Mer effekt: 95 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid



Mer effekt: 150 Ah-batteri med AGM-teknik för högre kapacitet, längre livslängd och kortare uppladdningstid



System Control Unit: Din digitala kontrollcentral! Hämta viktiga fordonssdata och styr relevanta enheter som kylskåp, värme eller luftkonditionering via en pekskärm i bodelen eller via en app i mobiltelefonen




VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för configurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".



Halvintegrerad Modellöversikt

		Modell 1	Modell 2
Standardchassi		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Utsläppsklass		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallängd, ca.	cm	599	695
Totalbredd, ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281	281
Tekniskt tillåten totalvikt	kg	3499	3499
Vikt i körklart skick, ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tillåtet antal platser (inkl. förare)		4	4
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning	kg	245	149

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggstrustning ...

... är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggstrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggstrustning. Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggstrustning

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt	Kod	Modell 1	Modell 2
Badrum						
Trägolvl i dusch	—	359,-	9	1385	—	○
Extra fönster i duschrum	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färd dator		238,-	1.5	1657	○	●

5. Mervikten av tilläggstrustning och paket...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggstrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggstrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggstrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggstrustning.

INNEHÅLL

VIKTIG INFORMATION	FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON	3
Globebus Camp	Globebus Camp halvintegrerad	6
Globebus	Globebus integrerad	17
Globebus Go	Globebus Go halvintegrerad	28
Just Camp	Just Camp halvintegrerad	35
Just Go	Just Go halvintegrerad	48
Trend T	Trend halvintegrerad	58
Trend I	Trend integrerad	72
Esprit	Esprit integrerad	84
Alpa	Alpa alkov	94
Alpa	Alpa integrerad	103
XL Family	XL Family alkov	112
Globetrotter XL	Globetrotter XL	120
Globetrotter XXL	Globetrotter XXL	129
RÄTTSLIGA ANVISNINGAR	OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER	141
	TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER	140

Globebus Camp Active:

NYHET

Massor av utrustning
ingår



- Utvändig design ACTIVE
- Design bakljusramp
- Dubbelglasad ramfönster
- Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås
- Bakre garage med 2:a luckan på vänster sida
- Backkamera
- Isolerad spillvattentank
- Kassetmarkis Omnistor

- Omfattande chassiutrustning med automatisk klimatanläggning, digital hastighetsmätare, full LED-strålkastare, LED dagsljus, trådlös telefonladdare, elektrisk parkeringsbroms och mycket mer
- Naviceiver (Zenec) inkl. Apple CarPlay/AndroidAuto
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten

- Stämningsbelysning i flera nivåer
- Panoramataklucka i boytan
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng (T 4)
- Träggolv i dusch
- Säkerhetsbältesstöd för 3:e och 4:e trepunktsbältet
- Klädsel "Jupiter"

- Förberedelse för satellit-, klimat- anläggning och solceller och 2:a backkamera
- Kompressorkylskåp på 131 liter
- CP Plus digital kontrollpanel för värme
- Köksbagvägg inkl. belysning

Globebus Camp halvintegrerad



Globebus Camp är den kompakta halvintegrerade modellserien på Fiat Ducato-chassi. Med en bredd på endast 220 cm och en längd från 599 cm kombinerar den de kompakta måtten hos en camper van med komforten och rörelsefriheten hos en klassisk husbil. Tack vare den utmärkta isoleringen av karossen och de olika vinteralternativen är Globebus Camp den perfekta reskamraten året runt.

Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 663 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	273 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	190 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


Klädsel



+ Klädsel Calypso
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag



+ Klädsel Salerno
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag
○




+ Klädsel Jupiter ○

Pluspunkter

- + Smidig och säker körning tack vare kompakta VAN dimensioner med endast 2,20 m utvändig bredd och 2,73 m utvändig höjd
- + Uppfällbart fönster i T-huv på förarhytten
- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering. Det finns ett vinterkomfort paket för vintercampare (tillägsutrustning).
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskummadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller
- + Elektriskt kompressorkylskåp med perfekt kylprestanda
- + Dieselvärme med 6 kW värme och 10 l varmvattenpanna
- + Omfattande standard chassiuutrustning med 16" aluminiumfälgar, dimljus, 90 l dieseltank, ladderratt med reglage etc.

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning



Globebus Camp halvintegrerad

Teknisk data



Globebus Camp halvintegrerad		T 1	T 4
Pris (inkl. moms)	kr	922 000,-	943 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6e	Euro 6e
Totallängd, ca.	cm	599	663
Total bredd ca.	cm	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	273 ¹⁾	273 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190	190
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	3800
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	199 x 140	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Sovplatser standard / max.		3	3
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2662 (2529 till 2795)*	2744 (2607 till 2881)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	512	424
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	131 (15)	131 (15)
Spillvattentank, ca.	l	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	35 x 70	65 x 75
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 90	60 x 95

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

T1

T4

Chassi Fiat		
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●
Däckpumpssats och bogseröglor	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●
Läderrätt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsrätt	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●
Utvändig utrustning		
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●
EPS isolering	●	●
Fönster i T-huv	●	●
GFK tak	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●	●
Ingångsdörr: 60 cm	●	—
Ingångsdörr: 70 cm	—	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt	●	●
Servicelucka vänster sida	●	—
Servicelucka vänster sida	—	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●

Standardutrustning

	T 1	T 4
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Nödsäng	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord ²⁾	●	—
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord ²⁾	—	●
Två praktiska spännnät under överskåpet i den bakre sängen	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmetkök: 2-lagig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysfack (131 l)	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Stänkskydd i kök	●	●
Toalettutrymme		
Trägolvtäckning i dusch	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	●
Multimediasystem		
Förberedelse för satellit-system	●	●
Plattskärmshållare	●	●
Värme		
Diesel varmluftsvärme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
AC / klimatanläggning		
Förberedelse för A/C på taket	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förberedelse för solcell	●	●
Förtältlampa 12V	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Belyst köksbakvägg	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Upplyst fönsterbeklädnad i bodelen	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●

Standardutrustning

T1

T4

Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område

Kablar/rör i gulvet isolerade

Gasinstallation

Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg



PAKET GLOBEBUS CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Active paket T 1 (14826)	Active paket T 4 (14826)
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-	15 300,-
Full LED strålkastare	16 900,-	16 900,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-	7 900,-
Backkamera (enkelkamera)	6 400,-	6 400,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 400,-	25 400,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-
Klädsel Jupiter	10 200,-	10 200,-
Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	19 100,-	19 100,-
Markis Omnistor 3,25 m (manuell)	12 700,-	
Spillvattentank isolerad	2 600,-	
Markis Omnistor 4 m (manuell)		15 600,-
Spillvattentank isolerad		2 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	120 200,-	123 100,-
Paketpris kr	70 200,-	70 200,-
Du sparar kr	50 000,-	52 900,-
Mervikt (kg)*	40.75	46.25

Paket	Paket X (markis 3,25 m) (11936)	Paket X (markis 4,0 m) (11936)
Backkamera (enkelkamera)	6 400,-	6 400,-
Markis Omnistor 3,25 m (manuell)	12 700,-	
Markis Omnistor 4 m (manuell)		15 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	19 100,-	22 000,-
Paketpris kr	15 500,-	16 900,-
Du sparar kr	3 600,-	5 100,-
Mervikt (kg)*	35.1	41.1



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 1 (14411)	Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 4 (14411)
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Diesel varmluftsvärme 6 kW med 1,8 kW elvärmestav inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	7 900,-	7 900,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	
XPS isolering	9 400,-	
Spillvattentank isolerad		2 600,-
XPS isolering		9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	22.5	23.5

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-
Full LED strålkastare	16 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	40 100,-
Paketpris	31 000,-
Du sparar	9 100,-
Mervikt (kg)*	-9.1

Assistans paket Fiat (14477)	Pris kr
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 900,-
Mervikt (kg)*	0.5

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T1	T4
Chassi Fiat						
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	43 200,-	60	140A	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	82 500,-	60	180A	—	○
Viktökning						
Totalvikt 3650 kg	—	3 800,-	0	10769	○	○
Chassi utrustning Fiat						
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	57	273	○	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	60	273	—	○
Utvändig utrustning						
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	21.1	7482	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○
Invändig design						
Klädsel Jupiter ³⁾	AC-P	10 200,-	0	13725	○	○
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	—		0	12747	○	○
Möbelvarianter						
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○
Multimediasystem						
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin ^{5) 3)}	ONE	40 200,-	11	11258	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	AC-P	25 400,-	3.65	9582	○	○
Plattskärm 22" HD TV inkl. hållare för plattskärm ^{4) 3)}	—	15 500,-	5.5	11506+325	○	○
Värme						
Diesel varmluftsvarme 6 kW med 1,8 kW elvärmestav inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	7 900,-	1.3	11585	○	○
Digital kontrollpanel till luftburen värme	AC-P	1 800,-	0.1	6622	○	○
Elektrisk golvvärmning (delvis)	—	8 900,-	5	763	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 500,-	40	609	○	○
Elektro-installation						
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	38 800,-	21.5	13391	○	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Spillvattentank isolerad	VI-KO, AC-P	2 600,-	9	13742	○	—
Spillvattentank isolerad	VI-KO, AC-P	2 600,-	8.5	13742	—	○
Paket						
Active paket T 1	—	70 200,-	40.75	14826	○	—
Active paket T 4	—	70 200,-	46.25	14826	—	○
Assistans paket Fiat	—	14 900,-	0.5	14477	○	○
Chassi paket ⁷⁾	—	31 000,-	-9.1	14476	○	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T1	T4
Paket X (markis 3,25 m) ⁷⁾	—	15 500,-	35.1	11936	○	—
Paket X (markis 4,0 m) ⁷⁾	—	16 900,-	41.1	11936	—	○
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 1 ⁷⁾	—	33 800,-	22.5	14411	○	—
Vinterkomfort paket diesel-varmluft Globebus Camp T 4 ⁷⁾	—	33 800,-	23.5	14411	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package ONE Paket One VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Globebus Camp

	Kodnummer	T 1	T 4
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)			
Active paket (inkl. chassi paket)	14826	⊙	⊙
Cykelhållare till 3 cyklar	938	⊙	⊙
Combi 6 DE	11585	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)			
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	57	62
Pristillägg			
Master Class 1 - Luftburen värme	kr.	92.000	92.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordonets faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Globebus I Active:

NYHET

Massor av utrustning
ingår



- Utvändig design ACTIVE
- Hög design bakljusramp
- Dubbelglasad ramfönster
- Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås
- Backkamera
- Isolerad spillvattentank
- Kassetmarkis Omnistor

- Omfattande chassiutrustning med automatisk klimatanläggning, digital hastighetsmätare, trådlös telefonladdare, elektrisk parkeringsbroms och mycket mer
- Naviceiver (Zenec) med ljudsystem inkl. Apple CarPlay/AndroidAuto och extern DAB+ radioantenn

- Stämningsbelysning i flera nivåer
- Panoramataklucka i boytan 75 x 105 cm
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng (1 4/1 6)
- Trägolv i dusch
- Klädsel "Jupiter"

- Förberedelse för satellit-, klimatanläggning och solceller och 2:a backkamera
- 137 liters kyl- och fryskombination (1 1)
- Uttag och strömbrytare i tvåfärgat utförande
- Lyxig bord-kontrollpanel
- CP Plus digital kontrollpanel för uppvärmning
- Köksbagvägg inkl. belysning

Globebus integrerad



Den mest kompakta integrerade husbilsserien från Dethleffs körs lika enkelt och dynamiskt som en skåpbil! Perfekt för stadsturer och bergsvägar. Men trots sin kompaktitet innehåller den alla fördelarna med en fullutrustad husbil som isolering, rörelsefrihet och köks- och badrumsutrustning. För alla som uppskattar snygga, sportiga detaljer är Gran Turismo-utrustningspaketet bara saken.

Kännetecken

Totallängd, ca.	599 - 695 cm
Total bredd ca.	220 cm
Totalhöjd, ca.	281 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	198 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.


Klädsel



+ Klädsel Floyd



+ Klädsel Duke ○



+ Klädsel Jupiter ○

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- + Smidig och säker körning tack vare kompakta dimensioner med endast 2,20 m utvändig bredd
- + Fullt utrustat kök med 2-brännare spis, soptunna, Multiflex skensystem och mycket mer
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



Globebus integrerad

Teknisk data



Globebus integrerad		I 1	I 4	I 6
Pris (inkl. moms)	kr	1 119 000,-	1 137 000,-	1 137 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totallängd, ca.	cm	599	660	695
Total bredd ca.	cm	220	220	220
Totalhöjd, ca.	cm	281 ¹⁾	281 ¹⁾	281 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	198	198	198
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3450	-	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Sovplatser standard / max.		4	4	4
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2812 (2671 till 2953)*	2868 (2725 till 3011)*	2937 (2790 till 3084)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	362	300	228
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	142 (15)	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I1	I4	I6
----	----	----

Chassi Fiat			
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	—	—
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	—	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	—	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—	—
Chassi utrustning Fiat			
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●	●
Läderrätt och växelnopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsrätt	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	—	—
Stänkskydd på bakaxeln	—	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Utvändig utrustning			
EPS isolering	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●	●	●
Ingångsdörr: 60 cm	●	—	—
Ingångsdörr: 70 cm	—	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnät	●	●	●
Sidovägg och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●

Standardutrustning

	I1	I4	I6
Utvändig design GT (lackering I-front delvis svart, ytterligare dekaler GT, skidplate "röd")	●	●	●
Utvändig design			
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●
Invändig design			
Klädsel Floyd	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●
Textilutföranden			
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Möbelvarianter			
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—	—
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	●	—	—
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	—	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	●
Stor spegel	●	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●
Två praktiska spännät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök			
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●
Kylskåp (137 l) i stället för klädsåp	●	—	—
Kylskåp i full höjd med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●	●
Toalettutrymme			
Trägolv i dusch	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	●	—
Multimediasystem			
Förberedelse för första backkamera	●	●	●
Förberedelse för satellit-system	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●
Värme			
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●
AC / klimatanläggning			
Förberedelse för A/C på taket	●	●	●
Elektro-installation			
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●	●
Förberedelse för solcell	●	●	●
Förtältlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●

Standardutrustning

	I 1	I 4	I 6
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation			
Brytare till vattenpump	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●
Gasinstallation			
Crashsensor för gassystem	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●

PAKET GLOBEBUS INTEGRERAD

Paket	Active paket I 1 (14828)	Active paket I 4 (14828)	Active paket I 6 (14828)
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-	15 300,-	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-	7 900,-	7 900,-
Backkamera (enkelkamera)	6 400,-	6 400,-	6 400,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 400,-	25 400,-	25 400,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-	1 900,-
Klädsel Jupiter	10 200,-	10 200,-	10 200,-
Light Moments: Upplyst fönsterbeklädnad i bodelen	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 600,-		
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		18 200,-	
Kassetmarkis Omnistor 5 m (manuell)			22 100,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	91 000,-	93 600,-	97 500,-
Paketpris kr	45 600,-	45 600,-	45 600,-
Du sparar kr	45 400,-	48 000,-	51 900,-
Mervikt (kg)*	42.95	46.95	48.95

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 (5316)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I4 (5316)	Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 (5316)
Kablar/rör i golvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-	16 100,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 900,-	7 900,-	7 900,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
XPS isolering	9 400,-		
XPS isolering		9 400,-	
XPS isolering			9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	25.2	27.2	28.2



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktförågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Chassi paket (14509)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	23 200,-
Paketpris	18 600,-
Du sparar	4 600,-
Mervikt (kg)*	-9.1

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 1	I 4	I 6
---------------	-------------------------	---------------	-----	-----	-----	-----

Chassi Fiat

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	43 200,-	60	140A	●	○	○
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	82 500,-	60	180A	—	○	○

Viktökning

Totalvikt 3650 kg	—	3 800,-	0	10769	○	○	○
-------------------	---	---------	---	-------	---	---	---

Chassi utrustning Fiat

Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt)	—	22 700,-	60	273	—	○	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt)	—	22 700,-	57	273	○	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnags gemensamma vikt)	—	22 700,-	65	273	—	—	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	20.5	7482	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	AC-P	15 600,-	34	859	○	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	AC-P	18 200,-	38	930	—	○	—
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	AC-P	22 100,-	40	697	—	—	○
Panorama-taklucka 70x50 cm över taksäng	—	5 700,-	6	246	○	○	○

Invändig design

Klädsel Duke	—		0	11949	○	○	○
Klädsel Jupiter ³⁾	AC-P	10 200,-	0	13725	○	○	○

Textiltillföranden

Formsydd golvmattor	—	10 400,-	4.7	851	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	5.8	851	—	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	6.7	851	—	—	○

Möbelvarianter

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○
---	---	---------	---	------	---	---	---

Toalettutrymme

Fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	○	○	○
--------------------	---	---------	---	-----	---	---	---

Multimediasystem

Automatiskt HD satellit-system 65 Twin ⁵⁾	—	40 200,-	11	11258	○	○	○
Backkamera (enkeltkamera)	AC-P	6 400,-	1.1	1642	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁸⁾	AC-P	25 400,-	3.65	9582	○	○	○
Plattskärm 22" HD TV inkl. hållare för plattskärm ⁴⁾	—	15 500,-	5.5	11506+325	○	○	○

Värme

Digital kontrollpanel till luftburen värme	AC-P	1 800,-	0.1	6622	○	○	○
Elektrisk golvpvärmning (delvis)	—	8 900,-	5	763	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 900,-	1	330	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 1	I 4	I 6
AC / klimatanläggning							
Takmonterad A/C	—	30 500,-	40	609	○	○	○
Elektro-installation							
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation							
Spillvattentank isolerad	VI-KO, AC-P	2 600,-	11	665	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○
Gasinstallation							
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○	○	○
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○
Säkerhet							
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○	○
Paket							
Active paket I 1	—	45 600,-	42.95	14828	○	—	—
Active paket I 4	—	45 600,-	46.95	14828	—	○	—
Active paket I 6	—	45 600,-	48.95	14828	—	—	○
Chassi paket ⁷⁾	—	18 600,-	-9.1	14509	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I1 ⁷⁾	—	33 800,-	25.2	5316	○	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I4 ⁷⁾	—	33 800,-	27.2	5316	—	○	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Globebus I6 ⁷⁾	—	33 800,-	28.2	5316	—	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

AC-P Active Package VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Globebus I

	Kodnummer	11	14	16
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)				
Active paket (inkl. Chassis paket) (Se paketöversikt)	14828	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare till 3 cyklar	938	⊙	⊙	⊙
El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)				
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	59	63	65
Pristillägg				
Master Class 1 - Luftburen värme	kr.	67.000	67.000	67.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Globebus Go halvintegrerad



Nästa äventyr är bara en kurva bort! Nya Globebus Go är så kompakt och lättmanövrerad att inte ens smala vägar och låga passager kan stoppa den. Detta möjliggör helt nya rese- och fritidsupplevelser. Å andra sidan är den otroligt rymlig inuti: med gott om rörelseutrymme och förvaringsutrymme, ett smart svängbart badrum och generösa sängmått. Förresten: Om så önskas kan Globebus Go också uppgraderas till en riktig vinterspecialist!

Kännetecken

Totallängd, ca.	598 - 668 cm
Total bredd ca.	219 cm
Totalhöjd, ca.	266 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	190 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Ravello



+ Klädsel Calypso
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag




+ Klädsel Salerno
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag
○

Pluspunkter

- + Smidig och säker körning tack vare kompakta VAN dimensioner med endast 2,20 m utvändig bredd och 2,66 m utvändig höjd
- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + Vintercampare väljer det separat tillgängliga Vinter Komfort paket
- + Dieselvärme med 6 kW värme och 10 l varmvattenpanna
- + Elektriskt kompressorkylskåp med perfekt kylprestanda
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Globebus Go halvintegrerad

Teknisk data



Globebus Go halvintegrerad		T 15	T 45
Pris (inkl. moms)	kr	918 000,-	938 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	598	668
Total bredd ca.	cm	219	219
Totalhöjd, ca.	cm	266 ¹⁾	266 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	190	190
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2200 / 750	2200 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3300	3750
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Sovplatser standard / max.		3	3
Basmotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (hk)		121 (165)	121 (165)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2674 (2540 till 2808)*	2738 (2601 till 2875)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	481	430
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	83 (10) / 131 (15) ○	83 (10) / 131 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	65 x 90	65 x 75
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

T 15

T 45

Chassi Ford		
Aluminiumsfälgar Ford 16", svart	●	●
Ford Transit låg ram (3 500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda	●	●
Chassi utrustning Ford		
12" multifunktionsdisplay med SYNC4	●	●
70l bränsletank	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidewind Assist, Safety Brake Assist, vältskydd i förarhytten, nödbromsstöd inklusive nödbromsljus	●	●
Airbag på förarsidan	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●
Automatisk klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter	●	●
Backkamera	●	●
Dimljus	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●
Elektrisk handbroms	●	●
Farthållare	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Främre stötfångare lackerad i fordonsfärg	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair med dubbelt armstöd, roterbar	●	●
Handskfack, låsbart	●	●
High Series strålkastare med statiskt kurvlyjus	●	●
Interiörpaket Trend Line	●	●
Körfältsassistent	●	●
Läderratt	●	●
Manuellt justerbara ytterbackspeglar	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●
Park-Pilot-system fram	●	●
Pre-Collision-Assist, radar baserad	●	●
Sidoskyddslister lackerad i fordonsfärg	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●
System för igenkänning av trafikskyltar	●	●
Utvändig färg förarhytt Frost White	●	●
Varningstriangel	●	●
Ytterbackspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda	●	●
Utvändig utrustning		
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●
EPS isolering	●	●
Fönster i T-huv	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	●	●
Ingångsdörr: 60 cm	●	—
Ingångsdörr: 70 cm	—	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●
Servicelucka vänster sida	●	—
Servicelucka vänster sida	—	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●

Standardutrustning

T 15

T 45

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Nödsäng	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord	●	—
Sittgrupp med bältesbänk inklusive två 3-punktsbälten samt utbyggbart bord ²⁾	—	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmetkök: 2-läggig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●
Kompressorkylskåp med frysfack (83 l)	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Toalettutrymme		
Trägolv i dusch	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymme	●	●
Multimediasystem		
Plattskärmshållare	●	●
Värme		
Diesel varmluftsvärme 6 kW med varmvattenpanna och integrerad höjdsats	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtältlampa 12V	●	●
Kontrollpanel	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●
Gasinstallation		
Förvaringsutrymme för en gasflaska med en fyllningsvikt på 2,75 kg	●	●

PAKET GLOBEBUS GO HALVINTEGRERAD

Paket	Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 15 (13272)	Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 45 (13272)
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Diesel varmluftsvärme 6 kW med 1,8 kW elvärmestav inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	7 900,-	7 900,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	
XPS isolering	9 400,-	
Spillvattentank isolerad		2 600,-
XPS isolering		9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	22.3	23.8

Förberedelseskit (14843)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Summan av enskilda delar i paketet	7 200,-
Paketpris	4 700,-
Du sparar	2 500,-
Mervikt (kg)*	5.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁹⁾	Kod	T 15	T 45
Chassi utrustning Ford						
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt) ⁹⁾	—	22 700,-	48	273	○	○
Utvändig utrustning						
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	21.1	7482	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○
Kassetmarkis Omnistor 3 m (manuell)	ONE	11 700,-	27	932	○	—
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	—	15 600,-	34	859	—	○
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och mygggnätt	—	9 800,-	1	415	○	○
Invändig design						
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	—		0	12747	○	○
Möbelvarianter						
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○
Kök						
Kompressorkylskåp i full höjd med separat frysfack (131 l)	—	8 500,-	9	13261	○	○
Multimediasystem						
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○
Värme						
Diesel varmluftsvärme 6 kW med 1,8 kW elvärmestav inkl. digital kontrollpanel och integrerad höjdsats	VI-KO	7 900,-	1.3	11585	○	○
Digital kontrollpanel till luftburen värme	—	1 800,-	0.1	6622	○	○
Elektrisk golvvärmning (delvis)	—	8 900,-	5	763	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 500,-	40	609	○	○
Elektro-installation						
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah ⁶⁾	—	38 800,-	21.5	13391	○	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	9	665	○	—
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	8.5	665	—	○
Paket						
Förberedelseskit	—	4 700,-	5.6	14843	○	○
Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 15	—	33 800,-	22.3	13272	○	—
Vinterkomfort paket Diesel luftburen värme Globebus Go T 45	—	33 800,-	23.8	13272	—	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

ONE Paket One VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Globebus Go

	Kodnummer	T 15	T 45
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)			
Cykelhållare till 3 cyklar	938	☉	☉
Combi 6 DE	11585	☉	☉
Elektrisk golvvärmning	763	☉	☉
Stort kompressorkylskåp	13261	☉	☉
Spillvattentank isolerad	665	☉	☉
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)			
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	34	33
Pristillägg			
Master Class 1 - Luftburen värme	kr.	32.000	32.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

☉ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Just Camp Active:

NYHET

Massor av utrustning
ingår



- Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")
- Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt inkl. bakvägg med kökspanel
- Fönster i T-huv
- Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggnings och centrallås (inkl. förardörr)
- Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme
- Kassetmarkis Omnistor (manuell)
- Servicelucka vänster sida
- Backkamera (enkelkamera)

- Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten (inte för T 7052 EBL / DBL)
- Ombäddning enkel- till dubbelsäng (inte för T 7052 DBM / DBL)
- Fönster i duschrum (inte för T 6812 EB)
- Digital kontrollpanel till luftburen värme
- Förberedelse för solcell, A/C på taket och satellit-system

- Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto
- Mörkläggningsgardiner i förarhytten

Light Moments:

- Indirekt belysning ovanför överskåpen
- Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)
- Belyst köksbakvägg

- Klädsel Heron (textilläder)

Just Camp halvintegrerad



Vissa beslut är enkla. Till exempel nya Just Camp! Med sin snygga nya design, bra utrustning och många fräscha idéer gör den det enkelt att komma igång med husbilslivet. Sju olika planlösningar bidrar också till detta som täcker en lång rad önskemål och krav för mobilt boende. Nya Just Camp är tillgänglig på basis av Fiat Ducato.

Kännetecken

Totallängd, ca.	695 - 740 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	294 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel




+ Klädsel Drake



+ Klädsel Heron (textilläder) ○

Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime-konstruktion med yttervägg av GFK och utmärkt isolering
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 150 mm tjocka 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller



Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Pris (inkl. moms)	kr	999 000,-	1 011 000,-	991 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Maxi låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	695	695	695
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2774 (2635 till 2913)*	2866 (2723 till 3009)*	2796 (2656 till 2936)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	390	298	368
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	75 x 65 ○	55 x 170	75 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115




* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 EB	T 7052 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	996 000,-	1 006 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2806 (2666 till 2946)*	2916 (2770 till 3062)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	354	244
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115




* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Camp halvintegrerad

Teknisk data



Just Camp halvintegrerad		T 7052 DBM	T 7052 DBL
Pris (inkl. moms)	kr	996 000,-	1 006 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	190 x 150
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2806 (2666 till 2946)*	2916 (2770 till 3062)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	354	244
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 115	95 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat							
Aluminiumfälgar Fiat 16" svart	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	●	●	—	●	●	●	●
Chassi utrustning Fiat							
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogseröglå	●	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelknopp i läder	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning							
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●	●
Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningsckenor, belysta, 1 x 230 V uttag	—	●	—	—	—	—	—
Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surrningslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	—	●	●	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●	●
Utvändig design							
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●	●
Invändig design							
Klädsel Drake	●	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Textilutföranden							
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter							
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	—	—	●	●
Dubbelsäng i bak, manuell höjjusterbar	●	—	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	●	—	—	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—	—	—	—	●	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	—	●	●	●	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	●	●	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	—	—	●	●	—	●	—
Stor garderob med 2 spegeldörrar, klädstång och praktiska hyllor	—	●	—	—	—	—	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●	●
Kök							
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme							
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	—	●	●	●	●
Trägol i dusch	●	●	—	●	●	●	●
Trägol i dusch	—	—	●	—	—	—	—
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	—	—	●	—	—	—	—
Multimediasystem							
Plattskärms hållare	●	●	●	●	●	●	●
Värme							
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation							
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation							
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation							
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

PAKET JUST CAMP HALVINTEGRERAD

Paket	Active paket T 6812 EB (14921)	Active paket T 7052 EB (14921)	Active paket T 7052 EBL (14921)	Active paket T 7052 DBM (14921)	Active paket T 7052 DBL (14921)
Fönster i T-huv	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 500,-	4 500,-	4 500,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 500,-	4 500,-		4 500,-	
Servicelucka vänster sida	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnett inkl. bakvägg med kökspanel	9 800,-	9 800,-	9 800,-	9 800,-	9 800,-
Klädsel Heron (textilläder)	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Förberedelse för solcell	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-	3 300,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Digital kontrollpanel till luftburen värme	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	25 400,-	25 400,-	25 400,-	25 400,-	25 400,-
Backkamera (enkelkamera)	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-	6 400,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Utvändig design Active (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	19 100,-	19 100,-	19 100,-	19 100,-	19 100,-
Fönster i duschrum		3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	150 700,-	153 800,-	149 300,-	149 300,-	144 800,-
Paketpris kr	87 700,-	87 700,-	87 700,-	87 700,-	87 700,-
Du sparar kr	63 000,-	66 100,-	61 600,-	61 600,-	57 100,-
Mervikt (kg)*	60.35	65.35	57.35	57.35	49.35



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (11936)	Paket X (markis 4,5 m) (11936)
Backkamera (enkeltkamera)	6 400,-	6 400,-
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 600,-	
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		18 200,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	22 000,-	24 600,-
Paketpris kr	16 900,-	18 000,-
Du sparar kr	5 100,-	6 600,-
Mervikt (kg)*	35.1	39.1

Paket	Family paket T 6752 DBL (13881)	Family paket T 6762 (13881)	Family paket T 6812, 7052 EB (13881)	Family paket T 7052 EBL (13881)	Family paket T 7052 DBM (13881)	Family paket T 7052 DBL (13881)
Fönster i T-huv	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggningsgardiner i förarhytten	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Servicelucka vänster sida	7 600,-					
Ombäddning enkel- till dubbelsäng			4 500,-	4 500,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten			4 500,-		4 500,-	
Servicelucka vänster sida			7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	62 400,-	54 800,-	71 400,-	66 900,-	66 900,-	62 400,-
Paketpris kr	41 100,-	34 500,-	49 100,-	45 100,-	45 100,-	41 100,-
Du sparar kr	21 300,-	20 300,-	22 300,-	21 800,-	21 800,-	21 300,-
Mervikt (kg)*	27.5	21.5	45.5	37.5	37.5	29.5



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052 (8251)
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 900,-	7 900,-
XPS isolering	9 400,-	
XPS isolering		9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	27.7	28.7

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-
Full LED strålkastare	16 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	40 100,-
Paketpris	31 000,-
Du sparar	9 100,-
Mervikt (kg)*	-9.1

Assistans paket Fiat (14477)	Pris kr
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 900,-
Mervikt (kg)*	0.5

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chassi Fiat											
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	46 300,-	60	HD140A	○	○	—	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	22 200,-	40	HDM140S	○	○	●	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	65 400,-	60	HDM140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2.2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	104 700,-	60	HDM180A	○	○	—	○	○	○	○
Viktökning											
Totalvikt 3850 kg	—	3 800,-	0	808	○	○	—	○	○	○	○
Chassi utrustning Fiat											
Extra sittplats ²⁾	—	9 200,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Utvändig utrustning											
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt inkl. bakvägg med kökspanel	ED-P	9 800,-	3.3	415	○	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	FA-P	7 600,-	6	331	○	—	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	FA-P, ED-P	7 600,-	8	331	—	—	○	○	○	○	○
Invändig design											
Klädsel Heron (textilläder) ³⁾	ED-P	5 100,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
Möbelvarianter											
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P, ED-P	4 500,-	8	1883	—	—	○	○	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Kök											
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	8 900,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Toalettutrymme											
Fönster i duschrum	ED-P	3 100,-	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimediasystem											
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin ⁵⁾	ONE	40 200,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [®]	Kod	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	16 000,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	ED-P	25 400,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Plattskärm 22" HD TV inkl. hållare för plattskärm ⁴⁾	—	15 500,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Värme											
Elektrisk golvvärmning (delvis)	—	8 900,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 900,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
AC / klimatanläggning											
Takmonterad A/C	—	30 500,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation											
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation											
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation											
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashesensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Paket											
Active paket T 6812 EB	—	87 700,-	60.35	14921	—	—	○	—	—	—	—
Active paket T 7052 DBL	—	87 700,-	49.35	14921	—	—	—	—	—	—	○
Active paket T 7052 DBM	—	87 700,-	57.35	14921	—	—	—	—	—	○	—
Active paket T 7052 EB	—	87 700,-	65.35	14921	—	—	—	○	—	—	—
Active paket T 7052 EBL	—	87 700,-	57.35	14921	—	—	—	—	○	—	—
Assistans paket Fiat	—	14 900,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	31 000,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6752 DBL	—	41 100,-	27.5	13881	○	—	—	—	—	—	—
Family paket T 6762	—	34 500,-	21.5	13881	—	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6812, 7052 EB ⁷⁾	—	49 100,-	45.5	13881	—	—	○	○	—	—	—
Family paket T 7052 DBL ⁷⁾	—	41 100,-	29.5	13881	—	—	—	—	—	—	○
Family paket T 7052 DBM ⁷⁾	—	45 100,-	37.5	13881	—	—	—	—	—	○	—
Family paket T 7052 EBL ⁷⁾	—	45 100,-	37.5	13881	—	—	—	—	○	—	—
Förberedelseskit ⁷⁾	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m) ⁷⁾	—	16 900,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m) ⁷⁾	—	18 000,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	33 800,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Camp 7052	—	33 800,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P FA-P Family paket ONE Paket One VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Just Camp

	Kodnummer	T 676Z	T 675Z DBL	T 681Z EB	T 705Z EB	T 705Z EBL	T 705Z DBM	T 705Z DBL
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)								
Chassi paket (Se paketöversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	13881	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	⊙	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	665	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)								
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	60	154	156	167	164	159	156
Pristillägg								
Master Class 1	kr.	96.000	136.000	135.000	144.000	140.000	140.000	136.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Just Go halvintegrerad



Upplev husbilsvärlden enkelt och okomplicerad - det fungerar perfekt med nya Just Go baserad på Ford Transit. Från den omfattande utrustningen till den moderna interiören Feel-good-karaktär, den har redan allt ombord som standard - och till ett riktigt trevligt pris. Vill du ha mer? Comfortpaketet kompletterar standardutrustningen med massor av mervärde: mer säkerhet, mer komfort, roligare. Just do it!

Kännetecken

Totallängd, ca.	668 - 735 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	299 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Ravello



+ Klädsel Calypso
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag
○



+ Klädsel Salerno
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag
○

Pluspunkter

- + Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
- + 70 cm bred ingångsdörr
- + Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
- + Trevlig sovkomfort tack vare 7-zoners kallskumsmadrasser av klimatreglerande material och ergonomiska trälameller
- + Taksäng möjlig som tillägsutrustning
- + Fullt utrustat kök med 2-brännare spis och Multiflex skenasystem
- + 137 l kylskåp med stort frysack



Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Just Go halvintegrerad

Teknisk data



Just Go halvintegrerad		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Pris (inkl. moms)	kr	925 000,-	932 000,-	948 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	668	698	698
Total bredd ca.	cm	232	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3750	3750	3750
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Sovplatser standard / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		121 (165)	121 (165)	121 (165)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2809 (2669 till 2949)*	2831 (2689 till 2973)*	2894 (2749 till 3039)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	359	334	271
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Just Go halvintegrerad

Teknisk data



Just Go halvintegrerad		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	983 000,-	960 000,-	979 000,-
Standardchassi		Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram	Ford Transit låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	735	735	735
Total bredd ca.	cm	232	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	213	213	213
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3954	3954	3954
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		121 (165)	121 (165)	121 (165)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2875 (2731 till 3019)*	2897 (2752 till 3042)*	2910 (2765 till 3056)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	286	264	251
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3500	3500	3500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spillvattentank, ca.	l	95	95	95
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassi Ford						
Ford Transit låg ram (3 500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda	●	●	●	●	●	●
Stålfälgar 16" (235/65 R16) inkl. hjulkåpor	●	●	●	●	●	●
Chassi utrustning Ford						
12" multifunktionsdisplay med SYNC4	●	●	●	●	●	●
70l bränsletank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidewind Assist, Safety Brake Assist, vältskydd i förarhytten, nödbromsstöd inklusive nödbromsljus	●	●	●	●	●	●
Airbag på förarsidan	●	●	●	●	●	●
Airbag på passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Backkamera	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
Dimljus	●	●	●	●	●	●
Däcktryckskontrollsystem	●	●	●	●	●	●
Elektrisk handbroms	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (däckreparationssats)	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair med dubbelt armstöd, roterbar	●	●	●	●	●	●
Körfältsassistent	●	●	●	●	●	●
Läderratt	●	●	●	●	●	●
Manuellt justerbara ytterbackspeglar	●	●	●	●	●	●
Park-Pilot-system fram	●	●	●	●	●	●
Pre-Collision-Assist, radar baserad	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på bakaxeln	●	●	●	●	●	●
System för igenkänning av trafikskyltar	●	●	●	●	●	●
Utvändig färg förarhytt Frost White	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	—	●	●	●
Stor garage bak: höger garagelucka med vrid-/spännlås, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringslister, belysta, 1 x 230 V uttag	●	●	—	●	●	●
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●	●	●	●	●
Utvändig design						
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
Invändig design						
Klädsel Ravello	●	●	●	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden						
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter						
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	—	—	—	●	—	—
Fransk säng	—	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	●	—	—

Standardutrustning

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Garderober i full höjd med klädstång eller hyllor	—	—	●	—	—	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—	—	●	●
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	●	—	●
Nödsäng	●	—	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●	●	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	—	●	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	—	—	●	—	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	—	●	—
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök						
Gourmetkök: 2-lägg spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Kylskåp med separat frysack och automatiskt energival (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme						
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	—	●	●	●
Trägolvtäckning i dusch	—	—	●	—	—	—
Trägolvtäckning i dusch	—	●	—	—	—	—
Trägolvtäckning i dusch	●	—	—	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	—	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	●	●	—	—	—
Multimediasystem						
Plattskärmsställare	●	●	●	●	●	●
Värme						
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Dimbar LED-belysning i separat dusch- och toaletttrum	—	—	—	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Förtätlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●	●	●	●	●	●

PAKET JUST GO HALVINTEGRERAD

Paket	Comfort paket T 6615 EB (14842)	Comfort paket T 6815, 7055 EB (14842)	Comfort paket T 6905 (14842)	Comfort paket T 7055 DBL (14842)	Comfort paket T 7055 EBL (14842)
Automatisk klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter	20 300,-	20 300,-	20 300,-	20 300,-	20 300,-
Handskfack, läsbart	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Interiörpaket Trend Line	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Sidoskyddslister lackerad i fordonsfärg	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
Främre stötfångare lackerad i fordonsfärg	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
High Series strålkastare med statiskt kurvlyjus	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Ytterbackspegel elektriskt justerbara och uppvärmda	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Aluminiumsfälgar Ford 16", svart	19 400,-	19 400,-	19 400,-	19 400,-	19 400,-
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-	5 700,-
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Fönster i T-huv	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 500,-	4 500,-	4 500,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 500,-	4 500,-			4 500,-
Servicelucka vänster sida	7 600,-		7 600,-		
Servicelucka vänster sida		7 600,-		7 600,-	7 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	127 800,-	127 800,-	123 300,-	118 800,-	123 300,-
Paketpris kr	92 800,-	92 800,-	88 900,-	84 900,-	88 900,-
Du sparar kr	35 000,-	35 000,-	34 400,-	33 900,-	34 400,-
Mervikt (kg)*	55.8	57.8	47.8	41.8	49.8



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6615 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go7055 (8251)
Kablar/rör i golvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 900,-	7 900,-	7 900,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-	16 100,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
XPS isolering	9 400,-		
XPS isolering		9 400,-	
XPS isolering			9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	25	26	27

Förberedelseskit (14843)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Summan av enskilda delar i paketet	7 200,-
Paketpris	4 700,-
Du sparar	2 500,-
Mervikt (kg)*	5.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassi utrustning Ford										
Extra sittplats ²⁾	—	9 200,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Släpvcoppling (beakta husbilens och släpvcopplings gemensamma vikt) ⁹⁾	—	22 700,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Släpvcoppling (beakta husbilens och släpvcopplings gemensamma vikt) ⁹⁾	—	22 700,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Släpvcoppling (beakta husbilens och släpvcopplings gemensamma vikt) ⁹⁾	—	22 700,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)	ONE	15 600,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)	ONE	18 200,-	38	930	—	—	—	○	○	○
Ramfönster, dubbelglasad, med mörkläggnings och myggnät	—	9 800,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Servicelucka vänster sida	CO	7 600,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Servicelucka vänster sida	CO	7 600,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Invändig design										
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag ¹⁰⁾	CO		0	13491	○	○	○	○	○	○
Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag ¹⁰⁾	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
Möbelvarianter										
Elektrisk taksäng enkel ovanför sittgruppen	—	24 600,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen	—	24 600,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	CO	4 500,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kök										
Kylskåp (137 l)	—	8 500,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	8 900,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Toalettutrymme										
Fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimediasystem										
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvpumpvärmning (delvis)	—	8 900,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 900,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation										
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Paket										
Comfort paket T 6615 EB	—	92 800,-	55.8	14842	○	—	—	—	—	—
Comfort paket T 6815, 7055 EB	—	92 800,-	57.8	14842	—	○	—	—	○	—
Comfort paket T 6905	—	88 900,-	47.8	14842	—	—	○	—	—	—
Comfort paket T 7055 DBL	—	84 900,-	41.8	14842	—	—	—	○	—	—
Comfort paket T 7055 EBL	—	88 900,-	49.8	14842	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	4 700,-	5.6	14843	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6615	—	33 800,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go 6815 EB, 6905	—	33 800,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme Just Go7055	—	33 800,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

ONE Paket One CO Comfort paket VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Just Go T

	Kodnummer	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 FB	T 7055 EB	T 7055 EBL	T 7055 DBL
Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)							
Comfort paket (Se paketöversikt)	13803	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
El-patron 230 V till luftburen värme	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvuppvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	680	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	290	-	-	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	6645	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 1 - Luftburen värme	kg	143	155	159	170	169	161
----------------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pristillägg

Master Class 1	kr.	148.000	148.000	153.000	156.000	153.000	149.000
----------------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Trend halvintegrerad



Bestsellern i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfotelement är det steglösa IsoProtect-varldagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Som halvintegrerad modell har Trend som standard ett öppningsbart fönster i förarhyttens T-huv för ett ljust och luftigt inomhusklimat.

Kännetecken


Totallängd, ca.	671 - 741 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Yoko ○



+ Klädsel Heron (textilläder) ○

Trädekor




+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Aerodynamisk T-huv med uppfällbart fönster som standard
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230V uttag och robusta surrningsckenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Iso-Protect komfortgolv i bodelen utan avsats eller trappsteg
- + Nytt överskåpskoncept med handtaglösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser



Trend halvintegrerad Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Pris (inkl. moms)	kr	1 064 000,-	1 072 000,-	1 072 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi låg ram	Fiat Ducato Maxi låg ram	Fiat Ducato Maxi låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	671	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 88 ○	198 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2829 (2688 till 2970)*	2869 (2726 till 3012)*	2899 (2754 till 3044)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	338	295	265
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend halvintegrerad

Teknisk data



Trend halvintegrerad		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 079 000,-	1 119 000,-	1 119 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	741	741	741
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2921 (2775 till 3067)*	2960 (2812 till 3108)*	2960 (2812 till 3108)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	239	200	200
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiskt vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassi Fiat						
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	—	—	●	●	●
Chassi utrustning Fiat						
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvljus	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●	●	●	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●	●	●	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●	●	●	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
Fönster i T-huv	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgolv i bostadsutrymmen utan repos eller avsatser	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktssäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●	●	●
Utvändig design						

Standardutrustning

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
Invändig design						
Klädsel Saros	●	●	●	●	●	●
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden						
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter						
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	–	–	●	–	–	–
Dubbelsäng i bak, höjjusterbar	–	–	–	–	●	–
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	–	–	●	–	–	–
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	–	–	–	–	●	–
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåk i full längd	●	●	–	●	–	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	–	●	–	●
Modern entréhylla med praktiska förvaringsfack och remmar	–	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	–	–	●	–	–	–
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	–	–	–	–	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	●	–	–
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	–	–	–	●	●	●
T-huv med gott om förvaringsutrymme och två praktiska spännät till höger och vänster	●	●	●	●	●	●
Två praktiska spännät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök						
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	●	–	–	–
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	–	–	–	●	–	–
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	–	–	–	–	●	●
Köksbakvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme						
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	–	–	–	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet	●	–	–	–	–	–
Multimediasystem						
Plattskärmshållare	●	●	●	●	●	●
Värme						
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●	●	●
Förtältlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●	●	●

PAKET TREND HALVINTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 3,5 m) (13734)	Paket X (markis 4,0 m) (13734)	Paket X (markis 4,5 m) (13734)
Backkamera	4 500,-	4 500,-	4 500,-
Kassetmarkis Omnistor 3,5 m (manuell)	14 000,-		
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)		15 600,-	
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)			18 200,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	18 500,-	20 100,-	22 700,-
Paketpris kr	14 400,-	15 500,-	16 600,-
Du sparar kr	4 100,-	4 600,-	6 100,-
Mervikt (kg)*	29.8	35	39

Paket	Family paket T 6617 EB (14533)	Family paket T 6817, 7057 EB (14533)	Family paket T 6877 (14533)	Family paket T 7057 DBL (14533)	Family paket T 7057 EBL (14533)
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 500,-	4 500,-	4 500,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 500,-	4 500,-			4 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol		3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	46 400,-	50 900,-	46 400,-	40 200,-	44 700,-
Paketpris kr	35 800,-	35 800,-	33 200,-	26 600,-	31 900,-
Du sparar kr	10 600,-	15 100,-	13 200,-	13 600,-	12 800,-
Mervikt (kg)*	26.1	26.7	19.2	9.7	17.2



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T (13736)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-	16 100,-
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	38 800,-	38 800,-	
XPS isolering	9 400,-		
XPS isolering		9 400,-	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement			38 800,-
XPS isolering			9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	82 200,-	82 200,-	82 200,-
Paketpris kr	76 900,-	76 900,-	76 900,-
Du sparar kr	5 300,-	5 300,-	5 300,-
Mervikt (kg)*	65.7	67.2	69.2

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-	16 100,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 900,-	7 900,-	7 900,-
XPS isolering	9 400,-		
XPS isolering		9 400,-	
XPS isolering			9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	23.2	24.7	25.7



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

GT Design paket (14530)	Pris kr
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnätt	9 800,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplåt "röd")	19 100,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 900,-
Paketpris	26 600,-
Du sparar	2 300,-
Mervikt (kg)*	2

Chassi paket (14476)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-
Full LED strålkastare	16 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	40 100,-
Paketpris	31 000,-
Du sparar	9 100,-
Mervikt (kg)*	-9.1

Assistans paket Fiat (14477)	Pris kr
Regn- och ljussensor med automatisk nedbländning	
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare	
Körfältbytesvarning	
Trafikskylt-assistent	
Uppmärksamhetsassistent	
Intelligent hastighetsassistent	
Paketpris	14 900,-
Mervikt (kg)*	0.5

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Chassi Fiat										
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	46 300,-	60	HD140A	—	—	—	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda	—	22 200,-	40	HDM140S	●	●	●	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	65 400,-	60	HDM140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	104 700,-	60	HDM180A	—	—	—	○	○	○
Viktökning										
Totalvikt 3850 kg	—	3 800,-	0	808	—	—	—	○	○	○
Chassi utrustning Fiat										
Extra sittplats ²⁾	—	9 200,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggnings och myggnät	GT-P	9 800,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Invändig design										
Klädsel Heron (textilläder)	—	5 100,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—	—	0	13725	○	○	○	○	○	○
Textilutföranden										
Formsydd golv mattor	—	10 400,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 400,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 400,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 400,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Formsydd golv mattor	—	10 400,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Formsydd golv mattor	—	10 400,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
Möbelvarianter										
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁾	—	24 600,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁾	—	24 600,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen ¹⁾	—	24 600,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen (enkelsäng) ¹⁾	—	24 600,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Nödsäng	—	4 600,-	7	339	○	—	—	—	—	—



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
Toalettutrymme										
Fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	—	○	○	○	○	○
Multimediasystem										
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	—	25 400,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) ¹³⁾	—	8 900,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 900,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning ¹²⁾	—	15 300,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värmemattor) ¹²⁾	VI-KO	11 700,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 800,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 800,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Elektro-installation										
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	33 000,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gasstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Säkerhet										
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Paket										
Assistans paket Fiat	—	14 900,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Chassi paket	—	31 000,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Family paket T 6617 EB	—	35 800,-	26.1	14533	○	—	—	—	—	—
Family paket T 6817, 7057 EB	—	35 800,-	26.7	14533	—	○	—	○	—	—
Family paket T 6877	—	33 200,-	19.2	14533	—	—	○	—	—	—
Family paket T 7057 DBL	—	26 600,-	9.7	14533	—	—	—	—	○	—
Family paket T 7057 EBL	—	31 900,-	17.2	14533	—	—	—	—	—	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design paket	—	26 600,-	2	14530	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 3,5 m)	—	14 400,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—
Paket X (markis 4,0 m)	—	15 500,-	35	13734	—	○	○	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	16 600,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	76 900,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	76 900,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme T	—	76 900,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 800,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 800,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 800,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT-P GT paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend for Sweden



Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår - och mer. Välj bara mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

Trend T	Kodnummer	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Utrustning vid luftburen och vattenburen värme							
Chassi paket (Se paketöversikt)	14476	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	14533	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk taksäng	13738	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Trend for Sweden (Luftburen värme)							
Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Trend for Sweden (Vattenburen värme)							
Vinter komfort paket (vattenburen värme) (se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Totalvikt 3.850 kg	808	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)							
Luftburen värme	kg	88	109	104	98	109	105
Vattenburen värme	kg	155	177	173	168	179	176

Pristillägg							
Trend T for Sweden - Luftburen värme	kr.	110.000	110.000	107.000	101.000	110.000	106.000
Trend T for Sweden - Vattenburen värme	kr.	198.000	198.000	196.000	189.000	198.000	194.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.



Trend integrerad



Bestsellern i Dethleffs modellprogram har förnyats helt: Modern design, omfattande standardutrustning och praktiska nya funktioner gör Trend till den obestridliga vinnaren när det gäller pris och prestanda. Ett särskilt komfortelement är det steglösa IsoProtect-varldagsgolvet, som sträcker sig från förarhytten till badrummet. Med den stora taksängen i förarhytten finns det alltid två extra bekväma sovplatser ombord på den integrerade Trend som inte tar upp någon plats under dagen.

Kännetecken


Totallängd, ca.	670 - 740 cm
Total bredd ca.	233 cm
Totalhöjd, ca.	300 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Saros



+ Klädsel Yoko ○



+ Klädsel Heron
(textilläder) ○

Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Lifetime Smart konstruktion - med träfri, GFK-klädd undergolv
- + Exklusiv bakre design med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern
- + Stort bakre garage som kan lastas på båda sidor, enhandsmanövrering av garageportarna, belysning, 230V uttag och robusta surringsskenor
- + 70 cm bred bodelsdörr med bekväm coupe-ingån
- + Iso-Protect komfortgolv i bodelen utan avsats eller trappsteg
- + Nytt överskåpskoncept med handtaglösa fronter och hög förvaringsvolym inkl. AirPlus bakre ventilation för överskåp
- + Taksäng i förarhytten som standard
- + Sovplats: Enastående sovkomfort med 150 mm tjocka Evopore kallskumsmadrasser



Trend integrerad Teknisk data



Trend integrerad		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Pris (inkl. moms)	kr	1 195 000,-	1 203 000,-	1 203 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram	Fiat Ducato Light låg ram
Utsläppsklass		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Totallängd, ca.	cm	670	699	699
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	3800	3800	3800
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm			210 x 118 - 80 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144 ○	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192 ○	212 x 162
Sovplatser standard / max.		4	4	4 / 5 ○
Basmotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	2859 (2716 till 3002)*	2879 (2735 till 3023)*	2929 (2783 till 3075)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	308	285	235
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend integrerad

Teknisk data



Trend integrerad		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 330 000,-	1 370 000,-	1 370 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi låg ram	Fiat Ducato Maxi låg ram	Fiat Ducato Maxi låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	740	740	740
Total bredd ca.	cm	233	233	233
Totalhöjd, ca.	cm	300 ¹⁾	300 ¹⁾	300 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4035	4035	4035
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	210 x 118 - 80 ○		
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201 ○	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198 ○
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3081 (2927 till 3235)*	3090 (2936 till 3245)*	3070 (2917 till 3224)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	79	70	90
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	3499	3499	3499
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	90	90	90
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Chassi Fiat						
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hk), 6-växlad manuell växellåda	●	●	●	—	—	—
Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	—	—	●	●	●
Chassi utrustning Fiat						
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●	●	●	●
Breddad bakaxel	●	●	●	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Farthållare	●	●	●	●	●	●
Framhjulsdrift	●	●	●	●	●	●
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●	●	●	●	●
GFK lättviktsbladfjäder	●	●	●	●	●	●
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Läderratt och växelnopp i läder	●	●	●	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara	●	●	●	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●	●	●	●
Startspärr	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●	●	●	●
Sättesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●	●	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●	●	●	●
Utvändig utrustning						
Bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med surringsskenor, belyst, 1x 230 V uttag	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●	●	●	●
GFK tak	●	●	●	●	●	●
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Iso-Protect komfortgolv i bostadsutrymmen utan repos eller avsatser	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	●	●	●	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta	●	●	●	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektriskt steg	●	●	●	●	●	●
Utvändig design						
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●	●	●	●
Invändig design						
Klädsel Saros	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Trädekor Ashton	●	●	●	●	●	●
Textilutföranden						
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●	●	●	●
Möbelvarianter						
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●	●	●	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	—	—	●	—	—	—
Dubbelsäng i bak, höjdbar	—	—	—	—	●	—
Garderob i full höjd med utdragbar trappa för enkel åtkomst till sängen	—	—	●	—	—	—
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	—	—	—	—	●	—
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåk i full längd	●	●	—	●	—	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—	●	—	●
Modern entréhylla med praktiska förvaringsfack och remmar	—	●	●	●	●	●
Modern inredning med mörkt tak och mörka fönster i bodelen	●	●	●	●	●	●
Multifunktionellt förvaringsutrymme under dubbelsängen med garderob, åtkomligt från insidan och utsidan, belyst, sängbotten kan ställas upprätt	—	—	●	—	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med 2 klappbara säten inkl. 3-punktsbälten inkl. isofix och fristående, fast bordsunderrede	—	—	—	—	●	●
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●	●	●	—	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	—	—	—	●	●	●
Taksäng i förarhytt, manuell	●	●	●	●	●	●
Två praktiska spännät under överskåpet i den bakre sängen	●	●	●	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●	●	●	●
Kök						
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, besticksinsats, sophink och stor köksbänk	●	●	●	●	●	●
Kylskåp (137 l)	●	●	●	—	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	●	—	—
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	—	—	—	—	●	●
Köksbäckvägg med kryddhylla	●	●	●	●	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●	●	●	●	●
Toalettutrymme						
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	—	—	—	●	●	●
Trägolv i dusch	●	●	●	●	●	●
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstugg och toalettpappershållare	●	●	●	●	●	●
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymme	●	—	—	—	—	—
Multimediasystem						
Plattskärmshållare	●	●	●	●	●	●
Värme						
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●	●	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●	●	●	●
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)	●	●	●	●	●	●
Förtärlampa 12V	●	●	●	●	●	●
Kontrollpanel	●	●	●	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation						
Brytare till vattenpump	●	●	●	●	●	●
Dränkbar vattenpump	●	●	●	●	●	●

Standardutrustning

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område	●	●	●	●	●	●
Kablar/rör i gulvet isolerade	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Crashsensor för gassystem	●	●	●	●	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●	●	●

PAKET TREND INTEGRERAD

Paket	Paket X (markis 4,0 m) (13734)	Paket X (markis 4,5 m) (13734)	Paket X (markis 5,0 m) (13734)
Backkamera	4 500,-	4 500,-	4 500,-
Kassetmarkis Omnistor 4 m (manuell)	15 600,-		
Kassetmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)		18 200,-	
Kassetmarkis Omnistor 5 m (manuell)			22 100,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	20 100,-	22 700,-	26 600,-
Paketpris kr	15 500,-	16 600,-	18 800,-
Du sparar kr	4 600,-	6 100,-	7 800,-
Mervikt (kg)*	35	39	41

Paket	Family paket I 6617 EB (13849)	Family paket I 6817, 7057 EB (13849)	Family paket I 6877 (13849)	Family paket I 7057 DBL (13849)	Family paket I 7057 EBL (13849)
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-	7 600,-
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-	8 900,-
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Light Moments: Belyst köksbakvägg	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	11 700,-	11 700,-	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Radioantenn DAB+ monterad på taket	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-	5 100,-
Light Moments: Beklädd sätesbänk med indirekt belysning	1 700,-	1 700,-	1 700,-		
Mysig L-sittgrupp med fristående, sänkbart bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	4 500,-	4 500,-	4 500,-		
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	4 500,-	4 500,-			4 500,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol		3 200,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-
Light Moments: Ingångsmodul med indirekt belysning		1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	54 900,-	59 400,-	54 900,-	48 700,-	53 200,-
Paketpris kr	37 200,-	37 200,-	34 500,-	27 900,-	33 200,-
Du sparar kr	17 700,-	22 200,-	20 400,-	20 800,-	20 000,-
Mervikt (kg)*	27.1	27.7	20.2	10.7	18.2



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till vikfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Paket	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)	Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I (13736)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-	16 100,-
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	11 700,-	11 700,-	11 700,-
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	38 800,-	38 800,-	
XPS isolering	9 400,-		
XPS isolering		9 400,-	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement			38 800,-
XPS isolering			9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	82 200,-	82 200,-	82 200,-
Paketpris kr	76 900,-	76 900,-	76 900,-
Du sparar kr	5 300,-	5 300,-	5 300,-
Mervikt (kg)*	66.7	68.7	75.7

Paket	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)	Vinterkomfort paket luftburen värme (13735)
Brytare till vattenpump	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Kablar/rör i gulvet isolerade	2 300,-	2 300,-	2 300,-
Spillvattentank isolerad	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda	16 100,-	16 100,-	16 100,-
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	7 900,-	7 900,-	7 900,-
XPS isolering	9 400,-		
XPS isolering		9 400,-	
XPS isolering			9 400,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	39 600,-	39 600,-	39 600,-
Paketpris kr	33 800,-	33 800,-	33 800,-
Du sparar kr	5 800,-	5 800,-	5 800,-
Mervikt (kg)*	24.2	26.2	27.2



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

GT Design paket (14583)	Pris kr
Ramfönster, dubbelglasade, med mörklägning och myggnätt	9 800,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekal, skidplåt "röd")	19 100,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 900,-
Paketpris	26 600,-
Du sparar	2 300,-
Mervikt (kg)*	2

Chassi paket (14582)	Pris kr
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	15 300,-
Elektrisk parkeringsbroms	7 900,-
LED varselljus	5 700,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 900,-
Paketpris	22 300,-
Du sparar	6 600,-
Mervikt (kg)*	-8.1

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Viktökning										
Totalvikt 3650 kg	—	3 800,-	0	10769	○	○	○	—	—	—
Chassi utrustning Fiat										
Extra sittplats ²⁾	—	9 200,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
Förstärkt framaxelfjädring	—	10 400,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Utvändig utrustning										
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt	GT-P	9 800,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
Invändig design										
Klädsel Heron (textilläder)	—	5 100,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
Klädsel Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Textilutföranden										
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
Möbelvarianter										
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	FA-P	4 500,-	7.5	1883	○	○	—	○	—	○
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	7 100,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Toalettutrymme										
Fönster i duschrum	—	3 100,-	5	372	—	○	○	○	○	○
Multimediasystem										
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁸⁾	—	25 400,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Värme										
Elektrisk golvuppvärmning (delvis) ¹³⁾	—	8 900,-	5	763	○	○	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	VI-KO	7 900,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Vattenburen golvuppvärmning ¹²⁾	—	15 300,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor) ¹²⁾	VI-KO	11 700,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 800,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	VI-KO	38 800,-	46	761	—	—	—	○	○	○
Elektro-installation										
2. batteri Dual Battery System (lithium), 140 Ah ⁶⁾	—	33 000,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Vattenförsörjning / -installation										
Spillvattentank isolerad	VI-KO	2 600,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Gasuttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
Säkerhet										
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Paket										
Chassi paket	—	22 300,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Family paket I 6617 EB	—	37 200,-	27.1	13849	○	—	—	—	—	—
Family paket I 6817, 7057 EB	—	37 200,-	27.7	13849	—	○	—	○	—	—
Family paket I 6877	—	34 500,-	20.2	13849	—	—	○	—	—	—
Family paket I 7057 DBL	—	27 900,-	10.7	13849	—	—	—	—	○	—
Family paket I 7057 EBL	—	33 200,-	18.2	13849	—	—	—	—	—	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
GT Design paket	—	26 600,-	2	14583	○	○	○	○	○	○
Paket X (markis 4,0 m)	—	15 500,-	35	13734	○	—	—	—	—	—
Paket X (markis 4,5 m)	—	16 600,-	39	13734	—	○	○	—	—	—
Paket X (markis 5,0 m)	—	18 800,-	41	13734	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	76 900,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	76 900,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket Alde vattenburen värme I	—	76 900,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 800,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 800,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort paket luftburen värme	—	33 800,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT-P GT paket FA-P Family paket VI-KO Vinterkomfort paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monterats på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend for Sweden



Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all nödvändig utrustning ingår - och mer. Välj bara mellan luftburen eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

Trend I

	Kodnummer	I 6617 EB	I 6817	I 6877	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Utrustning vid luftburen och vattenburen värme							
Chassi paket (Se paketöversikt)	14582	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Family paket (Se paketöversikt)	13849	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Trend for Sweden (Luftburen värme)							
El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk golvvärmning	763	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spillvattentank isolerad	13742	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Trend for Sweden (Vattenburen värme)							
Vinter komfort paket (vattenburen värme) (Se paketöversikt)	13736	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vattenburen golvvärmning	1603	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vikt tillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)							
Luftburen värme	kg	44	45	37	28	45	35
Vattenburen värme	kg	112	115	107	105	122	112
Pristillägg							
Trend I for Sweden - Luftburen värme	kr.	78.000	78.000	75.000	69.000	78.000	74.000
Trend I for Sweden - Vattenburen värme	kr.	162.000	162.000	160.000	153.000	162.000	158.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Trend for Sweden

- Ingår inte i Trend for Sweden, se tillval

Esprit integrerad




Esprit kombinerar modern design i nordisk stil med utmärkt komfort för lyxklassen. Det uppvärmda dubbelgolvet med frostsäker vatteninstallation gör den till en vintersäker följeslagare året runt. 26 cm högt dubbelgolv erbjuder den användbart, extra förvaringsutrymme.

Kännetecken

Totallängd, ca.	779 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	298 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Kari



+ Klädsel Nubia ○



+ Rubino skinn ○



+ Äkta läder individuell ○

Trädekor




+ Trädekor Noce Nagano

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsläderratt och mycket mer
- + Perfekta köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,5 ton tillåten bruttovikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rattsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Rymligt bakre garage, med dörrar på båda sidor, 250 kg ytbelastning, halkskyddad golvbeläggning, fleeceklädsel, surringsskenor, belysning samt enhandsmanövrering och 2-punktslåsning
- + Gourmetkök med 3-lågar spis, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallås, skärbräda, apoteksutdrag och mycket mer
- + Stor og bekväm elektrisk taksäng med 200 x 150 cm liggyta, kallskumsmadrass av hög kvalitet och träribbstomme



Esprit integrerad

Teknisk data



Esprit integrerad		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 758 000,-	1 771 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	779	779
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1750 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3524 (3348 till 3700)*	3604 (3424 till 3784)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	623	553
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4500	4500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Esprit integrerad

Teknisk data



Esprit integrerad		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Pris (inkl. moms)	kr	1 758 000,-	1 771 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	779	779
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	205	205
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1750 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 123 - 88 ○	
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 160	200 x 160
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3524 (3348 till 3700)*	3554 (3376 till 3732)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	623	603
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4500	4500
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 105

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
-------------	--------------	--------------	--------------

Chassi Fiat			
Aluminiumsfälgar Fiat 16"	●	●	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram bredspårig bakaxel (4 500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	●	●
Chassi utrustning Fiat			
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●	●
Elektrisk rullgardin, vindruta	●	●	●
Farthållare	●	●	●
Framhjulsdraft	●	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●	●
Multifunktionsratt	●	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●	●
Sidovind-assistans	●	●	●
Startspärr	●	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●	●
Varningstriangel	●	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●	●
Utvändig utrustning			
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●	●
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	●	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●	●
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr	●	●	●
Förardörr, vänster	●	●	●
GFK tak	●	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning	●	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm	●	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnät	●	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, Brett, elektriskt steg	●	●	●
Utvändig design			
Utvändig lackering påbygg vit	●	●	●

Standardutrustning

I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
-------------	--------------	--------------	--------------

Invändig design			
Klädsel Kari	●	●	●
Trädekor Noce Nagano	●	●	●
Textilutföranden			
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●	●
Möbelvarianter			
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●	●	●
Dubbelsäng i bak, hög	—	—	●
Elektrisk taksäng	●	●	●
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	●	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●	●	—
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	—	—
Mysig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede	—	●	—
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●	●	—
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●	●
Skoskåp vid ingången	●	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●	●
Kök			
Gourmet-kök: 3-läggig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●	●	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●	●
Toalettutrymme			
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●	●
Fönster i duschrum	●	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●	●
Trägolv i dusch	●	—	—
Trägolv i dusch	—	●	—
Multimediasystem			
Backkamera	●	●	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●	●	●
Plattskärmshållare	●	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●	●
Värme			
Digital kontrollpanel till luftburen värme	●	●	●
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna	●	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●	●
Elektro-installation			
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●	●
Förtältlampa 12V	●	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●	●
Light Moments: Belyst ingångshandtag	●	●	●
Light Moments: Belyst köksbäckvägg	●	●	●

Standardutrustning

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	●	●	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●	●	●
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	●	●	●	●
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	●	●	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●	●	●
Vattenförsörjning / -installation				
Brytare till vattenpump	●	●	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●	●	●
Gasinstallation				
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●	●	●

PAKET ESPRIT INTEGRERAD

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	66 300,-	108 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

Esprit GT (14585)	Pris kr
LED varselljus	12 700,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 500,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrums	5 700,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	4 700,-
Utvändig design GT Advance (bakljusramp med svart diffusor, lackering I-front delvis svart, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	6 400,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	9 200,-
Summan av enskilda delar i paketet	42 200,-
Paketpris	26 600,-
Du sparar	15 600,-
Mervikt (kg)*	15.7

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
---------------	-------------------------	---------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------------

Chassi utrustning Fiat

Extra sittplats ²⁾	—	9 200,-	17	435	○	—	○	—
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	105 300,-	70	9663	○	○	○	○
LED varselljus	GT	12 700,-	0.5	7152	○	○	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 600,-	20	7505	○	○	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{14) 15)}	—	16 900,-	0	11147	○	○	○	○
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	30	273	○	○	○	○

Utvändig utrustning

Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	20.7	7482	○	○	○	○
Cykelställ till 3 cyklar	—	5 500,-	10.5	938	○	○	○	○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 100,-	40	697	○	○	○	○

Invändig design

Klädsel Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Rubino skinn ¹⁴⁾	—	44 400,-	0	10443	○	○	○	○
Äkta läder individuell ^{14) 16)}	—		0	9785	○	○	○	○

Textilutföranden

Formsydda golvmattor	—	10 400,-	8.2	851	○	—	—	—
Formsydda golvmattor	—	10 400,-	10.7	851	—	—	—	○
Formsydda golvmattor	—	10 400,-	10	851	—	○	—	—
Formsydda golvmattor	—	10 400,-	9.7	851	—	—	○	—

Möbelvarianter

Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	20.5	510	○	○	—	—
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○	—	○	—
Ombäddning i sittgrupp på tvären inkl. nedfällbart bordsunderrede	—	7 100,-	15.3	1944	○	—	○	—
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 400,-	-40	679	○	○	○	○

Toalettutrymme

Keramiktoalett ¹⁷⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○	○	○	○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	45 300,-	44	1625	○	○	○	○

Multimediasystem

32" Smart TV inkl. plattskärmshållare	—	22 500,-	10	9807+325	○	○	○	○
Automatisk satellit-system 85 Twin	—	48 000,-	16	1637	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁸⁾	—	25 400,-	3.65	9582	○	○	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmshållare	—	15 500,-	5.5	7490+1809	○	○	○	○
Plattskärm 22" inkl. hållare för plattskärm	—	15 500,-	5.2	1799+325	○	○	○	○
Soundpaket i boutrymme ⁸⁾	—	13 000,-	9	9964	○	○	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	28 600,-	4.5	7173	○	○	○	○

Värme

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital kontrollpanel	—	7 900,-	1	330	○	○	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värmemattor) ¹²⁾	—	11 700,-	3.5	6709	○	○	○	○
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	—	38 800,-	40	761	○	○	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning³⁾

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Värmeväxlare till vattenburen värme ¹²⁾	—	11 700,-	7.5	565	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AC / klimatanläggning								
Takmonterad A/C	—	30 500,-	38.5	609	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektro-installation								
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vattenförsörjning / -installation								
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gasinstallation								
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Säkerhet								
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paket								
Dual Battery System paket 1 ⁶⁾	—	66 300,-	63	7488	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dual Battery System paket 2 ⁶⁾	—	108 200,-	113	7489	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Esprit GT	—	26 600,-	15.7	14585	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristillägget.



Esprit I

	Kodnummer	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Utrustning i både Master Class 1 och 2					
Kassetmarkis Omnistor 5,0 manuell	697	⊙	⊙	⊙	⊙
Cykelhållare till 3 cyklar	938	⊙	⊙	⊙	⊙
Formsydd golvmatta	851	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class 1 (Luftburen värme)					
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)	330	⊙	⊙	⊙	⊙
Master Class 2 (Vattenburen värme)					
Vattenburen värme	761	⊙	⊙	⊙	⊙
Värmeväxlare	565	⊙	⊙	⊙	⊙
Viktillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)					
Master Class 1 - Luftburen värme	kg	61	62	60	62
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	108	109	106	108
Pristillägg					
Master Class 1	kr.	45.000	45.000	45.000	45.000
Master Class 2	kr.	88.000	88.000	88.000	88.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings-toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Alpa alkov



Husbilen för par som reser som par. Med generöst utrymme, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar i alkoven är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

Kännetecken

Totallängd, ca.	730 - 855 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	327 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	209 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin ○



+ Äkta läder individuell ○

Trädekor



+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, automatisk klimatanläggning, LED-varselljus, multifunktionsratt i läder och toppmoderna körassistanssystem
- + Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,8 ton eller 5,4 ton tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- + Bekväma enkelsängar på längden med 195 x 80 cm och 205 x 80 cm liggyta i alkoven inkl. stora trappesteg



Alpa alkov

Teknisk data



Alpa alkov		A 6820-2	A 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 903 000,-	2 058 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	730	855
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	327 ¹⁾	327 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209	209
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4070	4600
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 170	210 x 210 - 150
Sovplatser standard / max.		4	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3640 (3458 till 3822)*	4055 (3852 till 4258)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	802	974
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	137	137
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	140 / 20	140 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	95 x 105	105 x 105
Fria mått på bakre garagedörr/lucka (B x H)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

A 6820-2

A 7820-2

Chassi Fiat		
Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	—	●
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	●
Viktökning		
Enkelklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
Chassi utrustning Fiat		
Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Dimstrålkastare inkl. kurvlyjus	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdraft	●	●
Full LED strålkastare	●	●
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar	●	●
Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten	●	●
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate	●	●
Lädderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Mörkläggningsgardiner i förarhytten	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körsiktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Varselljus integrerade i strålkastarna	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●
Yttre färg på chassi vit	●	●
Utvändig utrustning		
70 cm bred ingångsdörr med fönster och mörkläggning, elektrisk stängningshjälp och gastycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart	●	●
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Extra centrallås för serviceluckor	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●

Standardutrustning

	A 6820-2	A 7820-2
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåk i full längd	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lådig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolvtäckning i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera (enkelkamera)	●	●
Plattskärmshållare	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●

Standardutrustning

	A 6820-2	A 7820-2
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Sockelbelysning i köket	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenspump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET ALPA ALKOV

Paket	GT paket ALPA A (13827)	GT paket silver ALPA A (13828)
Styling Paket (Alkov)	11 700,-	11 700,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i alkov	5 700,-	5 700,-
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffusor, skidplate "röd")	5 100,-	5 100,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-	9 200,-
Sidoväggar i titansilver, metallic		33 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	31 700,-	65 300,-
Paketpris kr	26 600,-	35 800,-
Du sparar kr	5 100,-	29 500,-
Mervikt (kg)*	23.3	23.3

Paket	Dual Battery System paket 2 (7489)	Dual Battery System paket 1 (7488)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A	x	
336 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A		x
168 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	108 200,-	66 300,-
Mervikt (kg)*	113	63

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkar-specifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [§]	Kod	A 6820-2	A 7820-2
Chassi utrustning Fiat						
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	105 300,-	70	9663	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	30	273	○	○
Utvändig utrustning						
Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart	—	5 100,-	5	622	○	○
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	12	1890	○	—
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	13	1890	—	○
Garagelucka i bak	—	9 800,-	9	1732	○	○
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 100,-	40	697	○	—
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	31 100,-	40	428	○	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	38 800,-	70	519	—	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 800,-	64	560	—	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○	○
Utvändig design						
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 600,-	0	511	○	○
Invändig design						
Klädsel Melia	—		0	11950	○	○
Äkta läder Collin	—	44 400,-	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ¹⁶⁾	—		0	9785	○	○
Textilutföranden						
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	7.9	851	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	10.1	851	—	○
Toalettutrymme						
Keramiktoalett ¹⁷⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○	—
Kvarntoalett med 137 l fäkalietank	—	45 300,-	44	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ¹⁷⁾	—	7 900,-	0.8	1681	○	○
Multimediasystem						
32" TV (inkl. hållare) inkl. Soundboard	—	27 600,-	9	9127	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	—	25 400,-	3.65	9582	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmsställare	—	15 500,-	5.5	7490+1809	○	○
Plattskärm 22" inkl. hållare för plattskärm	—	15 500,-	5.2	1799+325	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	28 600,-	4.5	7173	○	○
Värme						
Alkopsäng elektriskt uppvärmd	—	10 400,-	16.5	1740	○	○
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 700,-	3.5	6709	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme	—	11 700,-	7.5	565	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 500,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○



Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [§]	Kod	A 6820-2	A 7820-2
Vattenförsörjning / -installation						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○
Gasinstallation						
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	10.5	323	○	○
Paket						
Dual Battery System paket 1	—	66 300,-	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2	—	108 200,-	113	7489	○	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
GT paket ALPA A	—	26 600,-	23.3	13827	○	○
GT paket silver ALPA A	—	35 800,-	23.3	13828	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget:



Alpa A

	Kodnummer	A 6820-2	A 7820-2
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)			
Kassetmarkis Omnistor 5,0 m manuell	697	☉	-
Kassetmarkis Omnistor 6,0 m manuell	560	-	☉
Värmeväxlare	565	☉	☉
Formsydd golvmattor	851	☉	☉
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	55	82
Pristillägg			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	43.000	51.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

☉ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Alpa integrerad



Husbilen för par som reser som par. Med gott om plats, en stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar som taksängar är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för vintern.

Kännetecken

Totallängd, ca.	745 - 855 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin ○



+ Äkta läder individuell ○

Trädekor




+ Trädekor Ashton

○ möjligt som tillägsutrustning


Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med vridmomentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsläderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågchassi med 145 mm sänkning och upp till 4,8 ton eller 5,4 ton tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virblas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för samvara
- + Extraordinary: Elektriskt nedsänkbara enkelsängar, 2 x 210 x 75 cm liggyta, inkl. stora trappsteg för säker åtkomst



Alpa integrerad

Teknisk data



Alpa integrerad		I 6820-2	I 7820-2
Pris (inkl. moms)	kr	2 150 000,-	2 289 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	745	855
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1750 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4250	4600
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 180 - 170	210 x 210 - 150
Sovplatser standard / max.		4	4
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3663 (3480 till 3846)*	4093 (3888 till 4298)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	777	936
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	4800	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4	4
Kylskåpets volym (varav frysfack), ca.	l	153 (29)	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	120	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	130 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

I 6820-2

I 7820-2

Chassi Fiat

Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	—	●
Fiat Ducato maxi ALKO låg ram (4 800 kg inkl. bakaxel luftfjädring, förstärkta fjädrar, aluminiumfälgar) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	—
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	—	●

Viktökning

Enkeltklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix	●	—
--	---	---

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogseröglor	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdrift	●	●
Förrhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
Läderratt och växelnopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Startspärr	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp	—	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●

Utvändig utrustning

70 cm bred ingångsdörr med fönster och mörkläggnings, elektrisk stängningshjälp och gastrycksdämpare som hållöppningsanordning	●	●
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr	●	●
Förardörr, vänster	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen	—	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak	●	—
Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl. baldakin och lampa	—	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●

Standardutrustning

	16820-2	17820-2
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●
Utvändig design		
Utvändig lackering påbygg vit	●	●
Invändig design		
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Ashton	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Elektrisk taksäng i form av enkelsängar (utan tilläggsdelar)	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	—	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●	●
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	—	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●	—
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.	●	—
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-läggig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn	●	—
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	—	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Trägolvtäckning i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera (enkelkamera)	●	●
Plattskärmshållare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtätlampa 12V	●	●
Kontrollpanel lyxig	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●

Standardutrustning

	I 6820-2	I 7820-2
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●	●
Light Moments: Sockelbelysning i köket	●	●
Light Moments: Upplyst garderob	●	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET ALPA INTEGRERAD

Paket	GT paket ALPA I (13825)	GT paket silver ALPA I (13826)
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, kylargrill med kromlister, skidplate "röd")	5 100,-	5 100,-
LED varselljus	12 700,-	12 700,-
Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus och 3:e bromsljus	9 200,-	9 200,-
Sidoväggar i titansilver, metallic		33 600,-
Summan av enskilda delar i paketet kr	27 000,-	60 600,-
Paketpris kr	26 600,-	35 800,-
Du sparar kr	400,-	24 800,-
Mervikt (kg)*	5.5	5.5

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	66 300,-	108 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁸⁾	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Chassi utrustning Fiat						
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	105 300,-	70	9663	○	○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 600,-	20	7505	○	○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{15) 14)}	—	16 900,-	0	11147	○	○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	30	273	○	○
Utvändig utrustning						
Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)	—	22 100,-	40	697	○	—
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)	—	31 100,-	40	428	○	—
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	38 800,-	70	519	—	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 800,-	64	560	—	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○	○
Utvändig design						
Sidoväggar i titansilver, metallic	GT	33 600,-	0	511	○	○
Invändig design						
Klädsel Melia	—		0	11950	○	○
Äkta läder Collin ¹⁴⁾	—	44 400,-	0	11952	○	○
Äkta läder individuell ^{14) 16)}	—		0	9785	○	○
Textilutföranden						
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	8.1	851	○	—
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	9.5	851	—	○
Toalettutrymme						
Keramiktoalett ¹⁷⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○	○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	45 300,-	44	1625	○	○
Toalett-ventilation via taket ¹⁷⁾	—	7 900,-	0.8	1681	○	○
Multimediasystem						
32" TV (inkl. hållare) inkl. Soundboard	—	27 600,-	9	9127	○	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○	○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁸⁾	—	25 400,-	3.65	9582	○	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmsållare	—	15 500,-	5.5	7490+1809	○	○
Plattskärm 22" inkl. hållare för plattskärm	—	15 500,-	5.2	1799+325	○	○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	28 600,-	4.5	7173	○	○
Värme						
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 700,-	3.5	6709	○	○
Värmeväxlare till vattenburen värme	—	11 700,-	7.5	565	○	○
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 500,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utedusch (kallt vatten)	—	2 600,-	0.5	793	○	○



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) [§]	Kod	I 6820-2	I 7820-2
Gasinstallation						
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	10.5	323	○	○
Paket						
Dual Battery System paket 1	—	66 300,-	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2	—	108 200,-	113	7489	○	○
GT paket ALPA I	—	26 600,-	5.5	13825	○	○
GT paket silver ALPA I	—	35 800,-	5.5	13826	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget:



Alpa I

	Kodnummer	I 6820-2	I 7820-2
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)			
Kassettmarkis Omnistor 5,0 m elektrisk	428	☉	-
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	-	☉
Värmeväxlare	565	☉	☉
Formsydd golvmattor	851	☉	☉
Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	56	87
Pristillägg			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	52.000	60.000



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningsstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

☉ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

XL Family alkov



Upplev husbilsfrihet i en ny dimension: 860 cm total längd, 5,4 ton tillåten totalvikt, sex sov- och sittplatser. Globetrotter XL Family är det perfekta fordonet för stora familjer och husbilsproffs som planerar sina resor i veckor och månader snarare än dagar. Den erbjuder gott om utrymme, förvaringsutrymme och lastalternativ. Och tack vare det geniala dubbelgolvskonceptet och varmvatten-uppvärmning som standard är den absolut vintersäker.

Kännetecken

Totallängd, ca.	860 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	327 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	209 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Floyd


Trädekor



+ Trädekor Noce Nagano

Pluspunkter

- + 180 hk (132 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, full LED-strålkastare, farthållare, luftkonditionering, toppmoderna assistanssystem och mycket mer.
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 145 mm sänkning och 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständig: 40 cm högt dubbelbotten med frostsäker vatteninstallation
- + Vattenburen värme för jämn värmefördelning och en behaglig känsla - även i kyliga temperaturer
- + Stort, uppvärmt bakre garage med 250 kg ytlast, lastbart på båda sidor, halkskyddad golvbeläggning, surringsskenor, belysning, 230 V uttag
- + Dubbelglasade ramfönster
- + Sidoväggar, bak och tak av robust, hagelsäker GFK med XPS-isolering
- + Lyxig standardutrustning inkl. aluminiumfälgar, 6 m markis, kylskåp med ugn, Omnivent takfläkt, 2 backkameror, Naviceiver med 9" pekskärm och mycket mer.



XL Family alkov

Teknisk data



XL Family alkov		A 7872-2
Pris (inkl. moms)	kr	1 645 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	860
Total bredd ca.	cm	232
Totalhöjd, ca.	cm	327
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	209
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4600
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	210 x 165
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	195 x 130
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	211 x 152
Sovplatser standard / max.		6
Basmotor		180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	3863 (3670 till 4056)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	1016
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		6
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	142 (15)
Spillvattentank, ca.	l	150
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	160 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	105 x 135
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	105 x 135

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

A 787Z-2

Chassi Fiat

Aluminiumfälgar Fiat 16" svart

Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision

ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)

Airbag på förar- och passagerarsidan

DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

Dimstrålkastare inkl. kurvljus

Däckpumpssats och bogseröglå

ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control

Farthållare

Framhjulsdraft

Full LED strålkastare

Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar

Förberedelse för radiosystem inkl. högtalare i förarhytten

Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte

Instrumentbräda med aluminium applikation

Justerbara, uppvärmda yttrespeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

Lackerad främre stötfångare i bilens färg inkl. svart SkidPlate

Läderratt och växelnopp i läder

Mugghållare mitt på instrumentbrädan

Multifunktionsratt

Mörkläggningsgardiner i förarhytten

Sidovind-assistans

Startspärr

Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel

Stänkskydd på bakaxeln

Säkerhetspaket II: Nackstöd och midjebälte till sittbänken mot körselsriktningen

Sättesigenkänning för förare och främre passagerare

Trailer stabiliseringsprogram

Varningstriangel

Varselljus integrerade i strålkastarna

Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)

Yttre färg på chassi vit

Utvändig utrustning

Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart

Dethleffs Exclusive bakljusramp med 3. bromsljus

Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden

GFK tak

Golvtjocklek: 42 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm

Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)

Ingångsdörr: 70 cm

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell) ²⁰⁾

Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering

Myggnätsdörr för ingångsdörr

Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme

Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnätt

Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta

Stor bakre garage: två garageluckor med vrid-/spännlås, sänkt bak (250 kg lastvikt), halkskyddad yta, uppvärmd, surringsskenor, belysta, 1 x 230 V uttag

Takventil med fläkt

Standardutrustning

A 787Z-2

Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-instieg	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●
Utvändig design GT (bakljusramp med svart diffuser, ytterligare dekaler, skidplate "röd")	●
XPS isolering	●
Utvändig design	
Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Floyd	●
Trädekor Noce Nagano	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Barnsängar och alkov med fallskydd och steg	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Dubbelsäng i bak på tvären, hög	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Isofix barnsätefasten för 3: e och 4: e plats i körriktningen	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Rundsittgrupp (fristående, nedsänkbar bordsfot samt sätes- och ryggkudde runt om), inkl. 2 integrerade 3-punktsbälten i färdriktningen samt 2 2-punktsbälten mot färdriktningen	●
Två praktiska spännät under överskåpet i den bakre sängen	●
Uppfällbar alkovsäng	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●
Kök	
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk	●
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn	●
MultiFlex skensystem inkl. krokar (ytterligare tillbehör via Dethleffs original tillbehör)	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Fönster i duschrum	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägolv i dusch	●
Multimediasystem	
Backkamera (enkelkamera)	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●
Plattskärmshållare	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	●
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
AC / klimatanläggning	
Förberedelse för A/C på taket	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●
Förberedelse för solcell	●

Standardutrustning

A 787Z-2

Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel	●
LED-belysning i hela fordonet	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●
Light Moments: Indirekt väggbelysning (stämningbelysning)	●
Till- och fränkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●
Vattenförsörjning / -installation	
Brytare till vattenpump	●
Dränkbar vattenpump	●
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●
Gasinstallation	
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg	●
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	●

PAKET XL FAMILY ALKOV

Teknik paket (14140)	Pris kr
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	105 300,-
Top View 360° HD kamera	28 600,-
Takmonterad A/C	30 500,-
Summan av enskilda delar i paketet	164 400,-
Paketpris	145 900,-
Du sparar	18 500,-
Mervikt (kg)*	113

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 7872+2
---------------	-------------------------	---------------	-----	----------

Chassi utrustning Fiat				
Släpvnagskoppling (beakta husbilens och släpvnagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	35	273 ○
Stödben bak (2 styck)	—	4 200,-	6.8	390 ○
Utvändig utrustning				
Cykelholder, sänkbart (med 3 skenor)	—	11 700,-	21.1	7482 ○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk) ²⁰⁾	—	9 000,-	6	519 ○
Multimediasystem				
Automatisk satellit-system 85 Twin	—	48 000,-	16	1637 ○
Plattskärm 22" HD TV inkl. hållare för plattskärm	—	15 500,-	5.5	11506+325 ○
Plattskärm 32" HD TV inkl. hållare för plattskärm	—	22 500,-	8.5	13728+325 ○
Värme				
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 400,-	16.5	1740 ○
Elektro-installation				
Extra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁶⁾	—	5 500,-	27	830 ○
Säkerhet				
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878 ○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891 ○
Paket				
Teknik paket ¹⁹⁾	—	145 900,-	113	14140 ○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget:



XL Family

Kodnummer

A 7872-2

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Kassetmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk	519	⊙
Cykelhållare med lift till 3 cyklar	7482	⊙

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt (Fabrikstolerans +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	27
------------------------------------	----	----

Pristillägg

Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	20.000
------------------------------------	-----	--------



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten vikta-
vvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

⊙ Ingår i Master Class

- Ingår inte i Master Class, se tillval

Globetrotter XL



Detta livsstils-lyxfordon kombinerar ett rymligt boutrymme, modern design och äkta kördynamik. Det sportiga designspråket betonas av ett förstklassigt chassi med låg ram och ett brett spår för äkta körupplevelser. Med Globetrotter XLI är du lika bra som du ser ut: sportig, dynamisk och säker - 365 dagar om året tack vare den vinterlämpliga dubbelgolvkonstruktionen.

Kännetecken

Totallängd, ca.	861 cm
Total bredd ca.	232 cm
Totalhöjd, ca.	304 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin ○



+ Äkta läder individuell ○

Trädekor



+ Trädekor Amberes Oak

○ möjligt som tillägsutrustning


Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare, automatisk klimatanläggning, multifunktionsläderratt och mycket mer
- + Optimala köregenskaper: Premium lågramschassi med 220 mm sänkning och upp till 5,4 t tillåten totalvikt
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjuddörr till sovrummet



Globetrotter XL

Teknisk data



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 140 000,-	2 140 000,-
Standardchassi		Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad	Fiat Ducato Maxi AL-KO låg ram 3-axlad
Utsläppsklass		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	861	861
Total bredd ca.	cm	232	232
Totalhöjd, ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	208	208
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	1800 / 750	1800 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4500	4500
Säng: Fram, L x B, ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Sovplatser standard / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Basmotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	4123 (3917 till 4329)*	4123 (3917 till 4329)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	916	916
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	5400	5400
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	177 (35) / 136 (23)	177 (35) / 136 (23)
Spillvattentank, ca.	l	156	156
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	166 / 20	166 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chassi Fiat

Aluminiumfälgar Fiat 16" svarta (för 3-axel)	●	●
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 8-växlad automatlåda med momentomvandlare	●	●

Chassi utrustning Fiat

Automatisk bromsassistent efter en kollision	●	●
ABS (läsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)	●	●
Airbag på förar- och passagerarsidan	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Däckpumpssats och bogserögla	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control	●	●
Elektrisk rullgardin, vindruta	●	●
Farthållare	●	●
Framhjulsdriфт	●	●
Förstärkt framaxelfjädring	●	●
Instrumentbräda med aluminium applikation	●	●
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk	●	●
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten	●	●
Låderratt och växelknopp i läder	●	●
Mugghållare mitt på instrumentbrädan	●	●
Multifunktionsratt	●	●
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd	●	●
Sidovind-assistans	●	●
Stänkskydd på framaxeln	●	●
Stödben bak (2 styck)	●	●
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Varningstriangel	●	●
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)	●	●
Vinterdäck M+S Camping (med snöflinga)	●	●

Utvändig utrustning

Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece	●	●
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor	●	●
Dethleffs Exclusive GFK bak i modern buss-optik med ShapeLine LED-bakljus och integrerat 3:e bromsljus	●	●
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden	●	●
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr	●	●
Förardörr, vänster	●	●
GFK tak	●	●
Golvjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm	●	●
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak	●	●
Myggnätsdörr för ingångsdörr	●	●
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen	●	●
Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme	●	●
Ramfönster, dubbelglasade, med mörkläggning och myggnät	●	●
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium	●	●
Sovrumsfönster höger och vänster	●	●
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-instieg	●	●
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg	●	●

Utvändig design

Utvändig lackering påbygg vit	●	●
-------------------------------	---	---

Invändig design

Standardutrustning

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Klädsel Samir	●	●
Trädekor Amberes Oak	●	●
Textilutföranden		
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●	●
Möbelvarianter		
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●	●
Dubbelsäng i bak, hög	●	—
Elektrisk taksäng	●	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●	●
Garderob till vänster och höger bredvid queensängen	●	—
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	—	●
Mysig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten	●	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	—	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●	●
Skänk inkl. utdragbart benstöd, lådor och belyst väggpanel	●	●
Stor spegel	●	●
Överskåpsluckor med Soft-close	●	●
Kök		
Gourmet-kök: 3-lagig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●	●
Kylskåp i full höjd med separat frysack och automatiskt energival (AES) (136 l)	●	●
Köksbänk i sten	●	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●	●
Toalettutrymme		
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●	●
Fönster i duschrum	●	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●	●
Träggolv i dusch	●	●
Multimediasystem		
Backkamera	●	●
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	●	●
Plattskärmsställare	●	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●	●
Värme		
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●	●
Elektro-installation		
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Baldakin med spotlights över ingångsdörren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
EBL med överspänningskydd och separat FI-brytare	●	●
Förtältlampa 12V	●	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●	●
LED-belysning i hela fordonet	●	●
Light Moments: Belyst köksbakvägg	●	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●	●
Till- och frånkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet	●	●

Standardutrustning

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor	●	●
Vattenförsörjning / -installation		
Brytare till vattenpump	●	●
Fäsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)	●	●
Tryckvattenspumpsystem	●	●
Gasinstallation		
Automatisk gstryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	●	●
Oppbevaringsplats för 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst	●	●

PAKET GLOBETROTTER XL

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	66 300,-	108 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

GT paket (14589)	Pris kr
LED varselljus	12 700,-
Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare	3 500,-
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	5 700,-
Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg	3 800,-
Summan av enskilda delar i paketet	25 700,-
Paketpris	13 300,-
Du sparar	12 400,-
Mervikt (kg)*	10.4

Light Moments (11993)	Pris kr
Light Moments: Sockelbelysning i hela fordonet	3 800,-
Light Moments: Genomgående baldakin med indirekt belysning	6 400,-
Light Moments: Indirekt dimbar, belysning på väggytan	8 900,-
Light Moments: Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol	3 200,-
Light Moments: Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet	6 400,-
Summan av enskilda delar i paketet	28 700,-
Paketpris	26 600,-
Du sparar	2 100,-
Mervikt (kg)*	14.8

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tillägsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ⁸⁾	Kod	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
---------------	-------------------------	----------------------------	-----	--------------	-------------

Chassi utrustning Fiat					
Extra sittplats inkl sidsoffa och skjutfönster istället för skänk ^{21) 22) 2)}	—	9 200,-	11	435	○ ○
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion	—	105 300,-	70	9663	○ ○
LED varselljus	GT	12 700,-	0.5	7152	○ ○
Pilot-luftsvängstolar från SKA	—	37 600,-	20	7505	○ ○
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan ^{14) 15)}	—	16 900,-	0	11147	○ ○
Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)	—	22 700,-	30	273	○ ○
Utvändig utrustning					
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	5	1890	○ ○
Kassetmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	38 800,-	70	519	○ ○
Kassetmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 800,-	64	560	○ ○
Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum	GT	5 700,-	6	246	○ ○
Panorama-taklucka 75x105 cm	—	14 400,-	16.5	849	○ ○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○ ○
Utvändig design					
Utvändig lackering av front, GFK bak- och sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 600,-	2.5	511	○ ○
Invändig design					
Klädsel Melia	—		0	11950	○ ○
Äkta läder Collin ¹⁴⁾	—	44 400,-	0	11952	○ ○
Äkta läder individuell ^{14) 16)}	—		0	9785	○ ○
Textilutföranden					
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	11.1	851	○ —
Formsydd golvmattor	—	10 400,-	9.8	851	— ○
Möbelvarianter					
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd	—	1 300,-	20.5	510	— ○
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○ ○
Ombäddning i sittgrupp på tvären ²³⁾	—	7 100,-	9	1944	○ ○
Överskåp i förarhytt i stället för taksäng	—	7 400,-	-40	679	○ ○
Toalettutrymme					
Keramiktoalett ¹⁷⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○ ○
Kvarntoalett med 107 l fäkalietank	—	45 300,-	48	1625	○ ○
Toalett-ventilation via taket ¹⁷⁾	—	7 900,-	0.8	1681	○ ○
Multimediasystem					
32" Smart TV	—	17 400,-	8	9807	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto ⁸⁾	—	25 400,-	3.65	9582	○ ○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmsställare	—	15 500,-	5.5	7490+1809	○ ○
Soundpaket Plus ⁸⁾	—	36 300,-	15.5	8082	○ ○
Top View 360° HD kamera ^{18) 19)}	—	28 600,-	4.5	7173	○ ○
Värme					
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)	—	11 700,-	3.5	6709	○ ○



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

	Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg) ^{*)}	Kod	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
AC / klimatanläggning						
Takmonterad A/C	—	30 500,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○	○
Vattenförsörjning / -installation						
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○	○
Gasinstallation						
Gasluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○	○
Säkerhet						
Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○	○
Säkerhetsskåp	—	2 600,-	4.7	323	○	○
Paket						
Dual Battery System paket 1 ⁶⁾	—	66 300,-	63	7488	○	○
Dual Battery System paket 2 ⁶⁾	—	108 200,-	113	7489	○	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○	○
GT paket	—	13 300,-	10.4	14589	○	○
Light Moments	—	26 600,-	14.8	11993	○	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Globetrotter XL I

	Kodnummer	17850-2 EB	17850-2 DBM
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)			
Light Moments pakket (se paketoversikt)	11993	●	●
Kassetmarkis Omnistor, elektrisk	519	●	●
Extra fäste till TV	1809	●	●
Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kg	87	87
Pristillegg			
Master Class 2 - Vattenburen värme	kr.	70.000	70.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstøvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene.

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr

Globetrotter XXL

IVECO

Den stora lyxen! Med sitt robusta Iveco Daily-chassi med bakhjulsdrift är Globetrotter XXL A arbetshästen i Dethleffs modellprogram. Perfekt för bogsering av släpvagnar som väger upp till 3,5 ton. Perfekt utrustad, med gott om plats och helt vinterlämpad tack vare den frostsäkra installationen i dubbelgolvet!

Kännetecken

Totallängd, ca.	884 cm
Total bredd ca.	235 cm
Totalhöjd, ca.	345 cm
Ståhöjd, bodel, ca.	211 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination med tillägsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel



+ Klädsel Samir



+ Klädsel Melia ○



+ Äkta läder Collin ○



+ Äkta läder individuell ○

Trädekor




+ Trädekor Amberes Oak

○ möjligt som tillägsutrustning

Pluspunkter

- + Kraftfull 3,0 l JTD-motor med 210 hk (154 kW), automatväxellåda, bakhjulsdrift, dubbeldäck, luftfjädrad drivaxel, LED-strålkastare för halv- och helljus
- + Absolut vinterbeständighet tack vare uppvärmd dubbelbotten med frostsäker installation
- + Vattenburen värme som standard. Behaglig värme även när det är riktigt kallt. Perfekt för allergiker, eftersom inget damm virvlas upp
- + Professionell självförsörjning tack vare 150 Ah-batteri och 230 l färskvattentank
- + Lifetime Plus konstruktionsteknologi med absolut rättsäker och hållbar väggkonstruktion
- + Gourmetkök med mineralbänkskiva, högpresterande spis med 3 brännare, rymliga lådor med mjukstängande infällning och centrallåsning, apoteksutdrag och mycket mer
- + Rymligt badrum med skjuddörr till sovrummet



Globetrotter XXL

Teknisk data



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr	2 900 000,-
Standardchassi		IVECO Daily ledram
Utsläppsklass		Euro VI-E
Totallängd, ca.	cm	884
Total bredd ca.	cm	235
Totalhöjd, ca.	cm	345 ¹⁾
Ståhöjd, bodel, ca.	cm	211
Släpvagnsvikt bromsad/obromsad	kg	3500 / 750
Axelavstånd, ca.	mm	4750
Säng: Alkov, L x B ca.	cm	215 x 150
Säng: Mittsäng, L x B, ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Säng: Bak, L x B, ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Sovplatser standard / max.		6
Basmotor		3,0 l JTD
kW (hk)		154 (210)
Vikt i körklart skick (+/-5%)*	kg	5206 (4946 till 5466)*
Tillverkarens specifika vikter för tillägsutrustning*	kg	971
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*	kg	6700
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*		6
Kylskåpets volym (varav frysack), ca.	l	177 (35)
Spillvattentank, ca.	l	222
Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning	l	230 / 20
Mått servicelucka, vänster (B x H)	cm	105 x 120
Mått servicelucka, höger (B x H)	cm	105 x 120
Fria mått på bakre garagedörr/lucka (B x H)	cm	105 x 75 ○

○ Tillägsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställt vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon's faktiska vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reduktion av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Standardutrustning

Chassi Iveco

16" stålfälgar med 225/75 R16 M+S

IVECO Daily stegram (6 700 kg) 3.0L JTD (154 kW / 210 hk), automatväxellåda med momentomvandlare

Chassi utrustning Iveco

90l bränsletank och 20l AdBlue

Adaptiv farthållare

Airbag på förar- och passagerarsidan

Bakhjulsdrift med dubbla däck

Differentialspär för drivaxel

Dimstrålkastare med statisk kurvljus

Däcktrycksensorer

Dörrtröskel i förarhytt

ESP, ASR, ABS med EBD, Hill Holder och hydraulisk bromsassistent

Elektrisk handbroms

Elektrisk justerbara, uppvärmda ytterspeglar

Farthållare

Förvaringsfack (A4-format) mitt på instrumentpanelen inkl. 2x USB och Aux-In

Generator 220 Ah

Helljus-assistent

Hill Descent Control

Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)

LED-strålkastare inkl. integrerade varselljus

Luftfjädring till drivaxel (original Iveco)

Lyxiga förarstolar inkl. sätesuppvärmning, två stoppade armstöd, 3-vägs justerbara, hydrauliskt fjädrade och lyxiga nackstöd med Dethleffs-logo

Multifunktionsratt i läder

Regnsensor

Reparationssats till däck

Reservhjul under fordonet i bak

Sidovind-assistans

Stödben bak (2 styck)

Säkerhetspaket II: 2 x 3-punktsbälten för sittbänken mot körriktningen

Varningstriangel

Utvändig utrustning

Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart

Alkov sidofönster, höger sida, öppningsbart

Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd golv och väggar med fleece

Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor

Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden

Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr

GFK tak

Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 44 mm och taktjocklek: 45 mm

Hög, karakteristisk Dethleffs Exclusive bakljusramp med ShapeLine LED-bakljus, 3:e bromsljus integrerat i bakspoilern

Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning

Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak

Myggnätsdörr för ingångsdörr

Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme

Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium

Sovrumsfönster höger och vänster

Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)

Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg

Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg

Utvändig design

Standardutrustning

A 9000-Z EB

Utvändig lackering påbygg vit	●
Invändig design	
Klädsel Samir	●
Trädekor Amberes Oak	●
Textilutföranden	
Bakre sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material	●
Formsydd golvmattor	●
Möbelvarianter	
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning	●
Boutrymme utan nivåskillnader	●
Breddade sitslådor, vikbara med förvaringsmöjlighet	●
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst	●
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med taksåp i full längd	●
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg	●
Ombäddning enkel- till dubbelsäng	●
Ombäddning i sittgrupp på tvären	●
Rund sittgrupp (fristående, fast bordsunderrede samt sätes- och ryggkudde runt om)	●
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet	●
Uppfällbar alkovsäng	●
Kök	
Gourmet-kök: 3-lälig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås	●
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor	●
Köksfläkt med stopp mot dragluft	●
Köksöverskåp med belyst baldakin	●
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation	●
Toalettutrymme	
Duschkonsol i svart och badtillbehör	●
Fönster i duschrum	●
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen	●
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur	●
Trägol i dusch	●
Multimediasystem	
Backkamera	●
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, lastbilsnavigering, trådlös Apple CarPlay och Android Auto	●
Plattskärms hållare	●
Radioantenn DAB+ monterad på taket	●
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt	●
Värme	
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil, avstängningsventil för sovrummet och digitalt kontrollelement	●
Värmeväxlare till vattenburen värme	●
AC / klimatanläggning	
Takmonterad A/C	●
Elektro-installation	
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●
Dethleffs connect - System Control Unit	●
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare	●
Förtätlampa 12V	●
Kontrollpanel Premium med Touch Display	●
LED-belysning i hela fordonet	●
Light Moments: Indirekt belysning ovanför överskåpen	●

Standardutrustning

A 9000-2 EB

Light Moments: Indirekt dimbar stämningsbelysning, indirekt belysning i badrummet med belyst duschkonsol, baldakin i alkov och sittgrupp med indirekt belysning, sockelbelysning i köket ●

Till- och fränkopplingsautomatik för start - och bodelsbatterierna samt kylskåpet ●

Uttag och brytare i tvåfärgad dekor ●

Vattenförsörjning / -installation

Brytare till vattenpump ●

Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område) ●

Tryckvattenspumpsystem ●

Gasinstallation

Crashsensor för gassystem ●

Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst ●

PAKET GLOBETROTTER XXL

Paket	Dual Battery System paket 1 (7488)	Dual Battery System paket 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblock EBL 102	x	x
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren	x	x
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Paketpris kr	66 300,-	108 200,-
Mervikt (kg)*	63	113

Förberedelseskit (11350)	Pris kr
Förberedelse för solcell	3 300,-
Förberedelse för A/C på taket	1 300,-
Förberedelse för satellit-system	2 600,-
Förberedelse för första backkamera	3 600,-
Förberedelse för andra backkamera	1 900,-
Summan av enskilda delar i paketet	12 700,-
Paketpris	6 700,-
Du sparar	6 000,-
Mervikt (kg)*	7.6

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 9000+2 EB
---------------	-------------------------	---------------	-----	-------------

Viktökning					
Totalvikt 7.200 kg (se till att du inte överskrider totalvikten för husbilen och släpvagnen) ²⁴⁾	—	4 600,-	0	1636	○
Chassi utrustning Iveco					
Släpvagnskoppling (Iveco) ²⁴⁾	—	22 700,-	30	273	○
Utvändig utrustning					
Dubbelgolv i bakre garage	—	3 800,-	18	1890	○
Garagelucka i bak	—	9 800,-	10	1732	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	38 800,-	70	519	○
Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)	—	29 800,-	64	560	○
Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i sovrum	—	17 300,-	17.5	442	○
Takventil med fläkt	—	3 800,-	1.5	7507	○
Utvändig design					
Sidoväggar i titansilver, metallic	—	33 600,-	0	511	○
Invändig design					
Klädsel Melia	—		0	11950	○
Äkta läder Collin	—	44 400,-	0	11952	○
Äkta läder individuell ¹⁶⁾	—		0	9785	○
Möbelvarianter					
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen	—	4 600,-	4	8125	○
Toalettutrymme					
Keramiktoalett ¹⁷⁾	—	2 600,-	9.1	7243	○
Kvarntoalett med 137 l fäkalietank	—	45 300,-	52	1625	○
Toalett-ventilation via taket ¹⁷⁾	—	7 900,-	0.8	1681	○
Multimediasystem					
32" TV (inkl. hållare) inkl. Soundboard	—	27 600,-	9	9127	○
Backkamera nr. 2 i bakljusramp	—	3 800,-	1	11541	○
Extra plattskärm 22" inkl. plattskärmsållare	—	15 500,-	5.5	7490+1809	○
Soundpaket Plus	—	36 300,-	15.5	8082	○
Top View 360° HD kamera ¹⁹⁾	—	28 600,-	4.5	7173	○
Värme					
Alkovsäng elektriskt uppvärmd	—	10 400,-	16.5	1740	○
Elektro-installation					
Solcellanläggning 100 Watt	—	12 700,-	12.6	922	○
Vattenförsörjning / -installation					
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget	—	4 600,-	2.4	1574	○
Gasinstallation					
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter	—	7 100,-	2.5	1577	○
Gasoluttag utvändigt (30 mbar)	—	3 300,-	1.3	878	○



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervikt (kg)*	Kod	A 9000-2 EB
---------------	-------------------------	---------------	-----	-------------

Säkerhet

Brandsläckare 2 kg	—	2 100,-	4	1878	○
Brandvarnare	—	1 300,-	0.2	1891	○
Larm (till dörrar med centrallåsning)	—	8 500,-	0.5	322	○

Paket

Dual Battery System paket 1	—	66 300,-	63	7488	○
Dual Battery System paket 2	—	108 200,-	113	7489	○
Förberedelseskit	—	6 700,-	7.6	11350	○

○ Tilläggsutrustning — Inte möjligt ● Standardutrustning ◆ Obligatoriskt △ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet "Rättsliga meddelanden". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Master Class

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt. Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.



Globetrotter XXL A

Kodnummer

A 9000-2

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Kassetmarkis Omnistor, elektrisk

519



Vekttillegg i forhold til basis-egenvekt (Fabrikstoleranse +/- 5%)

Master Class 2 - Vattenburen värme

kg

70

Pristillegg

Master Class 2 - Vattenburen värme

kr.

38.000



* INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Dethleffs, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Dethleffs. Kjøretøyets

faktiske fabrikkstoleransvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader. Nærmere fremstilling av alle obligatoriske tekniske betingelser finner du i forklaringene til fotnotene..

● Inkludert i Master Class

- Ikke inkludert i Master Class, se evt. tilleggsutstyr



rotter
XXLA



TEKNISK INFORMATION / FOTNOTER

Om du beställer tillägsutrustning till din husbil, kontrollera om det är förnuftigt eller nödvändigt att öka bilens totalvikt! Tillägsutrustningen ersätter delvis standardutrustningen. Enskilda komponenter i paket kan också beställas separat. Observera att detta inte ger dig rätt till prisdelen och kan också förlänga leveranstiden. Kontakta din återförsäljare för mer information.

FOTNOTER

- 1) Observera att den totala höjden kan öka på grund av ytterligare takkonstruktioner och tillägsutrustning.
- 2) Ett extra säte måste betraktas som ett vanligt säte när den minsta nyttolasten och passagerarnas vikt beräknas. För att få ett extra säte måste man se till att den minsta nyttolasten fortfarande upprätthålls och att alla andra lagstadgade massvärden uppfylls. Kontakta en återförsäljare för mer detaljerad information.
- 3) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Active paket".
- 4) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Automatisk HD SAT-anläggning 65 Twin" (kod 11258).
- 5) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning " 22" platt bildskärm " eller " 32" TV ".
- 6) Standard 25A laddningsbooster ersätts av 45A laddningsbooster.
- 7) Inte möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Active paket".
- 8) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Förberedt för radiosystem inkl. Soundpaket i förarhytt" (kod 659).
- 9) Die max. Anhängelast erhöht sich i.V. mit der Option "Ford Automatikgetriebe" auf 2500 kg.
- 10) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Comfortpaket T".
- 11) "Panoramataklucka 70x50 cm i bodelen" ersätts av "Panoramataklucka 40x40 cm" i samband med tillägsutrustning "Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen" (kod 13738).
- 12) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 13) Inte möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Vattenburen värme" (kod 761).
- 14) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Pilot-luftsängsäten från SKA" (kod 7505).
- 15) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Klädsel i äkta skin".
- 16) Din återförsäljare hjälper dig gärna med designen och definitionen av "Äkta läder individuell".
- 17) Inte möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Keramisk kvärntoilet med fäkalietank" (kod 1625).
- 18) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Dethleffs Naviceiver " (Kode 9582).
- 19) Tillägsutrustning "Top View 360° HD-kamera" ersätter de vanliga backkamerorna (kod 1642 och 11541).
- 20) Tillägsutrustning "Omnistor kassettmarkis 6,0 m (elektrisk)" ersätter standard "Omnistor kassettmarkis 6,0 m (manuell)".
- 21) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Ombäddning i sittgrupp på tvären" (Kod 1944).
- 22) Observera att med tillägsutrustningen "extra sittplats inkl. sidsoffa och skjutfönster istället för skänk" (kod 435) monteras plattställaren eller valfri 32" plattskärm (kod 9807) på ingångsmodulen.
- 23) Endast möjligt tillsammans med tillägsutrustning "Extra säte inklusive sidsoffa" (kod 435).
- 24) Den maximala släpvagnslasten reduceras till 3.300 kg i kombination med tillvalet "Totalvikt 7.200 kg" (med hänsyn tagen till tågets maximala bruttovikt).

RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maxivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjefetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvatten-tanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken. Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tillägsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tillägsutrustning för varje fordonmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tillägsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg	vikt i körklart skick
- 3*75 kg	passagerarnas vikt
- 100 kg	minsta nyttolast
= 325 kg	maximalt tillåten vikt för tillägsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tillägsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg	passagerarnas vikt
- 325 kg	tillägsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg	faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tillägsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tillägsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast. Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tillägsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tillägsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tillägsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg	högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg	faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg	passagerarnas vikt
150 kg	det konkreta fordonets beställda tillägsutrustning
= 218 kg	faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

Allmänna anvisningar

Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande samt eventuella fel. Tekniska specifikationer 01/2025 är gällande från 01.08.2024. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriks-montering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Bilder visar eventuellt tilläggsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa tekniska specifikationer/prislista är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och mervärdeskatt, samt de olika landernas nationella krav på standardutrustning.

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.se • ehg.nord@erwinhymergroup.com

Giltig från 01.08.2024 | Art.: 4314

Dethleffs
En vän i familjen